

C650

**OKI**



## A világ legkisebb, nagy teljesítményű A4-es színes nyomtatója

- |  |   |
|--|---|
| A4-es színes nyomtató  | ✓ |
| Kétoldalas nyomtatás   | ✓ |
| Nyomtatás B8-astól 216 x 1321 mm-es méretig, akár 256 g/m <sup>2</sup> -ig | ✓ |
| 1–20+ felhasználó  | ✓ |

**LED**




# Kompakt színes nyomtató, izmos teljesítménnyel

Ismerkedjen meg a kis méretű színes nyomtatóval, amellyel nem kell kompromisszumot kötnie a produktivitás, a költséghatékonyság és a termelékenység területén.

A kihasználható terekben szűkölködő szervezetek számára egy kompakt nyomtató beszerzése hagyományosan kompromisszumokkal járt a minőség, termelékenység vagy üzemeltetési költségek terén.

Ez most megváltozik. Az OKI C650 a munkacsoportok által használt nyomtatók teljesítményét, hordozókezelését és költséghatékonyságát nyújtja egy A4-es, színes asztali nyomtató méretében.

Nagy sebessége és gazdag LED-es színei révén minden nyomtatást leegyszerűsít a marketinganyagoktól az ügyfélszámlákig. A teljes körű elülső hozzáférés miatt a készülék apró, a legszűkösebb helyen is elfér, ráadásul a nyomtató élettartama alatt egyáltalán nem szükséges oldalról hozzáférni. A strapabíró alkatrészek garantálják a megbízhatóságot hosszú időn át. És mivel az üzemeltetési költségeket gyakori használatra optimalizálták, a C650 olcsón és hatékonyan állít elő kiváló minőségű színes nyomtatványokat nagy mennyiségben.







## Kiknek való a C650?

A C650 bárhol jól érzi magát, ahol kevés a hely és fontos a teljesítmény. Mindegy, hogy egy olyan strapabíró készüléket keres, ami még a raktárak padlójára helyezve is túlél, vagy amit egy épphogy kihasználható helyre tud berakni egy apró üzlethelyiségben vagy a futószalag mellé, ám ugyanolyan jól érzi magát az irodában is, ahol a nagyigényű felhasználók nagy mennyiséget várnak kiváló minőségben; a sokrétű felhasználást lehetővé tevő C650 biztosan alkalmazkodik az Ön vállalkozásának különleges elvárásaihoz.

## Miért pont a C650?

- **Hihetetlenül kompakt** – A C650 nyomtatót arra terveztük, hogy a legkisebb helyen is elférjen, így üzemeltetése minimális helyigényű. A teljes körű elülső hozzáférés, illetve az üzemeléshez és karbantartáshoz szükséges 2 cm-nyi oldalköz miatt a C650 szinte bárhol elhelyezhető.
- **Nagy nyomtatási sebesség** – a kis méret és karbantartási helyigény ellenére a C650 nyomtatási sebességben és hordozókezelésben egyaránt jól teljesít, hiszen percenként akár 35 oldalt is képes kinyomtatni és könnyedén kezeli az akár 256 g/m<sup>2</sup>-es vagy 1,32 méter hosszú hordozókat is.
- **Megbízható** – Az új, egyedi kialakításnak köszönhetően sok műanyagot fém alkatrész vált fel, így a C650 a kategóriájának egyik legstrapabíróbb készüléke. Mivel hosszú és tartós élettartamra terveztük, egyszerűen csak elvégzi a feladatát.
- **Kivételes nyomtatási minőség** – A LED technológia segítségével gyorsan és könnyedén, kompromisszumok nélkül készíthet dokumentumokat és marketinganyagokat lenyűgöző színekben.
- **Verhetetlen megtérülés** – A C650-et úgy terveztük, hogy folyamatosan csak nyomtasson. Kivételesen hosszú élettartamához és nagy terhelhetőségéhez a külön festékkazetták és dobok is hozzájárulnak, hogy minden kellékanyag maximálisan kihasználható legyen – így tökéletes a nagy mennyiségű és nagy fedettségű színes nyomtatáshoz. Minden kellékanyag felhasználó által cserélhető, nincsenek rejtett meglepetések. A C650 egyszerűen csak elvégzi a rá bízott munkát, hogy Ön is elvégezhesse a sajátját.



NYOMTATÓ	
<b>A4-es nyomtatási sebesség</b>	35 lap/perc színes/fekete-fehér
<b>Első nyomat elkészítési ideje</b>	6,5 másodperc színes/fekete-fehér
<b>Bemelegedési idő</b>	≤ 20 másodperc a bekapcsolástól számítva ≤ 11 másodperc az energiatakarékos üzemmód bekapcsolásától számítva

## CSATLAKOZÁS ÉS SZOFTVEREK

<b>Csatlakoztathatóság</b>	<b>Alapértelmezett:</b> 10/100/1000 Base Ethernet, USB 2.0 eszköz, Host USB 2.0 x 1, NFC <sup>4</sup> <b>Választható:</b> vezeték nélküli 802.11abgn
<b>Nyomtatási nyelvek</b>	PCL 6 (XL3.0) emuláció, PCL 5c emuláció, Epson FX emuláció, PostScript 3 emuláció, PDF 2.0 emuláció, IBM ProPrinter emuláció
<b>Hálózat és protokollok</b>	Minden elterjedt hálózati protokoll támogatása Ethernet kártyán keresztül és belső webkiszolgálóval a nyomtató és a hálózati kártya beállításához és kezeléséhez. TCP/IPv4&v6, NetBIOS TCP-n keresztül, DHCP, DHCPv6, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, WINS, SMTP, Bonjour, SMTPS, POP3, SNMPv1&v3, SNT, IPP, IPPS, WSD nyomtatás, LLTD, IEEE802.1X, LPR, Port9100, Telnet, FTP, FTPS, AirPrint, vezeték nélküli IEEE802.11a/b/g/n, WEP, WPA, WPA2, személyes, vállalati <sup>2</sup>
<b>Kompatibilitás operációs rendszerekkel<sup>1</sup></b>	Windows 10, Windows 10 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows Server 2019, Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64, macOS X 10.15, macOS X 10.14, macOS X 10.13, macOS X 10.12, macOS X 10.11, iOS, Linux, Android
<b>Speciális hálózati megoldások és biztonság</b>	IPv6, 802.1x hitelesítés, SNMP V3, SSL3/TLS HTTPS titkosítás, biztonságos nyomtatás, biztonságos törlés, adattitkosítás, IP-szűrés, IPsec, MAC szűrés
<b>Segédprogramok<sup>1</sup></b>	Nyomtatásfelügyeleti kliens, Firmware-frissítési eszköz, PS Gamma Adjuster, Color Correct, SENDYS Explorer <sup>3</sup> ; <b>Windows:</b> Template Manager sablonkezelő, OKI LPR, Színintaeszköz, Driver Installer Generator, smart PrintSuperVision, Konfigurációs eszköz, Network Extension, Felügyeleti eszköz, The Design Hub; <b>MacOSX:</b> Network Card Setup, Profile Assistant; <b>Android/iOS:</b> Mobile Print; <b>Android:</b> NFC Setting Tool; <b>iOS:</b> Firmware-frissítő eszköz

## BETŰTÍPUSOK

<b>Nyomtató-betűtípusok</b>	PCL emuláció 87 méretezhető betűtípussal, PostScript emuláció 80 betűtípussal, LinePrinter, OCR-A/B, USPS ZIP vonalkód
<b>Vonalkód</b>	Egy méret 10 típusa 26 változattal: UPC-A, UPC-E, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, Interleaved2of5, Code39, Code 128, EAN/UCC-128, CODABAR, ZIP+4 POSTNET, két méret 2 típusa: PDF417, QR-kód (2. típus)

## NYOMTATÁSI MINŐSÉG

<b>Felbontás</b>	1200x1200 dpi
<b>Kiegészítők</b>	Automatikus színegyensúly és fotójavítás funkciók az illesztőprogramban (csak Windows PCL6 illesztőprogram)

<sup>1</sup>A legújabb vezérlőprogramokat és a támogatott operációs rendszerekkel kapcsolatos információkat keresse az OKI weboldalon

<sup>2</sup>Kizárólag vezeték nélküli hálózati W-LAN esetén elérhető

<sup>3</sup>További információért látogasson el a [www.sendysexplorer.com](http://www.sendysexplorer.com) weboldalra

<sup>4</sup>Nyomtatás az OKI Mobile Print alkalmazáson keresztül

## PAPÍRKEZELÉS

<b>Papírkapacitás</b>	<b>1. tábla:</b> 250 db 80 g/m <sup>2</sup> -es lap; <b>Többcélú tábla:</b> 100 db 80 g/m <sup>2</sup> -es lap
<b>Papírkapacitás Opcionális tálcák</b>	<b>2. tábla:</b> 530 db 80 g/m <sup>2</sup> -es lap; <b>3. tábla:</b> 530 db 80 g/m <sup>2</sup> -es lap; <b>4. tábla:</b> 530 db 80 g/m <sup>2</sup> -es lap
<b>Maximális papírkapacitás</b>	1 940 db 80 g/m <sup>2</sup> -es lap
<b>Papírméret</b>	<b>1. tábla:</b> A4, A5, A6, B5; <b>B6 2./3./4. tábla:</b> A4, A5, A6, B5, B6; <b>Többcélú tábla:</b> A4, A5, A6, B5, B6, B7, B8; Boríték (Com-9, Com-10, DL, C5), Egyéni méret: szélesség 55–216 mm, hosszúság 91–1 321 mm; <b>Kétoldalas:</b> A4, A5, A6, B5, B6; <b>Egyéni méret:</b> szélesség: 105–216 mm, hosszúság: 148–356 mm
<b>Papírtömeg</b>	<b>1. tábla:</b> 60–256 g/m <sup>2</sup> ; <b>2./3./4. tábla:</b> 64–176 g/m <sup>2</sup> ; <b>Többcélú tábla:</b> 60–256 g/m <sup>2</sup> ; <b>Kétoldalas:</b> 64–176 g/m <sup>2</sup>
<b>Kétoldalas funkció</b>	Standard
<b>Papírkimenet</b>	150 db lap nyomtatott oldallal lefelé, 100 db lap nyomtatott oldallal felfelé, 80 g/m <sup>2</sup>

## ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK

<b>Memória</b>	1 GB RAM; 3 GB eMMC
<b>Processzor</b>	ARM® Cortex®-A9
<b>Környezet</b>	<b>Üzemi hőmérséklet/páratartalom:</b> 10–32 °C (javasolt: 17–27 °C) / 20–80% relatív páratartalom (RH) (javasolt: 50–70% RH); <b>Tárolási hőmérséklet/páratartalom:</b> -10 °C–43 °C / 10%–90% relatív páratartalom
<b>Tápellátás</b>	Egyfázisú 220–240 V AC, 50/60 Hz +/- 2% frekvencia
<b>Energiafogyasztás</b>	<b>Átlagos:</b> 840 W; <b>Max.:</b> 1150 W; <b>Tétlen:</b> 20 W; <b>Energiatakarékos:</b> < 14 W; <b>Mélyalvó üzemmód:</b> < 1,1 W; Automatikus kikapcsolás: < 0,15 W
<b>Zajszint</b>	<b>Üzemi:</b> legfeljebb 54 dB(A); <b>Készletléti állapot:</b> legfeljebb 32 dB(A); <b>Energiatakarékos üzemmód:</b> Nem hallható
<b>Méret (Ma x Szé x Mé)</b>	290 x 395 x 430 mm
<b>Üzemeltetési helyigény Szükséges méret (Ma x Szé x Mé)</b>	490 x 435 x 654 mm
<b>Súly</b>	28,2 kg (a kellékanyagokat is beleértve)
<b>Terhelhetőség</b>	<b>Maximum:</b> 100 000 oldal/hónap; <b>Átlag:</b> 8 000 oldal/hónap
<b>Jótállás</b>	3 év kiterjesztett garancia a vásárlást követő 30 napon belüli regisztráció esetén
<b>Termékrendelési számok</b>	C650dn: 09006144 (Euro)

## KIEGÉSZÍTŐK (RENDELÉSI SZÁMOK)

Opcionális tábla:	09006124; Gépszekrény: 09006141; Görgős alap: 09006140; Vezeték nélküli LAN: 45830222
-------------------	---

## KELLÉKANYAGOK (RENDELÉSI SZÁMOK)

<b>Festékkazetták* (6 000 oldal)</b>	Cián: 09006127; Magenta: 09006128; Sárga: 09006129
<b>Festékkazetta* (7 000 oldal)</b>	Fekete: 09006130
<b>Fényhenger** (50 000 oldal)</b>	Cián: 09006132; Magenta: 09006133; Sárga: 09006134; Fekete: 09006131
<b>Továbbítószalag (60 000 oldal)</b>	09006125
<b>Beégető egység (60 000 oldal)***</b>	09006126

\* Festékkazetták: Az A4-es oldalakkal számolt kapacitás megfelel az ISO/ISC 19798 szabványnak.

\*\* Dob: Nyomtatott A4-es oldalak átlagos száma (feladatonként 3 oldal)

\*\*\* Beégető: Feladatonként 3 oldal

A nyomtatót kb. 3 000 A4-es oldal nyomtatásához elegendő kapacitású festékkazettával szállítják.



## 3 év garancia

Független tesztek tanúbizonysága szerint készülékeink megfelelnek a legmagasabb szintű minőségi és műszaki szabványoknak. Olyannyira bízunk termékeink magas színvonalában, hogy a hagyományos jótállást három évre hosszabbítjuk, többletköltség nélkül. Csupán regisztrálnia kell termékét a vásárlást követő 30 napon belül. További információért látogasson el a következő oldalra: [WWW.OKIHU.HU/WARRANTY](http://WWW.OKIHU.HU/WARRANTY)

## OKI EUROPE (CZECHIA, SLOVAKIA &amp; HUNGARY)

Futurama Business Park  
Sokolovska 668/136d,  
186 00 Praha 8  
Czech Republic  
+36 1 814 8000  
[WWW.OKI.COM/HU](http://WWW.OKI.COM/HU)