T 10/1 ADV

A Kärcher T 10/1 Adv szárazporszívó. Ultracsendes működésű, 45%-ban újrahasznosított anyagból készült készülék, amely nagy szívóerőt, ergonomikus kialakítást és sokoldalú tartozékokat kínál.



Made in Europe

52 dB(A)

Cikkszám **1.527-308.0**

- 10 literes tartály, 45%-ban újrahasznosított anyagból készült, ultracsendes, mindössze 52 dB(A) zajszinttel, ergonomikus kialakítás
- 12 méter hosszú, dugaszolható tápkábel, összecsukható hordozófogantyú, beépített tartozéktároló
- Padlótisztító fej 280 mm, parketta szívófej, alumínium teleszkópos szívócső, réstisztító fej, kárpittisztító fej

Műszaki adatok

EAN kód		4066529117847
Tápfeszültség	**V**	220 – 240
Frekvencia	**Hz**	50 – 60
Vákuum	**mbar / kPa**	185 / 18
Légáramlás	**l / s**	40
Névleges teljesítmény	**W**	585
Tartálytérfogat	**l**	10
Standard névleges átmérő		ID 35
Kábelhossz	**m**	12
Zajszint	**dB (A)**	52
Súly tartozékok nélkül	**kg**	6,6
Csomagolási súly	**kg**	10
Méretek (H × Sz × M)	**mm**	430 × 255 × 370

Szállítási terjedelem

Szívótömlő hossza: 2 m
Könyök: Antisztatikus, légáramlás-szabályozóval
Teleszkópos szívócső: 615 – 1007 mm
Teleszkópos szívócső, anyag: Alumínium
Átkapcsolható padlótisztító fej
Parkettafej
Kárpittisztító fej
Réstisztító fej
Porzsákok mennyisége: 1 Darab(ok)
Porzsák anyaga: Gyapjú
Motorvédő szűrő
Állandó szűrőkosár: Gyapjú

Felszereltség

Tartály anyaga: Műanyag újrahasznosított anyagból
Intelligens kábelvisszahúzó rendszer
Hálózati kábel: Standard
Összecsukható ergonomikus hordozó fogantyú
Beépített tartozéktárolás





Fenntartható és robusztus: 45% újrahasznosított tartalom

- Termelés: csökkentett nyersanyag- és energiafelhasználás.
- Az újrahasznosított anyagok használata csökkenti a CO_2-kibocsátást.



Rendkívül csendes: gyakorlatilag csendes működés, mindössze 52 dB(A)

- Tökéletes nappali takarításhoz.
- Csökkentett zajterhelés még éjszaka is.
- Csökkenti az olyan kockázatokat, mint a stressz vagy a halláskárosodás.



Ergonomikus, kompakt és felhasználóbarát kialakítás

- Ergonomikus szállítás: testhez közel hordható.
- Ergonomikus hajlítás és kényelmes hordozó fogantyú.
- Helytakarékos és intelligens: egyszerű, gyors tárolás.

T 10/1 Adv, 1.527-308.0, 2026-10-23

A FENNTARTHATÓSÁGI SZEMPONTOK T 10/1 ADV 1.527-308.0

Tanúsítványok



A Beyond Cleaning fenntarthatósági szempontjai

Újrahasznosított műanyag aránya az eszközben %	45	Minden műanyag alkatrész, kivéve a tartozékokat

TARTOZÉKA T 10/1 ADV
1.527-308.0


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14

		Cikkszám	Leírás	
T/NT SZŰRŐ				
Fő szűrőkosarak				
Filtering basket complete, T 10/1, T 15/1, T 10/1 Bp, T 15/1 Bp	1	2.885-909.0	Robusztus és tartós: nem szőtt anyagból készült állandó fő szűrőkosár. A tartós szűrőkosár könnyen kézzel mosható 30 °C-on, és újra felhasználható. Tartalom: 1 db.	■
HEPA szűrő				
HEPA-14 szűrő T 10/1, T 15/1, T 10/1 Bp és T 15/1 Bp készülékekhez	2	2.889-424.0	Növeli a szűrő kapacitását és javítja a fúvólevegőt: A rendkívül hatékony HEPA 14 szűrő 99,995%-os leválasztási fokot kínál, és a DIN EN 1822:2019 vizsgálati szabvány szerint tanúsított.	□
Szövet szűrőzsák				
Porzsák T 12/1	3	6.904-316.0	Pamut, mosható	□
Kipufogó levegő szűrő				
Filter motor protecting, 3 Darab(ok), T 10/1 Bp, T 15/1 Bp, T 10/1, T 15/1	4	2.885-910.0	A gyapjúszűrő megbízhatóan védi a motort a szennyeződésektől, meghosszabbítva a száraz porszívó élettartamát. Tartalma: 3 db porszívószűrő, biztosítva a hatékony működést és védelmet.	□
HAJLÍTÁSOK				
Ív, műanyag				
Könyök légáramlás-szabályozóval, T, DN 35, műanyag, antisztatikus, 2.0 klipsz a tömlő felöli végén, kúp a tartozék felöli végén	5	2.889-148.0	Antisztatikus, ergonomikus könyök légáramlás-szabályozóval DN 35 méretben száraz porszívókhoz. A tömlő felöli végén klipsz 2.0 csatlakozóval, a tartozék felöli végén pedig kúpcsatlakozóval ellátva.	■
SZÍVÓFÚVÓKÁK				
Padlótisztító fejek				
Combination nozzle RD 270+	6	2.860-278.0	Kapcsolható műanyag padlófúvóka 280 mm szélességgel és DN 35 névleges mérettel textil és kemény felületek tisztítására. Praktikus parkolóhoroggal rendelkezik.	■
Parkettafej, DN 35, szélesség 300 mm	7	2.889-197.0	Parkettafej nagy munkaszélességgel (300 mm) DN 35 névleges szélességben, alkalmas sima padlók alapos tisztítására Kärcher száraz porszívókkal.	■
Parkettafej DN 35, 360 mm	8	2.889-196.0	Széles szívófej parkettához.	□
Száraz porszívó padlófej, DN 35, szélesség 290 mm, textilpadlókhoz és kemény padlókhoz	9	2.889-360.0	Kiváló minőségű és sokoldalú padlófej DN 35 méretben. Praktikus parkolóhoroggal textil és keménypadlók tisztításához a Kärcher száraz porszívókkal. Szélesség: 290 mm.	□
Réstisztító fúvókák				
Résszívó fej, DN 35, műanyag, hossza 210 mm	10	2.889-130.0	A DN 35 műanyag résszívó fej a sarkok és rések gyorsan és alaposan kiporszívózhatók. Hossza: 210 mm.	■
Szőnyeg- és kárpittisztító fúvókák				
Upholstery nozzle NW35	11	6.905-998.3	Praktikus műanyag kárpitfúvóka névleges szélességben DN 35. Ideális kárpitozott bútorok, például kanapék, fotelek, kárpitozott székek és ágyak kíméletes tisztításához.	■
Szívókefék				
Szívókefe DN 35	12	2.889-221.0	DN 35-ös szívókefe természetes lószőr sörtékkel.	□
Turbó fúvókák				
turbó padlófej	13	2.860-277.0	DN 35/32 névleges méretű műanyag turbó padlófej textil és kemény padlók tisztítására. Praktikus rögzítőhoroggal és DN 35/32 szűkítő perselyel, 270 mm széles.	□
Turbó kárpitfej	14	2.860-113.0	Műanyag / szűkítővel 35-ről 32-re	□

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA T 10/1 ADV
1.527-308.0


15


16


17


18


19


20–21


22–23

		Cikkszám	Leírás	
SZÍVÓCSÖVEK				
Szívócsövek, fém				
Teleszkópos szívócső, DN 35, 615 – 1007 mm hosszú, alumínium, bazaltszürkére festve, alkalmas: BVL 3/1 Bp, BVL 5/1 Bp, T 9/1 Bp, BV 5/1, T 7/1, T 10/1, T 15/1	15	2.862-011.0	Praktikus és rendkívül könnyű teleszkópos szívócső alumíniumból, bazaltszürkére festve, Kärcher száraz porszívókhoz. Névleges szélessége DN 35, hossza 615-1007 mm.	■
SZÍVÓTÖMLŐK				
Szívótömlők Clip System 2.0 rendszerrel (2017-es modellévtől gyártott porszívókkal kompatibilis)				
Szívótömlő, T, DN 35, hossza 2 m, Klipsz 2.0, kattintós csatlakozással	16	2.889-161.0	A DN 35 névleges szélességű és 2 m hosszúságú szívótömlő a Kärcher száraz porszívóihoz használható.	■
PORSZÍVÓK				
Fúvókák				
Rugalmas résszívó fej	17	2.863-374.0	Rugalmas résfúvóka otthon, pincében, műhelyben, autóban stb. nehezen elérhető helyeinek tisztítására Home & Garden nedves és száraz porszívókkal és permetező tisztítókkal.	☐
FÚVÓKAKÉSZLETEK				
DN 35 szívófejkészlet: résszívó, kárpitfej, szívókefe, ID 35	18	2.860-116.0	Szívófejkészlet, amely egy résszívóból, egy kárpitfejből és egy körkeféből áll. A szívófejkészlet minden Kärcher száraz porszívóhoz és nedves – száraz porszívóhoz alkalmas DN 35 névleges átmérővel.	☐
TOVÁBBI TARTOZÉKOK SZÁRAZ PORSZÍVÓKHOZ				
Felületi szívófej DN 35 kemény felületekre és szőnyeggel borított területekre	19	2.889-361.0	Innovatív felületi szívófej DN 35 névleges szélességgel a Kärcher száraz porszívóihoz. A fej kemény és szőnyeggel borított felületeken egyaránt használható. Munkaszélesség: 180 mm.	☐
SZŰRŐZSÁKOK				
Gyapjú szűrőzsákok				
Filter bag fleece, 10 Darab(ok), T 10/1, T 10/1 Bp, T 15/1, T 15/1 Bp	20	2.885-908.0	Szakadásálló 3 rétegű gyapjú szűrőzsákok, M porosztály, alkalmas Kärcher száraz porszívókhoz. Tartalom: 1: Tartalom: 10 darab.	☐
Filter Bulk Package Fleece, 200 Darab(ok), T 10/1, T 15/1	21	2.885-926.0	Szakadásálló, 3 rétegű, M porosztályú gyapjú szűrőzsákok, Kärcher szárazporszívókhoz. Tartalom: 200 db-os csomag.	☐
Papír szűrőzsákok				
Filter bag paper Bag Pack (10 pieces), 10 Darab(ok), T 10/1, T 10/1 Bp, T 15/1, T 15/1 Bp	22	2.885-941.0		☐
Filter bag paper, 200 Darab(ok), T 10/1, T 10/1 Bp, T 15/1, T 15/1 Bp	23	2.885-942.0		☐

■ Alaptartozék ☐ Opcionális tartozék