

PIXMA TS5151

EGYSZERŰ, MEGFIZETHETŐ CSALÁDI NYOMTATÁS INTELLIGENS CSATLAKOZTATÁSI LEHETŐSÉGEKKEL



Az élvezetesen használható és megfizethető, kis méretű és elegáns családi nyomtató segítségével hihetetlenül egyszerű feladat gyönyörű, szegély nélküli képeket és dokumentumokat létrehozni – mindezt ráadásul a mobil eszközökre és a felhőbe irányuló intelligens csatlakoztatási lehetőségek egészítik ki.



- A Bluetooth® mellett számos más csatlakoztatási funkcióval kapcsolódhat okoseszközeihez, így a Canon PRINT alkalmazás segítségével már meg is kezdheti a Wi-Fi-n keresztüli nyomtatást és szkennelést.
- A PIXMA Cloud Link szolgáltatás segítségével szabadon nyomtathat a közösségi oldalokról, és szkennelhet felhőalapú tárhelyekre**.
- Nyomtasson több oldalt, és takarékoskodjon a pénzzel az XL FINE tintapatronok, valamint az automatikus kétoldalas nyomtatás segítségével.
- Az egyszerűen elérhető gombok, valamint a 6,2 cm-es színes képernyő segítségével könnyedén vezérelheti a készüléket, megtekintheti tartalmait, valamint csatlakozhat eszközeihez.
- Kis méretű, elegáns és megfizethető multifunkciós készülék kiemelkedő minőségű színes otthoni nyomtatáshoz, másoláshoz és beolvasáshoz.

*Kis fogyasztású Bluetooth® technológiával felszerelve (a Bluetooth-on keresztüli nyomtatás és beolvasás csak Android rendszerű eszközökön érhető el). Nem garantáljuk, hogy a Bluetooth-kommunikáción és a Canon PRINT Inkjet/SELPHY alkalmazásokon keresztüli elérhető funkciók androidos okostelefonokon is működni fognak. A Bluetooth-kommunikációval és a Canon PRINT Inkjet/SELPHY alkalmazással elérhető funkciók működése nem garantált minden androidos okostelefonon. A Bluetooth® márkanév és logók a Bluetooth SIG, Inc. tulajdonában álló bejegyzett védjegyek, amelyeket a Canon Inc. licenc alapján használ. Minden más terméknév és kereskedelmi név azok tulajdonosainak védjegye.

**A felhőbe való beolvasás csak az eredeti Canon tintát használó felhasználók számára érhető el.



Termékválaszték



PIXMA TS9150 sorozat



PIXMA TS8150 sorozat



PIXMA TS6150 sorozat



PIXMA TS5150 sorozat

PIXMA TS9150 sorozat
PIXMA TS8150 sorozat
PIXMA TS6150 sorozat
PIXMA TS5150 sorozat

ÁLTALÁNOS MŰSZAKI
LEÍRÁS

Funkciók

Wi-Fi, nyomtatás, másolás, szkennelés, felhő

A NYOMTATÓ MŰSZAKI
JELLEMZŐINyomatási felbontás
Nyomatási technológia
Fekete-fehér nyomtatás
sebessége

Max. 4800^[1] × 1200 dpi
2 FINE kazetta (fekete és színes)
Kb. 13 kép/perc^[2]

Színes nyomtatás
sebessége

Kb. 6,8 kép/perc^[2]

Fényképnymtatás
sebessége

Szegély nélküli 10×15 cm-es fénykép:
kb. 43 másodperc^[2]

Szegély nélküli nyomtatás

Van (A4, Letter, 20×25 cm, 13×18 cm, 10×15 cm,
13×13 cm)

Kétoldalas nyomtatás

Automatikus kétoldalas nyomtatás (A4, A5, B5,
Letter – normál papír)

TINTAPATRON ÉS
KAPACITÁSAlapartozékként járó
tintapatronokOpcionális XL
tintapatronokA tintapatron kapacitása
(normál papír)

PG-540 (fekete)
CL-541 (színes)
PG-540XL (fekete)
CL-541XL (színes)

A4-es színes dokumentumnyomtatás^[3]

Fekete: 180 oldal
Fekete XL: 600 oldal
Színes: 180 oldal
Színes XL: 400 oldal

A tintapatron kapacitása
(fotópapír)

10×15 cm-es színes fényképnymtatás^[3]

Fekete: 2465* fénykép
Fekete XL: 7560* fénykép
Színes: 69 fénykép
Színes XL: 150 fénykép

*Becsült kiegészítő kapacitás

TÁMOGATOTT
PAPÍRTÍPUSOK

Papírtípusok

Normál papír
Canon High Resolution Paper (HR-101N)
Canon Pro Platinum (PT-101)
Canon Plus Glossy II (PP-201)
Canon Pro Luster (LU-101)
Canon Plus Semi-gloss (SG-201)
Canon „Everyday Use” (GP-501)
Canon Matte (MP-101)
Borítékok

Maximális papírbemeneti
kapacitás

Papírméret

Hátsó tálcá: max. 20 lap (fotópapír)
Elülső kazetta: max. 100 lap (normál papír)
Hátsó tálcá: A4, A5, B5, LTR, LGL, 20×25 cm,
13×18 cm, 10×15 cm, 13×13 cm, borítékok
(DL, COM10)

Papír
négyzetmétertömege

Elülső kazetta: A4, A5, B5, LTR
Hátsó tálcá: normál papír 64–105 g/m²,
Canon fotópapír: max. 300 g/m²
Elülső kazetta: normál papír: 64–105 g/m²

A LAPOLVASÓ MŰSZAKI
JELLEMZŐI

Lapolvasó típusa

Lapolvasó felbontása
(optikai)

A4-es beolvasási sebesség

Beolvasás színmélysége
(bemeneti/kimeneti)Maximális
dokumentumméret

CIS síkgyáras fénykép- és dokumentumskaner
1200×2400 dpi^[4]

Kb. 14 mp^[5]

Színes: egyenként 16/8 bites RGB

Szürkeárnyalatos: 16 bit/8 bit

216×297 mm

A MÁSOLO MŰSZAKI
JELLEMZŐI

Másolási sebesség

sFCOT: kb. 20 mp^[6]
sESAT: kb. 4 kép/perc^[6]

Másolás több példányban

Másolási funkciók

Legfeljebb 99 példány

Dokumentummásolás, fényképmásolás,
szegély nélküli másolás, 2 oldalas másolás,
2 az 1-re és

4 az 1-re másolás, kerettöréles másolás,
igazolványmásolás

25–400% (1%-os lépésekben)

Oldalhoz illesztés

A5-ös méretről A4-es méretre, B5-ös méretről A4-es
méretre, A4-es méretről A5-ös méretre és A4-es
méretről B5-ös méretre

Másolási nagyítás

CSATLAKOZÁS

Kijelző típusa és mérete
Kijelzőnyelvek

6,2 cm-es LCD (színes TFT)

33 választható nyelv: japán/angol (mm és
hüvelyk)/német/francia/olasz/spanyol/holland/
portugál/norvég/svéd/dán/finn/orosz/cseh/
magyar/lengyel/szlovén/török/görög/
egyszerűsített kínai/hagyományos kínai/koreai/
indonéz/szlovák/ész/lett/litván/ukrán/román/
bolgár/thai/horvát/vietnami

Csatlakozás típusa –
Windows/Mac

Nagy sebességű USB (B típusú port)

Wi-Fi: IEEE802.11 b/g/n

Wi-Fi biztonság: WPA-PSK, WPA2-PSK, WEP,
rendszergazdai jelszó

Vezeték nélküli LAN frekvenciáján: 2,4 GHz

Bluetooth, kis fogyasztású (BLE)

Message In Print alkalmazás

PIXMA Cloud Link szolgáltatásból

Canon PRINT Inkjet/SELPHY alkalmazás

Canon Print Service beépülő modul (Android)

Google Cloud Print

Apple AirPrint

Közvetlen vezeték nélküli csatlakoztatás

Hozzáférési pont mód

WLAN PictBridge

Mopria (Android)

Csatlakozás típusa –
egyéb

SZOFTVER

Támogatott operációs rendszerek

Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1
Megjegyzés: A Windows rendszerhez .NET Framework 4.5.2 vagy 4.6 szükséges
OS X 10.10.5 – OS X 10.11, macOS 10.12
iOS, Android, Windows 10 Mobile

Támogatott mobilrendszerek

Minimális rendszerkövetelmények

Windows: 3,1 GB lemezterület, Internet Explorer 8
Mac: internetkapcsolat, 1,5 GB lemezterület, Safari 5
Kijelző: 1024×768 XGA

A csomag részét képező szoftverek

MP illesztőprogram lapolvasó-segédprogrammal
My Image Garden Full HD videonyomatás funkcióval^[1]
Quick Menu menüsávjából
Easy-WebPrint EX (letölthető)^[8]

FIZIKAI JELLEMZŐK

Tömeg

Kb. 6,5 kg

Méretek (szé × mé × ma)

Kb. 425×315×147 mm

Akustikai zajszintek

Kb. 43,5(A)^[9]

Ajánlott működési környezet

Hőmérséklet: 15–30 °C
Páratartalom: 10–80% relatív páratartalom (páralecsapódás nélkül)

Tápellátás

100–240 V AC, 50/60 Hz

Teljesítményfelvétel

Kikapcsolt állapotban: kb. 0,2 W
Készenléti állapotban (USB-n keresztül számítógéphez csatlakoztatva): kb. 0,7 W (ha a lapolvasó jelzőfénye ki van kapcsolva)
Készenléti állapotban (minden port csatlakoztatva): kb. 1,5 W (ha a szkennel jelzőfénye ki van kapcsolva)
Készenléti állapotba lépésig eltelt idő: 11 perc
Másolás: kb. 14 W^[10]

Lábjegyzetek

- ^[1] A tintacsseppek minimum 1/4800 hüvelyk sűrűségű osztással helyezkedhetnek el.
- ^[2] A dokumentumnyomatási sebességek az alapértelmezett normál módban történő, irodai kategóriás nyomtatásra vonatkozó, az ISO/IEC 24734 szabvány alapján mért ESAT-értékek állagai.
- A fényképnymtatási sebesség az alapértelmezett beállításra vonatkozik: ISO/JIS-SCID N2 mintázat nyomtatása Photo Paper Plus Glossy II papírra. Nem tartalmazza ugyanakkor a gazdaszámítógép adatfeldolgozási idejét.
- ^[3] A4-es színes dokumentumnyomatás – a nyomtatási kapacitás megadott értéke megfelel az ISO/IEC 24711 szabványnak. Folyamatos nyomtatás mellett mért értékek.
- 10×15 cm-es színes fényképnymtatás – a nyomtatási kapacitás megadott értéke megfelel az ISO/IEC 29102 szabványnak. Folyamatos nyomtatás mellett mért értékek.
- ^[4] Optikai felbontás alatt a maximális hardveres mintavételi felbontás értendő, az ISO 14473 szabvány alapján.
- ^[5] A színes dokumentumbeolvasás sebességét az ISO/IEC 29183 Target A szabvány alapján mérték.
- A beolvasási sebesség a szkennel-illesztőprogram Beolvasás gombjának megnyomása és a képernyőn megjelenő állapotjelző kikapcsolása közötti időtartamra vonatkozik.
- A beolvasási sebesség függ a rendszer konfigurációjától, a csatlakozástól, a szoftvertől, a beolvasási mód beállításaitól, a dokumentum méretétől stb.
- ^[6] A másolási sebesség az sFCOT és az sESAT érték átlaga, az ISO/IEC 29183 szabvány alapján.
- A másolási sebesség a dokumentum bonyolultsága, a másolás módja, az oldal telítettsége, a felhasznált papír típusa stb. függvényében változhat, és nem veszi figyelembe a bemelegedési időt.
- ^[7] A Full HD videonyomatás funkció csak adott Canon fényképezőgépekkel és videokamerákkal készített MOV és MP4 formátumú videofájlokkal használható. A funkció használatához telepíteni kell a videofelvétel készítésére használt Canon fényképezőgéphez vagy videokamerához kapott szoftvert. MOV-fájlokhoz ZoomBrowser EX/ImageBrowser (6.5 vagy újabb verzió), MP4-fájlokhoz ImageBrowser EX (1.0 vagy újabb verzió) szükséges.
- ^[8] Az Easy-WebPrint EX használatához Internet Explorer 8 vagy újabb böngésző szükséges.
- ^[9] Az ISO/JIS-SCID N2 minta 10×15 cm méretű Photo Paper Plus Glossy II típusú hordozóra nyomtatásánál, alapértelmezett beállításokkal.
- ^[10] Az ISO/JIS-SCID N2 tintasugaras nyomtatóval A4 méretű normál papírra másolásánál az alapértelmezett beállításokkal.

Felelősséget kizáró szokásos nyilatkozatok

- A műszaki adatok értesítés nélkül megváltozhatnak.
- A nyomtatási sebesség a rendszerkonfiguráció, a csatlakozás, a használt szoftver, a dokumentum összetettsége, a nyomtatási üzemmód, az oldal telítettsége, a felhasznált papírtípus stb. függvényében változhat.
- A tintakapacitás a szöveges dokumentumok/fényképek nyomtatása, a felhasznált alkalmazásszoftverek, a nyomtatás módja és a felhasznált papír minőségének függvényében változhat. A nyomtatási kapacitásról a www.canon-europe.com/ink/yeild weboldalon található további tájékoztatás.
- A beolvasási sebesség függ a rendszer konfigurációjától, a csatlakozástól, a szoftvertől, a beolvasási mód beállításaitól, a dokumentum méretétől stb.
- Az egyes márká- és termékeknek a tulajdonosaik védjegyei.
- A Microsoft, a Windows és a Windows embléma a Microsoft Corporation bejegyzett védjegye vagy védjegye az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.

EGYSZERŰ, MEGFIZETHETŐ CSALÁDI NYOMTATÁS INTELLIGENS CSATLAKOZTATÁSI LEHETŐSÉGEKKEL

Az élvezetesen használható és megfizethető, kis méretű és elegáns családi nyomtató segítségével hihetetlenül egyszerű feladat gyönyörű, szegély nélküli képeket és dokumentumokat létrehozni – mindezt ráadásul a mobil eszközökre és a felhőbe irányuló intelligens csatlakoztatási lehetőségek egészítik ki.

Értékesítés kezdete: 2017. szeptember

PIXMA TS5151



TERMÉKADATOK:

Terméknév	Mercury-kód	EAN-kód	Ajánlott fogyasztói ár
PIXMA TS5151, FEHÉR, EUR	2228C026AA	4549292090840	<Adja meg az ajánlott fogyasztói árat>

FOGYÓESZKÖZÖK:

Terméknév	Mercury-kód	EAN-kód	Ajánlott fogyasztói ár
Normál méret			
PG-540	5225B005AA	8714574572536	<Adja meg az ajánlott fogyasztói árat>
CL-541	5227B005AA	8714574572581	<Adja meg az ajánlott fogyasztói árat>
XL méret			
PG-540XL	5222B005AA	8714574572550	<Adja meg az ajánlott fogyasztói árat>
CL-541XL	5226B005AA	8714574572604	<Adja meg az ajánlott fogyasztói árat>

MÉRETEK/LOGISZTIKAI INFORMÁCIÓ:

Terméknév	Mercury-kód	Kiszerelés leírása	Mennyiség/csomag	Hosszúság (mm)	Szélesség (mm)	Magasság (mm)	Bruttó tömeg (kg)	Nettó tömeg (kg)
PIXMA TS5151, FEHÉR, EUR	2228C026AA	Egyedi	1	501,3	222,1	465,4	8,4	6,4
		Raklap (felső sor)	20	1118,5	1010,6	935,3	169,4	168
		Raklap (alsó sor)	30	1118,5	1010,6	1400,7	253,4	252

A doboz tartalma:

- Multifunkciós nyomtató – PIXMA TS5151
- Tintapatronok beállítása
- Tápkábel
- Telepítő CD-ROM
- Kézikönyvek