

PIXMA G3411

KOMPAKT, TÖBBFÉLE CSATLAKOZTATÁSI LEHETŐSÉGET BIZTOSÍTÓ, NAGY KAPACITÁSÚ NYOMTATÁS, MÁSOLÁS ÉS SZKENNELÉS



- Élvezze az újratölthető tintatartályok nyújtotta bámulatos oldalkapacitást
- Kiváló minőségű dokumentumok és élénk, szegély nélküli fotók nyomtatása
- Egyszerű nyomtatás Wi-Fi-hálózaton keresztül okoseszközökről és felhőből
- Produktív nyomtatás, másolás és szkennelés – ideális megoldás kis irodák számára
- Egyszerű használat az 1,2"-es (3,0 cm-es) LCD kijelzőnek és az elől található tintapatronoknak köszönhetően

A nagy kapacitású tintapatronokkal ellátott, wifis multifunkciós nyomtató kiváló minőségű dokumentumok és fotók költséghatékony nyomtatását teszi lehetővé. Ideális otthonra vagy irodába.



High Page Yield



Integrated Ink Tanks



Hybrid Ink System



Wireless Printing



Smartphone and
Tablet print/scan



Borderless Printing

TERMÉKVÁLASZTÉK



PIXMA G4411



PIXMA G3411



PIXMA G2411

PIXMA G4411

PIXMA G3411

PIXMA G2411

PIXMA G1411

Canon

MŰSZAKI ADATOK

PIXMA G3411

ÁLTALÁNOS MŰSZAKI LEÍRÁS

Funkciók Wi-Fi, nyomtatás, másolás, szkennelés, Cloud Link

A NYOMTATÓ MŰSZAKI JELLEMZŐI

Nyomatási felbontás

Max. 4800^[1] × 1200 dpi

Nyomatási technológia

2 FINE kazetta (fekete és színes)
Újratölthető tintapatronos nyomtatók

Fekete-fehér nyomtatás sebessége

Kb. 5,0 kép/perc^[2]

Színes nyomtatás sebessége

Szegély nélküli 10×15 cm: kb. 60 másodperc^[3]

Fényképnymtatás sebessége

Van (A4, Letter, 20×25 cm, 13×18 cm, 13×13 cm, 10×15 cm)

Szegély nélküli nyomtatás

TINTAPATRON ÉS KAPACITÁS

Alapartozékként járó tintapatronok

GI-490 <pigmentfekete>
GI-490 <cián>
GI-490 <magenta>
GI-490 <sárga>

A tintapatron kapacitása (normál papír)

A4-es színes dokumentumnymtatás^[4]
Fekete: 12 000 oldal*
Színes: 7000 oldal*

A tintapatron kapacitása (fotópapír)

10×15 cm-es színes fényképnymtatás^[5]
Színes: 2000 fénykép*
*Becsült kiegészítő kapacitás

TÁMOGATOTT PAPIRTÍPUSOK

Papírtípusok

Normál papír
High Resolution Paper (HR-101N)
Photo Paper Plus Glossy II (PP-201)
Photo Paper Pro Luster (LU-101)
Photo Paper Plus Semi-gloss (SG-201)
Glossy Photo Paper „Everyday Use” (GP-501)
Matte Photo Paper (MP-101)
Boríték

Maximális papírbemeneti kapacitás

Hátó tálcá: max. 100 lap (normál papír)

Papírméretek

A4, A5, B5, 10×15cm, 13×18cm, 20×25cm, borítékok (DL, COM10), Letter, Legal

Papír négyzetméter tömege

Normál papír: 64–105 g/m²
Canon fotópapír: max. 275 g/m²

A LAPOLVASÓ MŰSZAKI JELLEMZŐI

Lapolvasó típusa

CIS síkgyágy fénykép- és dokumentumskennerek

Lapolvasó felbontása (optikai)

600 × 1200 dpi^[6]

A4-es beolvasási sebesség

Kb. Kb. 19 mp^[7]

Beolvasási színmélysége (bemeneti/kimeneti)

Színes: 48 bit/24 bit
Szürkeárnyalatos: 16 bit/8 bit

Maximális dokumentumméret

216 × 297 mm

A MÁSOLO MŰSZAKI JELLEMZŐI

Másolási sebesség

sFCOT: kb. 24 mp^[8]
sESAT: kb. 3,5 kép/perc^[8]

Másolás több példányban

20 példány (max.)

Másolási funkciók

Dokumentummásolás (normál papír)

Másolási nagyítás

Oldalhoz illesztés

CSATLAKOZÁS

Kijelző típusa és mérete

LCD (1,2"-es szögmenes fekete-fehér)

Csatlakozás típusa – Windows/Mac

Nagy sebességű USB (B típusú port)
Wi-Fi: IEEE802.11 b/g/n
Wi-Fi-biztonság: WPA-PSK, WPA2-PSK, WEP, rendszergazdai jelszó

Csatlakozás típusa – egyéb

PIXMA Cloud Link (okostelefonról vagy táblagépről)
Canon PRINT Inkjet/SELPHY alkalmazás
Mopria (Android)
Google Cloud Print
Hozzáférési pont mód
Message In Print alkalmazás

SZOFTVER

Támogatott operációs rendszerek

Támogatott mobilrendszerek

Minimális rendszerkövetelmények

A csomag részét képező szoftverek

Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1

.NET Framework 4.5.2 vagy 4.6 szükséges

iOS, Android, Windows 10 Mobile

Windows: 3,1 GB lemezterület, Internet Explorer 8

Kijelző: 1024×768 XGA

MP illesztőprogram lapolvasó-segédprogrammal

My Image Garden Full HD videonyomtatás funkcióval^[9]

Gyorsmenü

Easy-WebPrint EX (letölthető)^[10]

FIZIKAI JELLEMZŐK

Tömeg

Kb. 6,3 kg

Méret (szé × mé × ma)

Kb. 445×330×163 mm

Akuszikái zajszintek

Kb. 53,5 dB(A)^[11]

Üzemi hőmérséklet

5–35 °C

Ízemi páratartalom

10–90% relatív páratartalom (páralesapódás nélkül)

Tápellátás

100–240 V AC, 50/60 Hz

Teljesítményfelvétel

Kikapcsolt állapotban: kb. 0,2 W

Készenléti állapot (Wi-Fi-n keresztül) számítógéphez csatlakoztatva): Kb. 1,2 W (ha a lapolvasó jelzőfénye ki van kapcsolva)

Készenléti állapotban (minden port csatlakoztatva):

kb. 1,2 W (ha a lapolvasó jelzőfénye ki van kapcsolva)

Készenléti állapotban) éleség elteltő idő: 10 perc 50 mp

Másolás: kb. 11 W^[12]

Lábjegyzetek

[1] A tintacseppek minimum 1/4800 hüvelyk sűrűségű osztással helyezkedhetnek el.

[2] A normál papírra történő A4-es dokumentumnymtatás sebességét az ISO/IEC 24734 szabvány irodai kategóriás tesztlének ESAT átlagértéke alapján határozták meg.

[3] A fényképnymtatás sebességét az illesztőprogram alapértelmezett beállításai és az ISO/JIS-SCID N2 szabvány használata mellett Canon Photo Paper Plus Glossy II papíron, a gazdaságműtőgép adattfeldolgozási ideje nélkül határozták meg.

[4] A tintapatron oldalkapacitása a kezdeti beállításakor alacsonyabb a cserapatronéhoz képest, mivel egy bizonyos mennyiségű tinta kerül felhasználásra a nyomtatófej megtöltésére a beállítás során. Az oldalkapacitás a Canon egyedi tesztelési eljárásán alapuló érték, amely az ISO/IEC 24712 táblázat alapján, a kezdeti beállítás követően a cseretintapatronokkal végzett folyamatos nyomtatási szimuláció mellett kerül meghatározásra. A színes tinták oldalkapacitása a cián, magenta és sárga tinta kombinációjának átlagos kapacitása. A fekete és színes oldalkapacitások nem vonhatók össze. Az oldalkapacitás a nyomtatott tartalmaktól és egyéb tényezőktől függően jelentősen változhat.

[5] Az oldalkapacitás a Canon egyedi tesztelési eljárásán alapuló érték, amely az ISO/IEC 29103 táblázat alapján, a kezdeti beállítást követően a cserével végzett folyamatos nyomtatás mellett kerül meghatározásra.

[6] Optikai felbontás alatt a maximális hardveres mintavételi felbontás értendő az ISO 14473 szabvány alapján. Nagy felbontású beolvasásnál a maximális beolvasási méret korlátozott.

[7] A színesdokumentum-beolvasás sebességét az ISO/IEC 24735 szabvány C függelékének A táblázata alapján mérték. A beolvasási sebesség a skennelés-illesztőprogram Beolvasás gombjának megnyomása és a képernyőn megjelenő állapotjelző kikapcsolása közötti időtartamra vonatkozik.

[8] A színes dokumentummásolás sebességét az ISO/IEC 29183 szabvány teljesítménytesztje sFCOT és sESAT értékének átlaga alapján határozták meg.

[9] A Full HD videonyomtatás funkció csak adott Canon fényképezőgépekkel és videokamerákkal készített MOV és MP4 formátumú videofájlokkal használható. A funkció használatához telepíteni kell a videofelvétel készítésére használt Canon fényképezőgéphez vagy videokamerához kapott szoftvert. MOV-fájlokhoz ZoomBrowser EX/ImageBrowser (6.5 vagy újabb verzió), MP4-fájlokhoz ImageBrowser EX (1.0 vagy újabb verzió) szükséges.

[10] Az Easy-WebPrint EX használatához Internet Explorer 8 vagy újabb böngésző szükséges.

[11] Normál papír (A4, fekete/fehér). Az akusztikus zajt az ISO 7779 szabvány alapján mérik.

[12] Az ISO/JIS-SCID N2 tintasugaras nyomtatóval A4 méretű normál papírra másolásánál az alapértelmezett beállításokkal.

Felhasználói kizáró nyilatkozatok

• A műszaki adatok értesítés nélkül megváltozhatnak.

• A nyomtatási sebesség a rendszerkonfiguráció, a csatlakozás, a használt szoftver, a dokumentum bonyolultsága, a nyomtatási üzemmód, az oldal telítettsége, a felhasznált papírtípus stb. függvényében változhat.

• A tintakapacitás a szöveges dokumentumok/fényképek nyomtatása, a felhasznált alkalmazásszoftverek, a nyomtatás módja és a felhasznált papír minőségének függvényében változhat.

• A nyomtatási kapacitásról bővebben itt olvashat: www.canon-europe.com/link/yield

• A beolvasási sebesség függ a rendszer konfigurációjától, a csatlakozástól, a szoftvertől, a beolvasási mód beállításaitól, a dokumentum méretétől stb.

• A másolási sebesség a dokumentum bonyolultsága, a másolás módja, az oldal telítettsége, a felhasznált papír típusa stb. függvényében változhat, és nem veszi figyelembe a bemelegedési időt.

• Az egyes márká- és termékeknek a tulajdonosok védjegyei.

• A Microsoft, a Windows és a Windows embléma a Microsoft Corporation bejegyzett védjegye vagy védjegye az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.

Canon Inc.

canon.com

Canon Europe

canon-europe.com

Hungarian edition

Canon Europa NV 2018

KOMPAKT, TÖBBFÉLE CSATLAKOZTATÁSI LEHETŐSÉGET BIZTOSÍTÓ, NAGY KAPACITÁSÚ NYOMTATÁS, MÁSOLÁS ÉS SZKENNELÉS

PIXMA G3411

A nagy kapacitású tintapatronokkal ellátott, wifis multifunkciós nyomtató kiváló minőségű dokumentumok és fotók költséghatékony nyomtatását teszi lehetővé. Ideális otthonra vagy irodába.

Értékesítés kezdete: 2018. május



TERMÉKADATOK:

| Terméknév | Mercury-kód | EAN-kód | Ajánlott fogyasztói ár |
|---------------------|-------------|---------------|--|
| PIXMA G3411 EUM/EMB | 2315C025AA | 4549292126068 | <Adja meg az ajánlott fogyasztói árat> |

FOGYÓESZKÖZÖK:

| Terméknév | Mercury-kód | EAN-kód | Ajánlott fogyasztói ár |
|-----------|-------------|---------------|--|
| GI-490BK | 0663C001AA | 4549292041729 | <Adja meg az ajánlott fogyasztói árat> |
| GI-490C | 0664C001AA | 4549292041743 | <Adja meg az ajánlott fogyasztói árat> |
| GI-490M | 0665C001AA | 4549292041767 | <Adja meg az ajánlott fogyasztói árat> |
| GI-490Y | 0666C001AA | 4549292041781 | <Adja meg az ajánlott fogyasztói árat> |

Canon

KOMPAKT, TÖBBFÉLE CSATLAKOZTATÁSI LEHETŐSÉGET BIZTOSÍTÓ, NAGY KAPACITÁSÚ NYOMTATÁS, MÁSOLÁS ÉS SZKENNELÉS

PIXMA G3411

A nagy kapacitású tintapatronokkal ellátott, wifis multifunkciós nyomtató kiváló minőségű dokumentumok és fotók költséghatékony nyomtatását teszi lehetővé. Ideális otthonra vagy irodába.



MÉRETEK/LOGISZTIKAI INFORMÁCIÓ:

| Terméknév | Mercury-kód | Csomag leírása | Mennyiség/ csomag | Hosszúság (mm) | Szélesség (mm) | Magasság (mm) | Bruttó tömeg (kg) | Nettó tömeg (kg) |
|---------------------|-------------|--------------------|----------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------------|---------------------|
| PIXMA G3411 EUM/EMB | 2315C025AA | Egyedi | 1 | 512,5 | 480 | 249,5 | 9,1 | 5,3 |
| | | Raklap (felső sor) | 16 | 1033,0 | 968,0 | 1002,5 | 147,2 | 145,6 |
| | | Raklap (alsó sor) | 20 | 1033,0 | 968,0 | 1252,0 | 183,6 | 182,0 |

A doboz tartalma:

- Multifunkciós nyomtató – PIXMA G3411
- Nagy kapacitású tintapatronok
- Tápkábel
- Telepítő CD-ROM
- Kézikönyvek és egyéb dokumentumok

Canon