

# PIXMA G5040

## NAGY KAPACITÁSÚ NYOMTATÁS ALACSONY NYOMTATÁSI KÖLTSÉGŰ, ÚJRATÖLTHETŐ TINTATARTÁLYOS NYOMTATÓVAL



- Nyomtasson nagy mennyiségben
- Intelligens kényelem
- Gondtalan nyomtatás
- Professzionális eredmények
- Jobb vezérelhetőség

Kerülje el a leállásokat a 350 lapos papírkapacitású, nagy teljesítményű nyomtatóval. Élvezze az egyszerű utántöltést a maszatmentes tintapalackokkal, a költséghatékony termelékenységét és a kompromisszum nélküli minőséget, amely nagy kapacitással társul. 3 fekete tintapalack felhasználásával akár 18 000, egy színes készlet<sup>1</sup> felhasználásával akár 7700 oldalt is nyomtathat.



Integrated Ink Tanks



High Page Yield



Borderless Photo Printing



Auto 2-sided Print



Connectivity



Smartphone and Tablet print

### TERMÉKVÁLASZTÉK



PIXMA G5040



PIXMA G6040



PIXMA GM2040

PIXMA G5040

PIXMA G6040

PIXMA GM2040

**Canon**

Live for the story\_

<sup>1</sup>A kezdeti beállításához használt tintapalack kapacitása alacsonyabb a cserepalackokéhoz képest, mivel a beállítás során a nyomtatófej megtöltésére egy bizonyos mennyiségű tinta kerül felhasználásra. Az oldalkapacitás a Canon egyedi tesztelési eljárásán alapuló érték, amely az ISO/IEC 24712 színes táblázat alapján, a kezdeti beállítást követően a csere tintapalackokkal végzett folyamatos nyomtatás mellett kerül meghatározásra.

# MŰSZAKI ADATOK

## ÁLTALÁNOS MŰSZAKI LEÍRÁS

### Funkciók

Wi-Fi, Ethernet, nyomtatás

### A NYOMTATÓ MŰSZAKI JELLEMZŐI

#### Nyomatási felbontás

Max. 4800<sup>[1]</sup> × 1200 dpi

#### Nyomatási technológia

2 FINE kazetta (fekete és színes)  
Újratölthető tintpatronos nyomtatók  
Kb. 13,0 kép/perc<sup>[2]</sup>

#### Fekete-fehér nyomtatás sebessége

Kb. 6,8 kép/perc<sup>[2]</sup>

#### Színes nyomtatás sebessége

Szegély nélküli, 10×15 cm-es méretben: kb. 45 másodperc<sup>[3]</sup>

#### Fényképnymtatás sebessége

#### Szegély nélküli nyomtatás

Van A4, LTR, 4"x6", 5"x7", 7"x10", 8"x10", négyzet alakú (5"x5", 4"x4", 89x89 mm)  
Automatikus kétoldalas nyomtatás (A4, A5, B5, Letter – normál papír)

#### Kétoldalas nyomtatás

## TINTPATRON ÉS KAPACITÁS

### Alapartozékként járó tintapatronok

GI-40 <PG8K>  
GI-40 <C>  
GI-40 <M>  
GI-40 <Y>

### A tintapatron kapacitása (normál papír)

A4-es színes dokumentumnyomtatás<sup>[4]</sup>  
Fekete: 6000 oldal  
Színes: 7700 oldal  
\*Becsült kiegészítő kapacitás

### A tintapatron kapacitása (fotópapír)

10×15 cm-es színes fényképnymtatás<sup>[5]</sup>  
Színes: 2200 fénykép  
\*Becsült kiegészítő kapacitás

## TÁMOGATOTT PAPÍRTÍPUSOK

### Papírtípusok

Normál papír  
High Resolution Paper (HR-101N)  
Photo Paper Plus Glossy II (PP-201)  
Photo Paper Pro Platinum (PT-101)  
Photo Paper Pro Luster (LU-101)  
Photo Paper Plus Semi-gloss (SG-201)  
Glossy Photo Paper „Everyday Use” (GP-501)  
Matte Photo Paper (MP-101)  
Boríték

### Maximális papírbemeneti kapacitás

Hátso tálcá: max. 20 lap (fotópapír) vagy max. 100 lap (normál papír)  
Kazetta: max. 250 lap (normál papír)  
Borítékok (DL, COM10), négyzet alakú (5"x5", 4"x4", 89x89 mm), kártya méret (91x55 mm)  
[Egyéni méret] szélesség 55 mm – 215,9 mm, hossz 89 mm – 676 mm

### Papírméret

Kazetta: A4, A5, B5, LTR  
[Egyéni méret] szélesség 148,0 mm – 215,9 mm, hossz 210 mm – 297 mm

### Papírsúly

Hátso tálcá: normál papír 64–105 g/m<sup>2</sup>  
Canon fotópapír: max. 300 g/m<sup>2</sup> (Photo Paper Pro Platinum PT-101)

Kazetta: normál papír: 64–105 g/m<sup>2</sup>

## CSATLAKOZÁS

### Kijelző típusa és mérete

### Kijelzőnyelvek

Teljes képpontos LCD  
32 választható nyelv: japán/angol/német/francia/olasz/spanyol/holland/portugál/norvég/svéd/dán/finn/orosz/cseh/magyar/lengyel/szlóven/török/görög/egyszerűsített kínai/hagyományos kínai/koreai/indonéz/szlóvak/észti/lett/litván/ukrán/román/bolgár/horvát/vietnami

### Csatlakozás típusa – Windows/Mac

Nagy sebességű USB (B típusú port)  
Ethernet: 10/100 Mb/s (automatikusan kapcsolható)  
Wi-Fi: IEEE802.11 b/g/n  
Wi-Fi-biztonság: WPA-PSK, WPA2-PSK, WEP, rendszergazdai jelszó  
Vezeték nélküli LAN frekvenciasáv: 2,4 GHz

### Csatlakozás típusa – egyéb

Canon PRINT Inkjet/SELPHY alkalmazás  
Easy-PhotoPrint Editor alkalmazás  
Message In Print alkalmazás  
PIXMA Cloud Link  
Canon Print Service beépülő modul (Android)  
Google Cloud Print  
Apple AirPrint  
Közvetlen vezetékek nélküli csatlakoztatás  
Hozzáférési pont mód  
LAN/WLAN PictBridge  
Mopria (Android)

# PIXMA G5040

## SZOFTVER

### Támogatott operációs rendszerek

Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1

A működés csak előre telepített Windows 7 vagy újabb operációs rendszerrel rendelkező számítógépen garantálható.

Nyomtató-illesztőprogram és az IJ Network Device Setup Utility szoftveralkalmazás elérhető a következő operációs rendszerekkel.  
Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016

OS X 10.10.5~OS X 10.11, macOS 10.12~macOS 10.14

iOS, Android, Windows 10 Mobile

Windows: legalább 2,0 GB

Mac: legalább 1,0 GB

Megjegyzés: A mellékelt szoftver telepítéséhez.

A szükséges merevlemez-kapacitás.

Kijelző: 1024×768 XGA

Nyomtató-illesztőprogram

IJ Printer Assistant Tool

Easy-PhotoPrint Editor (letöltés)

### Támogatott mobilrendszerek

#### Minimális

#### rendszerkövetelmények

### A csomag részét képező

#### szoftverek

## FIZIKAI JELLEMZŐK

### Tömeg

Kb. 6,5 kg

### Méret (szé. × mé. × ma.)

Kb. 403×369×166 mm

### Akustikai zajszintek

Kb. 50,5 dB(A)<sup>[6]</sup>

### Üzemi hőmérséklet

5–35 °C

### Üzemi páratartalom

10–90% relatív páratartalom (páralecsapódás nélkül)

### Tápellátás

100–240 V AC, 50/60 Hz

### Energiafogyasztás

Kikapcsolt állapotban: kb. 0,3 W

Csészenléti állapotban (USB-n keresztül számítógéphez csatlakoztatva): kb. 0,8 W

Csészenléti állapotban (minden port csatlakoztatva): kb. 1,6 W

Csészenléti állapotba lépésig eltelt idő: 11 perc. 10 mp

Nyomatás (USB-eszköz csatlakoztatva a számítógépre): kb. 21 W<sup>[7]</sup>

0,2 kWh<sup>[8]</sup>

### Jellemző átlagos

#### energiafogyasztás (TEC)

### Lábjegyzetek

<sup>[1]</sup> A tintacseppek minimum 1/4800 hüvelyk sűrűségű osztással helyezkedhetnek el.

<sup>[2]</sup> A normál papírra történő A4-es dokumentumnyomtatás sebességét az ISO/IEC 24734 szabvány irodai kategóriás tesztlapján ESAT átlagértéke alapján határozták meg.

<sup>[3]</sup> A fényképnymtatás sebességét az illesztőprogram alapértelmezett beállításai és az ISO/JIS-SCID N2 szabvány használatával a Canon Photo Paper Plus Glossy II papírra, a gazdaszámítógép adatfeldolgozási ideje nélkül határozták meg.

<sup>[4]</sup> Az oldalkapacitás a Canon egyedi tesztelési eljárásán alapuló érték, amely az ISO/IEC 24712 táblázat alapján, a kezdeti beállítást követően a csere-tinttartályokkal végzett folyamatos nyomtatás mellett kerül meghatározásra.

<sup>[5]</sup> Az oldalkapacitás a Canon egyedi tesztelési eljárásán alapuló érték, amely az ISO/IEC 29103 táblázat alapján, a kezdeti beállítást követően a csere-tinttartályokkal végzett folyamatos nyomtatás mellett kerül meghatározásra.

<sup>[6]</sup> Normál papír (A4, fekete/fehér). Az akusztikus zajt az ISO 7779 szabvány alapján mérik.

<sup>[7]</sup> Nyomatás: Az ISO/JIS-SCID N2 mintázat normál módban, A4 méretű normál papírra nyomtatásakor alapértelmezett beállításokkal.

<sup>[8]</sup> Jellemző energiafogyasztás (TEC) értéke: a TEC-érték számítása azon a feltételezésen alapul, hogy az egységet 5 napon át rendszeresen átkapcsolják működési módba, alvó módba és kikapcsolt állapotba, emellett az adott hét fennmaradó 2 napján alvó módban vagy kikapcsolt állapotban hagyják. A termék TEC-értékét a Canon saját beállítása szerint számítja ki, a Nemzetközi ENERGY STAR program által szabványosított TEC-mérési folyamat használatával.

### Felöltséget kizáró nyilatkozatok

A műszaki adatok értesítés nélkül megváltozhatnak.

A nyomtatási sebesség a rendszerkonfiguráció, a csatlakozás, a használt szoftver, a dokumentum bonyolultsága, a nyomtatási üzemmód, az oldal telítettsége, a használt papírtípus stb. függvényében változhat.

A tintapacitás a szöveges dokumentumok/fényképek nyomtatása, a felhasznált alkalmazás-szoftverek, a nyomtatás módja és a használt papír minőségének függvényében változhat. A nyomtatási kapacitásról lásd:

www.canon-europe.com/ink/yield

Az egyes márká- és terméknevek a tulajdonosaik védjegyei.

A Microsoft, a Windows és a Windows embléma a Microsoft Corporation bejegyzett védjegye vagy védjegye az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.

Canon Inc.

canon.com

Canon Europe

canon-europe.com

Hungarian edition

Canon Europa NV 2019



# NAGY KAPACITÁSÚ NYOMTATÁS ALACSONY NYOMTATÁSI KÖLTSÉGŰ, ÚJRATÖLTHETŐ TINTATARTÁLYOS NYOMTATÓVAL

Kerülje el a leállásokat a 350 lapos papírkapacitású, nagy teljesítményű nyomtatóval. Élvezze az egyszerű utántöltést a maszatmentes tintapalackokkal, a költséghatékony termelékenységet és a kompromisszum nélküli minőséget, amely nagy kapacitással társul. 3 fekete tintapalack felhasználásával akár 18 000, egy színes készlet<sup>1</sup> felhasználásával akár 7700 oldalt is nyomtathat.

Értékesítés kezdete: 2019. június

# PIXMA G5040



## TERMÉKADATOK:

Terméknév	Mercury-kód	EAN-kód	Ajánlott fogyasztói ár
PIXMA G5040	3112C009AA	4549292141894	<Adja meg az ajánlott fogyasztói árat>

## FOGYÓESZKÖZÖK:

Terméknév	Mercury-kód	EAN-kód	Ajánlott fogyasztói ár
GI-40 <PGBK>	3385C001AA	4549292134063	<Adja meg az ajánlott fogyasztói árat>
GI-40 <C>	3400C001AA	4549292134087	<Adja meg az ajánlott fogyasztói árat>
GI-40 <M>	3401C001AA	4549292134100	<Adja meg az ajánlott fogyasztói árat>
GI-40 <Y>	3402C001AA	4549292134131	<Adja meg az ajánlott fogyasztói árat>

**Canon**

Live for the story\_

# NAGY KAPACITÁSÚ NYOMTATÁS ALACSONY NYOMTATÁSI KÖLTSÉGŰ, ÚJRATÖLTHETŐ TINTATARTÁLYOS NYOMTATÓVAL

Kerülje el a leállásokat a 350 lapos papírkapacitású, nagy teljesítményű nyomtatóval. Élvezze az egyszerű utántöltést a maszatmentes tintapalackokkal, a költséghatékony termelékenységet és a kompromisszum nélküli minőséget, amely nagy kapacitással társul. 3 fekete tintapalack felhasználásával akár 18 000, egy színes készlet<sup>1</sup> felhasználásával akár 7700 oldalt is nyomtathat.

# PIXMA G5040



## MÉRETEK/LOGISZTIKAI INFORMÁCIÓ:

Terméknév	Mercury-kód	Csomag leírása	Mennyiség/ csomag	Hosszúság (mm)	Szélesség (mm)	Magasság (mm)	Bruttó tömeg (kg)	Nettó tömeg (kg)
PIXMA G5040	3112C009AA	Egyedi	1	495,0	538,0	259,0	9,8	7,8
		Raklap (felső sor)	16	1003,0	1089,0	1040,5	146,60	Nincs megerősített adat
		Raklap (alsó sor)	20	1003,0	1089,0	1299,5	182,80	Nincs megerősített adat

## A doboz tartalma:

- Canon egyfunkciós, újratölthető tintatartályos nyomtató – PIXMA G5040
- 6 darab nagy kapacitású tintapatron (3 db fekete és 1-1 db C/M/Y)
- Tápkábel
- Telepítő CD-ROM
- Kézikönyvek és egyéb dokumentumok

**Canon**

Live for the story\_