

# PIXMA TS3350 series

# MEGFIZETHETŐ FUNKCIÓKÉSZLET TÖKÉLETES CSATLAKOZTAT- HATÓSÁGGAL

A megfizethető, kompakt és átfogó PIXMA TS3350 problémamentes vezeték nélküli csatlakoztathatósággal, 1,5 hüvelykes (3,81 cm-es) fekete-fehér LCD-kijelzővel és FINE tintapatronokkal garantál éles szöveges dokumentumokat és élénk, szegély nélküli fényképeket. Az opcionális XL-méretű tintapatronokkal többet nyomtathat kevesebbért.



- **Kompakt és csatlakoztatható**

Élvezze a sok funkció és az egyenletes vezeték nélküli csatlakoztathatóság élményét. Nyomtasson, szkenneljen és csatlakozzon a felhőhöz\* a Canon PRINT alkalmazással, vagy nyomtasson közvetlenül az AirPrint (iOS) és a Mopria (Android) használatával.

- **Nyomtasson többet!**

Élvezze a FINE tintapatronok nyújtotta kényelmet, és töltsen fel ritkábban a tintákat az opcionális XL-méretű cserepatronokkal.

- **Egyszerű üzembe helyezés**

Az egyetlen gombnyomással, vezeték nélküli kapcsolaton keresztül biztosított csatlakoztathatóság, az intuitív 1,5 hüvelykes (3,81 cm-es) fekete-fehér LCD-kijelző és a még egyszerűbb üzembe helyezés révén most minden eddiginél könnyebben belevághat a nyomtató használatába.

- **Kreatív funkciók**

Szerelkezzen fel 13x13 cm-es, négyzet alakú, valamint többször felragasztható és mágneses nyomathordozókkal, és próbálja ki az Easy-PhotoPrint Editor és a Creative Park kreatív lehetőségeit.

- **Költséghatékony XL kazetták**

A nagy kapacitású Canon XL méretű tintakazettákkal a hagyományos kazettákhoz képest oldalanként akár 30%-os megtakarítást érhet el.

\*A felhőbe való beolvasás csak az eredeti Canon tintát használó felhasználók számára érhető el.



FINE Cartridge



Wireless Printing



PIXMA Cloud Link



Rear Paper Feeding



Auto Power On

## TERMÉKVÁLASZTÉK



PIXMA TS8350 széria



PIXMA TS5350 széria



PIXMA TS3350 széria

PIXMA TS6350 széria

PIXMA TS8350 széria

PIXMA TS5350 széria

**PIXMA TS3350 széria**

**Canon**

Live for the story\_

# MŰSZAKI ADATOK

## ÁLTALÁNOS MŰSZAKI LEÍRÁS

### Funkciók

Wi-Fi, nyomtatás, másolás, szkennelés, felhő

### A NYOMTATÓ MŰSZAKI JELLEMZŐI

**Nyomatási felbontás**  
**Nyomatási technológia**  
**Fekete-fehér nyomtatás sebessége**  
**Színes nyomtatás sebessége**  
**Fényképnymtatás sebessége**  
**Szegély nélküli nyomtatás**  
**Kétoldalal nyomtatás**

Max. 4800<sup>[1]</sup>×1200 dpi  
2 FINE kazetta (fekete és színes)  
Kb. 7,7 kép/perc<sup>[2]</sup>  
  
Kb. 4 kép/perc<sup>[2]</sup>  
Szegély nélküli, 10×15 cm-es méretben:  
kb. 6,5 másodperc<sup>[2]</sup>  
Van (13×18 cm, 10×15 cm, 13×13 cm)  
Kézi működtetés

### TINTAPATRON ÉS KAPACITÁS

**Alaptartozékként járó tintapatronok**  
**Opcionális XL tintapatronok**

PG-545 (fekete)  
CL-546 (színes)  
PG-545XL (fekete)  
CL-546XL (színes)  
A4-es színes dokumentumnyomtatás<sup>[3]</sup>  
Fekete: 180 oldal  
Fekete XL: 400 oldal  
Színes: 180 oldal  
Színes XL: 300 oldal

### A tintapatron kapacitása (normál papír)

### Papírtípusok

Normál papír  
Borítékok  
Photo Paper Plus Glossy II (PP-201)  
Photo Paper Glossy „Everyday Use” (GP-501)  
Removable Photo Stickers (eltávolítható fotómatricák) (RP-101)  
Magnetic Photo Paper (mágneses fotópapír) (MG-101)

### Maximális papírbemeneti kapacitás

Hátó tálcá: max. 60 lap (normál papír)

### Papírméretek

Normál papír: A4, A5, B5, Letter, Legal  
Fotópapír: 13×18 cm, 10×15 cm, 13×13 cm

[Egyéni méret]  
szélesség: 101,6–215,9 mm, hosszúság: 127–676 mm

### Papír négyzetmétertömege

Normál papír: 64–105 g/m<sup>2</sup>  
Canon fotópapír: max. 275 g/m<sup>2</sup>

### A LAPOLVASÓ MŰSZAKI JELLEMZŐI

**Lapolvasó típusa**  
**Lapolvasó felbontása (optikai)**  
**Beolvasás színmélysége (bemenet/kimenet)**  
**Maximális dokumentumméret**

CIS síkgyágy fénykép- és dokumentumskennerek  
600×1200 dpi<sup>[4]</sup>

Színes: egyenként 16/8 bites RGB  
Szürkeárnyalatos: 16 bit/8 bit  
216×297 mm

### A MÁSOLO MŰSZAKI JELLEMZŐI

#### Másolási sebesség

sFCOT: kb. 27 mp<sup>[5]</sup>  
sESAT: kb. 3 kép/perc<sup>[5]</sup>

#### Másolás több példányban

20 példány (max.)  
Dokumentummásolás, szegély nélküli másolás  
Oldalhoz illesztés<sup>[8]</sup>  
216×297 mm

### CSATLAKOZÁS

**Kijelző típusa és mérete**  
**Csatlakozás típusa – Windows/Mac**

3,8 cm-es, szegmenses, fekete-fehér LCD  
Nagy sebességű USB (B típusú port)  
Wi-Fi: IEEE802.11 b/g/n  
Wi-Fi-biztonság: WPA-PSK, WPA2-PSK, WEP, rendszergazdai jelszó  
Vezeték nélküli LAN frekvenciasáv: 2,4 GHz

#### Csatlakozás típusa – egyéb

Canon PRINT Inkjet/SELPHY alkalmazás  
Easy-PhotoPrint Editor alkalmazás  
Message In Print alkalmazás  
PIXMA Cloud Link  
Canon Print Service beépülő modul (Android)  
Google Cloud Print  
Apple AirPrint  
Hozzáférsi pont mód  
WLAN PictBridge  
Mopria (Android)

# PIXMA TS3350 series

### SZOFTVER

#### Támogatott operációs rendszerek

Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1  
A működés csak előre telepített Windows 7 vagy újabb operációs rendszerrel rendelkező számítógépen garantálható.  
OS X 10.11.6, macOS 10.12–10.14

#### Támogatott mobilrendszerek

iOS, Android, Windows 10 Mobile

#### Minimális rendszerkövetelmények

Windows: legalább 2,0 GB  
Mac: legalább 1,0 GB  
Megjegyzés: A mellékelt szoftver telepítéséhez. A szükséges merevlemez-kapacitás.  
Kijelző: 1024×768 XGA

#### A csomag részét képező szoftverek

MP illesztőprogram lapolvasó-segédprogrammal  
Easy-PhotoPrint Editor (letöltés)

### FIZIKAI JELLEMZŐK

#### Tömeg

Kb. 3,9 kg

#### Méretek (szé × mé × ma)

Kb. 435×316×145 mm

#### Akusztilikai zajszintek

Kb. 53,5 dB(A)<sup>[6]</sup>

#### Ajánlott működési környezet

Hőmérséklet: 15–30 °C  
Páratartalom: 10–80% relatív páratartalom (páralecsapódás nélkül)  
100–240 V AC, 50/60 Hz

#### Tápellátás

#### Energiafogyasztás

Kikapcsolt állapotban: kb. 0,3 W  
Készletléti állapotban (USB-n keresztül számítógéphez csatlakoztatva): kb. 1,7 W (ha a lapolvasó jelzőfénye ki van kapcsolva)  
Készletléti állapotban (minden port csatlakoztatva): kb. 1,7 W (ha a lapolvasó jelzőfénye ki van kapcsolva)  
Készletléti állapotba lépésig eltelt idő: 10 perc 38 mp  
Másolás: kb. 11 W<sup>[7]</sup>

### Lábjegyzetek

- [1] A tintacseppek minimum 1/4800 hüvelyk sűrűségű osztással helyezkedhetnek el.
- [2] A dokumentumnyomtatási sebességek az alapértelmezett normál módban történő, irodai kategóriás nyomtatásra vonatkozó, az ISO/IEC 24734 szabvány alapján mért ESAT-értékek átlagai.  
A fényképnymtatási sebesség az alapértelmezett beállításra vonatkozik: ISO/JIS-SCID N2 mintázat nyomtatása Photo Paper Plus Glossy II papírra. Nem tartalmazza ugyanakkor a gazdaszámítógéppel adatheldolgozási idejét.
- [3] A nyomtatási kapacitás megadott értéke megfelel az ISO/IEC 24711 szabványnak.  
Folyamatos nyomtatás mellett mért értékek.
- [4] Optikai felbontás alatt a maximális hardveres mintavételi felbontás értendő, az ISO 14473 szabvány alapján.
- [5] A másolási sebesség az sFCOT és az sESAT érték átlaga, az ISO/IEC 29183 szabvány alapján.  
A másolási sebesség a dokumentum bonyolultsága, a másolás módja, az oldal telítettsége, a felhasznált papír típusa stb. függvényében változhat, és nem veszi figyelembe a bemelegedési időt.
- [6] Az akusztilikus zajt az ISO 7779 szabvány (színes nyomtatás) alapján mérik, alapértelmezett beállítások mellett.
- [7] Az ISO/JIS-SCID N2 tintasugaras nyomtatóval A4 méretű normál papírra másolásánál az alapértelmezett beállításokkal.
- [8] Csak L/10×15/2L/13×18/13×13 négyzet alakú formátum esetén

### Felöltséget kizáró nyilatkozatok

A műszaki adatok értesítés nélkül megváltozhatnak.  
A nyomtatási sebesség a rendszerkonfiguráció, a csatlakozás, a használt szoftver, a dokumentum bonyolultsága, a nyomtatási üzemmód, az oldal telítettsége, a felhasznált papírtípus stb. függvényében változhat.  
A tintakapacitás a szöveges dokumentumok/fényképek nyomtatása, a felhasznált alkalmazás/szoftverek, a nyomtatás módja és a felhasznált papír minőségének függvényében változhat. A nyomtatási kapacitásról a [www.canon-europe.com/ink/yield](http://www.canon-europe.com/ink/yield) weboldalon található további tájékoztatás.  
A beolvasási sebesség függ a rendszer konfigurációjától, a csatlakozástól, a szoftvertől, a beolvasási mód beállításaitól, a dokumentum méretétől stb.  
A másolási sebesség a dokumentum bonyolultsága, a másolás módja, az oldal telítettsége, a felhasznált papír típusa stb. függvényében változhat, és nem veszi figyelembe a bemelegedési időt.  
Az egyes márká- és terméknevek a tulajdonosaik védjegyei.  
A Microsoft, a Windows és a Windows embléma a Microsoft Corporation az Egyesült Államokban és/vagy más országokban bejegyzett védjegye vagy védjegye.

Live for the story\_

Canon Inc.  
canon.com  
Canon Europe  
canon-europe.com  
Hungarian edition  
Canon Europa NV 2019

# MEGFIZETHETŐ FUNKCIÓKÉSZLET TÖKÉLETES CSATLAKOZTATHATÓSÁGGAL

# PIXMA TS3350 series

A megfizethető, kompakt és átfogó PIXMA TS3350 problémamentes vezeték nélküli csatlakoztathatósággal, 1,5 hüvelykes (3,81 cm-es) fekete-fehér LCD-kijelzővel és FINE tintapatronokkal garantál éles szöveges dokumentumokat és élénk, szegély nélküli fényképeket. Az opcionális XL-méretű tintapatronokkal többet nyomtathat kevesebbért.

Értékesítés kezdete: 2019. szeptember



#### TERMÉKADATOK:

Terméknév	Mercury-kód	EAN-kód	Ajánlott fogyasztói ár
PIXMA TS3350 EUR, FEKETE	3771C006AA	4549292143867	<Adja meg az ajánlott fogyasztói árat>
PIXMA TS3351 EUR, FEHÉR	3771C026AA	4549292143966	<Adja meg az ajánlott fogyasztói árat>
PIXMA TS3352 EUR, VÖRÖS	3771C046AA	4549292144024	<Adja meg az ajánlott fogyasztói árat>

#### FOGYÓESZKÖZÖK:

Terméknév	Mercury-kód	EAN-kód	Ajánlott fogyasztói ár
PG-545	8287B001AA	4960999974507	<Adja meg az ajánlott fogyasztói árat>
CL-546	8289B001AA	4960999974521	<Adja meg az ajánlott fogyasztói árat>
PG-545XL	8286B001AA	4960999974491	<Adja meg az ajánlott fogyasztói árat>
CL-546XL	8288B001AA	4960999974514	<Adja meg az ajánlott fogyasztói árat>

**Canon**

Live for the story\_

# MEGFIZETHETŐ FUNKCIÓKÉSZLET TÖKÉLETES CSATLAKOZTATHATÓSÁGGAL

# PIXMA TS3350 series

A megfizethető, kompakt és átfogó PIXMA TS3350 problémamentes vezeték nélküli csatlakoztathatósággal, 1,5 hüvelykes (3,81 cm-es) fekete-fehér LCD-kijelzővel és FINE tintapatronokkal garantál éles szöveges dokumentumokat és élénk, szegély nélküli fényképeket. Az opcionális XL-méretű tintapatronokkal többet nyomtathat kevesebbért.



#### MÉRETEK/LOGISZTIKAI INFORMÁCIÓ:

Terméknév	Mercury-kód	Csomag leírása	Mennyiség/ csomag	Hosszúság (mm)	Szélesség (mm)	Magasság (mm)	Bruttó tömeg (kg)	Nettó tömeg (kg)
PIXMA TS3350 EUR, FEKETE	3771C006AA	Egyedi	1	487,8	195,8	398	5,43	Nincs megerősített adat
PIXMA TS3351 EUR, FEHÉR	3771C026AA	Raklap (felső sor)	36	988,6	1187,8	1198,5	195,8	Nincs megerősített adat
PIXMA TS3352 EUR, VÖRÖS	3771C046AA	Raklap (alsó sor)	36	988,6	1187,8	1198,5	195,8	Nincs megerősített adat

#### A doboz tartalma:

- Multifunkciós nyomtató – PIXMA TS3350 széria
- FINE tintakazetták
- Tápkábel
- Telepítő CD-ROM (CD csak Windows rendszerre)
- Kézikönyvek és egyéb dokumentumok

**Canon**

Live for the story\_