

PIXMA TS8350a series

PRÉMIUM KATEGÓRIÁS MEGJELENÉS A CSÚCSMINŐSÉGŰ EREDMÉNYEKÉRT

A karcsú és kreatív funkciókkal ellátott PIXMA TS8350a széria a FINE technológia és a 6 db, színenként cserélhető patronnak (fotóképpel együtt) köszönhetően fotólabor-minőségű fényképeket garantál. Nyomtatás sokféle nyomathordozóra, fényképek feltöltése SD-kártyáról, valamint okoseszközös vezérlés a kreatív és felszabadult nyomtatás élményéért.



• Éles és kifinomult

A stílust a lényeggel ötvöző multifunkciós készülék 6 db, színenként cserélhető patronnal (fotóképpel együtt), kétutas papíradagolással, valamint SD-kártyákkal való kompatibilitással.

• Lenyűgöző képalkotás

Nyomtasson fotólabor-minőségű képeket a Canon FINE technológiával, és gyönyörködjön albumba rendezett fényképeiben akár 100 évig a ChromaLife100 tintának köszönhetően.

• Kreatív alkotás

Váljon tervezővé az Easy-PhotoPrint Editor, a Creative Park és a körömmatrica-készítő alkalmazás segítségével, és kísérletezzen kétoldalas matt, vasalható, mágneses, többször felragasztható és négyzet alakú nyomathordozókkal.

• Gyors és intelligens csatlakozási lehetőségek

Használja ki a Wi-Fi-kapcsolat előnyeit (az 5 GHz-es sáv támogatásával), és irányítson okoseszközzel. Nyomtasson, másoljon, szkenneljen és csatlakozzon a felhőhöz* a Canon PRINT alkalmazással, vagy nyomtasson közvetlenül az AirPrint (iOS) és a Mopria (Android) használatával.

• Egyértelmű vezérlés

Az automatikus döntésű, 10,8 cm-es színes érintőképernyő az egyszerű felhasználói felülettel kiegészítve könnyű működtetést tesz lehetővé, az okoseszközök pedig egyetlen gombnyomással csatlakoztathatók vezeték nélküli kapcsolaton keresztül.

*A felhőbe és az e-mailbe való beolvasás csak az eredeti Canon tintát használó felhasználók számára érhető el



6 Single Inks



Wireless Printing



Memory Card



Printable Nail Stickers Print



2-way



Auto 2-sided Print

TERMÉKVÁLASZTÉK



PIXMA TS6350a széria



PIXMA TS8350a széria



PIXMA TS5350a széria

PIXMA TS6350a széria
PIXMA TS8350a széria
PIXMA TS5350a széria
PIXMA TS3350 széria

Canon

Live for the story_

MŰSZAKI ADATOK

PIXMA TS8350a series

ÁLTALÁNOS MŰSZAKI LEÍRÁS

Modellszámok

PIXMA TS8350a (FEKETE)
PIXMA TS8351a (FEHÉR)
PIXMA TS8352a (VÖRÖS)^[8]

Funkciók

Vezeték nélküli nyomtatás, másolás, szkennelés,
Cloud Link

A NYOMTATÓ MŰSZAKI JELLEMZŐI

Nyomatási felbontás Nyomatási technológia

Max. 4800^[1]×1200 dpi
6 db, színenként cserélhető tintapatron
(pigmentfekete, fekete, cián, magenta,
sárga, fotókék)
ChromaLife100 tinták
Kb. 15 kép/perc^[2]

Fekete-fehér nyomtatás sebessége

Kb. 10 kép/perc^[2]

Színes nyomtatás sebessége

Fényképnymtatás sebessége

Szegély nélküli, 10×15 cm-es méretben:
kb. 17 másodperc^[2]

Szegély nélküli nyomtatás

Van (A4, Letter, 20×25 cm, 13×18 cm, 10×15 cm,
13×13 cm, 8,9×8,9 cm)

Kétoldalas nyomtatás

Automatikus kétoldalas nyomtatás (A4, A5, B5,
Letter – normál papír)

Nyomatás közvetlenül lemezre

Van

TINTAPATRON ÉS KAPACITÁS

Alapartozékként járó tintapatronok

6 külön tintapatron
PGI-580PGBK (pigmentfekete)
CLI-581BK (fekete)
CLI-581C (cián)
CLI-581M (magenta)
CLI-581Y (sárga)
CLI-581PB (fotókék)

Opcionális XL tintapatronok

Nagy kapacitású XL tintapatronok
PGI-580PGBK XL (pigmentfekete)
CLI-581BK XL (fekete)
CLI-581C XL (cián)
CLI-581M XL (magenta)
CLI-581Y XL (sárga)
CLI-581PB XL (fotókék)

Opcionális XXL tintapatronok

Nagy kapacitású XXL tintapatronok
PGI-580PGBK XXL (pigmentfekete)
CLI-581BK XXL (fekete)
CLI-581C XXL (cián)
CLI-581M XXL (magenta)
CLI-581Y XXL (sárga)
CLI-581PB XXL (fotókék)

Tintapatron kapacitása (normál papír)

A4-es színes dokumentum^[3]
Pigmentfekete: 200 oldal
Pigmentfekete XL: 400 oldal
Pigmentfekete XXL: 600 oldal
Fekete: 750* oldal
Fekete XL: 2280* oldal
Fekete XXL: 4590* oldal
Cián: 259 oldal
Cián XL: 519 oldal
Cián XXL: 830 oldal
Magenta: 233 oldal
Magenta XL: 466 oldal
Magenta XXL: 747 oldal
Sárga: 259 oldal
Sárga XL: 519 oldal
Sárga XXL: 830 oldal
Fotókék: 1 660 oldal*
Fotókék XL: 4710 oldal*
Fotókék XXL: 9 140 oldal*

Tintapatron kapacitása (fotónyomtatás)

*Becsült kiegészítő kapacitás
10×15 cm-es fénykép^[3]
Pigmentfekete: 1 444* fénykép
Pigmentfekete XL: 3883* fénykép
Pigmentfekete XXL: 7337* fénykép
Fekete: 213* fénykép
Fekete XL: 505* fénykép
Fekete XXL: 802* fénykép
Cián: 80 fénykép
Cián XL: 178 fénykép
Cián XXL: 304 fénykép
Magenta: 107 fénykép
Magenta XL: 247 fénykép
Magenta XXL: 406 fénykép
Sárga: 80 fénykép
Sárga XL: 178 fénykép
Sárga XXL: 304 fénykép
Fotókék: 240 fénykép
Fotókék XL: 505* fénykép
Fotókék XXL: 802* fénykép
*Becsült kiegészítő kapacitás

TÁMOGATOTT PAPIRTÍPUSOK

Papírtípusok

Normál papír
Canon High Resolution Paper (HR-101N)
Canon Pro Platinum (PT-101)
Canon Plus Glossy II (PP-201)
Canon Pro Luster (LU-101)
Canon Plus Semi-gloss (SG-201)
Canon „Everyday Use” (GP-501)
Canon Matte (MP-101)
Borítékok
Egyéb művészi papírok
Nyomatható lemezek
Removable Photo Stickers (eltávolítható
fotómatricák) (RP-101)
Magnetic Photo Paper (mágneses fotópapír) (MG-101)
Double sided Matte (kétoldalas matt) (MP-101D)
Light Fabric Iron-on (világos színű szövetekhez való,
vasalható) transzferpapírok (LF-101)
Dark Fabric Iron-on (sötét színű szövetekhez való,
vasalható) transzferpapírok (DF-101)

Maximális papírbemeneti kapacitás

Hátso tálcá: max. 20 lap (fotópapír) vagy
max. 100 lap (normál papír)
Elülső kazetta: max. 100 lap (normál papír)
Többfunkciós tálcá: nyomatható körömmatrica
(NL-101)/1 nyomatható CD-, DVD- vagy Blu-Ray-lemez

Papírméretek

Hátso tálcá: A4/A5/B5/LTR/LGL/20×25 cm/13×18 cm/
10×15 cm/13×13 cm/8,9×8,9 cm,
borítékok (DL, COM10)
[Egyéni méret] szélesség: 55–215,9 mm,
hosszúság: 89–676 mm
Elülső kazetta: A4, A5, B5, LTR
[Egyéni méret] szélesség: 148–215,9 mm,
hosszúság: 210–297 mm

Papír négyzetmétertömege

Hátso tálcá: normál papír 64–105 g/m²,
legfeljebb 300 g/m² súlyú Canon fotópapír
Elülső kazetta: normál papír: 64–105 g/m²

A LAPOLVASÓ MŰSZAKI JELLEMZŐI

Lapolvasó típusa

Lapolvasó felbontása (optikai)

CIS síkgyájas fénykép- és dokumentumskennér
2400×4800 dpi^[4]

Beolvasás színmélisége (bemenet/kimenet)

Színes: egyenként 16/8 bites RGB
Szürkeárnyalatos: 16 bit/8 bit

Maximális dokumentumméret

216×297 mm

A MÁSOLÓ MŰSZAKI JELLEMZŐI

Másolási sebesség

sFCOT: kb. 19 mp^[5]
sESAT: kb. 6,5 kép/perc^[5]

Másolás több példányban

Max. 99 oldal

Másolási funkciók

Dokumentummásolás, fényképmásolás, szegély
nélküli másolás, kétoldalas másolás, 2 az 1-re és
4 az 1-re másolás, kerettöröléses másolás, lemezcímke-
másolás, igazolványmásolás
25–400% (1%-os lépésekben)
Oldalhoz illesztés
A5-ös méretről A4-es méretre, B5-ös méretről
A4-es méretre, A4-es méretről A5-ös méretre és
A4-es méretről B5-ös méretre

CSATLAKOZÁS

Kijelző típusa és mérete

10,8 cm-es LCD (TFT színes/érintőképernyő)

Kijelzőnyelvek

33 választható nyelv: japán/angol (mm és hüvelyk)/
német/francia/olasz/spanyol/holland/portugál/
norvég/svéd/cián/finn/orosz/cseh/magyar/tengyel/
szlovén/török/görög/egyszerűsített kínai/
hagyományos kínai/koreai/indonéz/szlovák/
észti/lett/litván/ukrán/román/bolgár/thai/horvát/vietnami

Csatlakozás típusa – Windows/Mac

Nagy sebességű USB (B típusú port)
Wi-Fi: IEEE802.11 b/g/n
Wi-Fi-biztonság: WPA-PSK, WPA2-PSK, WEP,
rendszergazdai jelszó
Vezeték nélküli LAN frekvenciasáv: 2,4 GHz/5 GHz

Csatlakozás típusa – egyéb

Canon PRINT Inkjet/SELPHY alkalmazás
Easy-PhotoPrint Editor alkalmazás
Körömmatrica-készítő alkalmazás
PIXMA Cloud Link
Canon Print Service beépülő modul (Android)
Google Cloud Print
Apple AirPrint
Közvetlen vezetéknélküli csatlakoztatás
Hozzáférési pont mód
WLAN PicBridge
Memóriakártya-nyílás
Mopria (Android)



Kompatibilis memóriakártyák	SD-kártya, SDHC-kártya, SDXC-kártya, miniSD -kártya*, micro SD-kártya* mini SDHC-kártya*, micro SDHC-kártya*, microSDXC-kártya* *Az ajánlott adapter használatával – nem tartozék
SZOFTVER Támogatott operációs rendszerek	Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1 A működés csak előre telepített Windows 7 vagy újabb operációs rendszerrel rendelkező számítógépen garantálható. OS X 10.11.6, macOS 10.12– 10.14
Támogatott mobilrendszerek Minimális rendszerkövetelmények	iOS, Android, Windows 10 Mobile Windows: legalább 2,0 GB Mac: legalább 1,0 GB Megjegyzés: A mellékelt szoftver telepítéséhez. A szükséges merevlemez-kapacitás. Kijelző: 1024×768 XGA MP illesztőprogram lapolvasó-segédprogrammal Easy-PhotoPrint Editor (letöltés)
A csomag részét képező szoftverek	
FIZIKAI JELLEMZŐK	
Tömeg	Kb. 6,6 kg
Méretek (szé × mé × ma)	Kb. 373×319×141 mm
Akustikai zajszintek	Kb. 44,5 dB(A) ^[6]
Ajánlott működési környezet	Hőmérséklet: 15–30 °C Páratartalom: 10–80% relatív páratartalom (páralecsapódás nélkül) 100–240 V AC, 50/60 Hz
Tápellátás Energiafogyasztás	Kikapcsolt állapotban: kb. 0,3 W Készenléti állapotban (USB-n keresztül számítógéphez csatlakoztatva): kb. 1,2 W (ha a lapolvasó jelzőfénye ki van kapcsolva) Készenléti állapotban (minden port csatlakoztatva): kb. 1,8 W (ha a lapolvasó jelzőfénye ki van kapcsolva) Készenléti állapotba lépésig eltelt idő: 10 perc. 56 mp Másolás: kb. 1,6 W ^[7]

Lábjegyzetek

- ^[1] A tintacseppek minimum 1/4800 hüvelyk sűrűségű osztással helyezkedhetnek el.
- ^[2] A dokumentumnyomatási sebességek az alapértelmezett normál módban történő, irodai kategóriás nyomtatásra vonatkozik, az ISO/IEC 24734 szabvány alapján mért ESAT-értékek átlaga.
A fényképnymtatási sebesség az alapértelmezett beállításra vonatkozik: ISO/JIS-SCID N2 mintázat nyomtatása Photo Paper Plus Glossy II papírra. Nem tartalmazza ugyanakkor a gazdaszámítógép adatfeldolgozási idejét.
- ^[3] A nyomtatási kapacitás megadott értéke megfelel az ISO/IEC 24711 szabványnak. Folyamatos nyomtatás mellett mért értékek.
- ^[4] Optikai felbontás alatt a maximális hardveres mintavételi felbontás értendő, az ISO 14473 szabvány alapján.
- ^[5] A másolási sebesség az sFCOT és az eSAT érték átlaga, az ISO/IEC 29183 szabvány alapján. A másolási sebesség a dokumentum bonyolultsága, a másolás módja, az oldal telítettsége, a felhasznált papír típusa stb. függvényében változhat, és nem veszi figyelembe a beemelegedési időt.
- ^[6] Az akusztikus zajt az ISO 7779 szabvány (színes nyomtatás) alapján mérik, alapértelmezett beállítások mellett.
- ^[7] Az ISO/JIS-SCID N2 tintasugaras nyomtatóval A4 méretű normál papírra másolásánál az alapértelmezett beállításokkal.
- ^[8] Egyes színek csak adott régiókban kaphatók.

Felelősséget kizáró nyilatkozatok

A műszaki adatok értesítés nélkül megváltozhatnak.

A nyomtatási sebesség a rendszerkonfiguráció, a csatlakozás, a használt szoftver, a dokumentum bonyolultsága, a nyomtatási üzemmód, az oldal telítettsége, a felhasznált papírtípus stb. függvényében változhat.

A tintakapacitás a szöveges dokumentumok/fényképek nyomtatása, a felhasznált alkalmazásszoftverek, a nyomtatás módja és a felhasznált papír minőségének függvényében változhat. A nyomtatási kapacitásról a www.canon-europe.com/ink/yield weboldalon található további tájékoztatás.

A beolvasási sebesség függ a rendszer konfigurációjától, a csatlakozástól, a szoftvertől, a beolvasási mód beállításaitól, a dokumentum méretétől stb.

A másolási sebesség a dokumentum bonyolultsága, a másolás módja, az oldal telítettsége, a felhasznált papír típusa stb. függvényében változhat, és nem veszi figyelembe a beemelegedési időt.

Az egyes márká- és termékeknek a tulajdonosaik védjegyei.

A Microsoft, a Windows és a Windows embléma a Microsoft Corporation bejegyzett védjegye vagy védjegye az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.

PRÉMIUM KATEGÓRIÁS MEGJELENÉS
A CSÚCSMINŐSÉGŰ EREDMÉNYEKÉRT

PIXMA TS8350a series

A karcsú és kreatív funkciókkal ellátott PIXMA TS8350a széria a FINE technológia és a 6 db, színenként cserélhető patronnak (fotóképpel együtt) köszönhetően fotólabor-minőségű fényképeket garantál. Nyomtatás sokféle nyomathordozóra, fényképek feltöltése SD-kártyáról, valamint okoseszközös vezérlés a kreatív és felszabadult nyomtatás élményéért.

Értékesítés kezdete: TBC



TERMÉKADATOK:

Terméknév	Mercury-kód	EAN-kód	Ajánlott fogyasztói ár
PIXMA TS8350a EUR, FEKETE	3775C076AA	4549292150254	<Adja meg az ajánlott fogyasztói árat>
PIXMA TS8351a EUR, FEHÉR	3775C096AA	4549292150308	<Adja meg az ajánlott fogyasztói árat>
PIXMA TS8352a EUR, VÖRÖS	3775C116AA	4549292150360	<Adja meg az ajánlott fogyasztói árat>

FOGYÓESZKÖZÖK:

Terméknév	Mercury-kód	EAN-kód	Ajánlott fogyasztói ár
Normál méret			
PGI-580 PGBK	2078C001AA	4549292087062	<Adja meg az ajánlott fogyasztói árat>
CLI-581 BK	2106C001AA	4549292087079	<Adja meg az ajánlott fogyasztói árat>
CLI-581 C	2103C001AA	4549292087086	<Adja meg az ajánlott fogyasztói árat>
CLI-581 M	2104C001AA	4549292087093	<Adja meg az ajánlott fogyasztói árat>
CLI-581 Y	2105C001AA	4549292087116	<Adja meg az ajánlott fogyasztói árat>
CLI-581 PB	2107C001AA	4549292087123	<Adja meg az ajánlott fogyasztói árat>
XL méret			
PGI-580XL PGBK	2024C001AA	4549292086980	<Adja meg az ajánlott fogyasztói árat>
CLI-581XL BK	2052C001AA	4549292086997	<Adja meg az ajánlott fogyasztói árat>
CLI-581XL C	2049C001AA	4549292087017	<Adja meg az ajánlott fogyasztói árat>
CLI-581XL M	2050C001AA	4549292087024	<Adja meg az ajánlott fogyasztói árat>
CLI-581XL Y	2051C001AA	4549292087031	<Adja meg az ajánlott fogyasztói árat>
CLI-581XL PB	2053C001AA	4549292087055	<Adja meg az ajánlott fogyasztói árat>
XXL méret			
PGI-580XXL PGBK	1970C001AA	4549292086836	<Adja meg az ajánlott fogyasztói árat>
CLI-581XXL BK	1998C001AA	4549292086874	<Adja meg az ajánlott fogyasztói árat>
CLI-581XXL C	1995C001AA	4549292086898	<Adja meg az ajánlott fogyasztói árat>
CLI-581XXL M	1996C001AA	4549292086928	<Adja meg az ajánlott fogyasztói árat>
CLI-581XXL Y	1997C001AA	4549292086959	<Adja meg az ajánlott fogyasztói árat>
CLI-581XXL PB	1999C001AA	4549292086966	<Adja meg az ajánlott fogyasztói árat>

Canon

Live for the story_

PRÉMIUM KATEGÓRIÁS MEGJELENÉS
A CSÚCSMINŐSÉGŰ EREDMÉNYEKÉRT

PIXMA TS8350a series

A karcsú és kreatív funkciókkal ellátott PIXMA TS8350a széria a FINE technológia és a 6 db, színenként cserélhető patronnak (fotóképpel együtt) köszönhetően fotólabor-minőségű fényképeket garantál. Nyomatás sokféle nyomathordozóra, fényképek feltöltése SD-kártyáról, valamint okoseszközös vezérlés a kreatív és felszabadult nyomatás élményéért.



MÉRETEK/LOGISZTIKAI INFORMÁCIÓ:

Terméknév	Mercury-kód	Csomag típusa	Csomag leírása	Mennyiség/csomag	Hosszúság (mm)	Szélesség (mm)	Magasság (mm)	Bruttó tömeg (kg)	Nettó tömeg (kg)
PIXMA TS8350a EUR, FEKETE	3775C076AA	EA	Egyedi	1	446	212	457,9	8,72	6,43
PIXMA TS8351a EUR, FEHÉR	3775C096AA		Raklap (felső sor)	20	1070,5	897	920,3	175,70	170,8 (estimate)
PIXMA TS8352a EUR, VÖRÖS	3775C116AA		Raklap (alsó sor)	30	1070,5	897	1378,2	263,2	256,2 (estimate)

A doboz tartalma:

- Multifunkciós nyomtató – PIXMA TS8350a széria
- Kezdő tintapatronok
- Tápkábel
- Telepítő CD-ROM
- Kézikönyvek és egyéb dokumentumok

Canon

Live for the story_

Canon

Live for the story_