



HP Color LaserJet Managed E55040dw

Villámgyors sebesség. Ragyogó szín.

Gyorsaság és szín: ez kell a vállalkozásához. Ez az energiahatékony nyomtató és a JetIntelligence technológiát kínáló eredeti HP tonerkazetták együtt élénk, professzionális minőségű dokumentumok nyomtatását teszik lehetővé bármikor, amikor az alkalmazottaknak szüksége van rá.



Low energy



Color touchscreen



Wireless direct



NFC

Nagy sebességű működés és energiahatékonyság

- Alvó üzemmódból akár 9 másodpercen belül nyomtathat. ¹ Kétoldalas nyomtatás egyoldalas nyomtatási sebességgel – akár 40 kép/perc. ²
- Az intelligens hordozóészlelési és toner technológiának köszönhetően a nyomtató kivételesen kevés energiát fogyaszt. ³
- Az állítható, 10,9 cm-es (4,3 hüvelykes) színes érintőképernyővel az alkalmazottak villámgyorsan végrehajthatják a feladatokat.
- Az automatikus hordozóészlelés révén számos különféle hordozóra – akár A5 méretben is – nyomtathat folyamatosan kiváló minőségű dokumentumokat.

A flottája – egyszerű, védett, korszerű

- A HP Web Jetadmin ⁴ segítségével központosíthatja a nyomtatási környezetet és növelheti üzleti hatékonyságát.
- A bizalmas üzleti adatokat beépített vagy opcionális szolgáltatásokkal, például a HP JetAdvantage biztonsági megoldásokkal védheti meg. ⁵
- Egyszerűen fejleszthet, telepíthet és adhat hozzá a HP és külső felek által fejlesztett megoldásokat. Opcionális 1 GB-os memóriabővítés is elérhető. ⁶

Bármikor nyomtathat üzleti dokumentumokat

- Hálózati hozzáférés nélkül engedélyezheti az irodában a vezeték nélküli közvetlen nyomtatást mobileszközökről. ⁷
- Az NFC-kompatibilis mobileszközzel egy érintéssel is elindíthatja a nyomtatást – hálózati kapcsolat nélkül. ⁸
- Egyszerűen nyomtathat számos különféle okostelefonról és táblagépről – általában telepítés vagy alkalmazások nélkül. ⁹

Még több oldal. Még nagyobb teljesítmény. Még biztosabb védelem.

- A JetIntelligence technológiás HP tonerkazetták az elődeiknél több oldal nyomtatását teszik lehetővé kazettánként. ¹⁰
- Számíthat a gyors, professzionális minőségre – a HP ColorSphere 3 toner HP nyomtatójával működik a legjobban.
- A megvásárolt, utánozhatatlan HP minőséget a csalás elleni és patronhitelesítési technológiával biztosíthatja.
- Az előre telepített kazettákkal azonnal nyomtathat. A kazettákat lecserélheti opcionális, nagy kapacitású kazettákra. ¹¹

Terméknézetek

A képen a HP Color LaserJet Managed E55040dw modell látható

- 1. 250 lapos kimeneti gyűjtő
- 2. Beépített vezeték nélküli kapcsolat/NFC érintéssel indítható nyomtatás
- 3. Elülső ajtón keresztüli hozzáférés a tonerkazettákhoz
- 4. Beépített automatikus kétoldalas nyomtatás
- 5. 550 lapos 2. tálcá
- 6. 10,9 cm-es (4,3 hüvelykes) színes érintőképernyő
- 7. Hardverintegrációs zseb
- 8. Könnyen hozzáférhető USB-port
- 9. Jobb oldali ajtó (hozzáférés a beégetőműhöz)
- 10. 100 lapos többfunkciós tálcá
- 11. Gigabit/gyors Ethernet, USB 2.0-nyomtatóport, USB 2.0-port opcionális megoldásokhoz, hozzáférést biztosító port opcionális zárhoz



Kiegészítők, kellékek és támogatás

Kellékek	B5L36A HP Color LaserJet B5L36A 220 V-os beégetőmű-készlet (Átlagos kapacitás 150 000 oldal)
	B5L37A HP Color LaserJet B5L37A tonergyűjtőegység (Átlagos kapacitás 54 000 oldal)
Tartozékok	G6W84A HP 1 GB 90 érintkezős DDR3 DIMM
	B5L29A HP nagy teljesítményű biztonságos merevlemez
	B5L34A 550 lapos hordozótálcá HP színes LaserJet nyomtatókhoz
	B5L28A HP belső USB-portok
	B5L51A HP Color LaserJet nyomtatószekrény
	F5S62A HP Trusted Platform Module kiegészítő
	J8031A HP Jetdirect 2900nw nyomtatókiszolgáló
Támogatás és szervíz	U8HS2E HP 3 éves, következő munkanapi szolgáltatás hibásadathordozó-megőrzéssel Color LaserJet M553 E55040 Managed készülékekhez
	U8HS3E HP 4 éves, következő munkanapi szolgáltatás hibásadathordozó-megőrzéssel Color LaserJet M553 E55040 Managed készülékekhez
	U8HS4E HP 5 éves, következő munkanapi szolgáltatás hibásadathordozó-megőrzéssel Color LaserJet M553 E55040 Managed készülékekhez
	U8HS5PE HP 1 éves, a jótállási időtartam után érvényes, következő munkanapi szolgáltatás hibásadathordozó-megőrzéssel Color LaserJet M553 E55040 Managed készülékekhez
	U8HS6PE HP 2 éves, a jótállási időtartam után érvényes, következő munkanapi szolgáltatás hibásadathordozó-megőrzéssel Color LaserJet M553 E55040 Managed készülékekhez
	U9JT2E HP telepítési szolgáltatás hálózati beállítással munkacsoportok által használt nyomtatóhoz

Műszaki adatok

Típus	HP Color LaserJet Managed E55040dw
Termékszám	3GX98A
Vezérlőpult	10,92 cm-es (4,3 hüvelykes) érintőképernyő színes grafikával
Nyomtatás	
Nyomtatási technológia	Lézer
Nyomtatási sebesség ¹	Fekete (A4-es méret, normál üzemmód) Max. 38 oldal/p; Színes (A4-es méret, normál üzemmód) : Max. 38 oldal/p; Fekete (A4-es méret, kétoldalas) : Legfeljebb 38 kép/percenként; Színes (A4-es méret, kétoldalas) : Legfeljebb 38 kép/percenként;
Első nyomat elkészítése ²	Fekete (A4-es méret, készenlétből) : Akár 6 mp alatt; Színes (A4-es méret, készenlétből) : Akár 7 mp alatt; Fekete (A4-es méret, alvó állapotból) : Akár 9 mp alatt; Színes (A4-es méret, alvó állapotból) : Akár 9 mp alatt;
Nyomtatási felbontás	Fekete (legjobb üzemmód) : HP ImageREt 3600; Színes (legjobb üzemmód) : HP ImageREt 3600; Műszaki jellemzők : HP ImageREt 3600, A Pantone által kalibrálva;
Havi terhelhetőség ³	Akár 120 000 oldal A4; Ajánlott havi nyomtatási mennyiség ⁴ : 2000–15 000
Nyomtató intelligens szoftverfunkciói	FutureSmart firmware, Open Extensibility Platform, Azonnali aktiválás technológia, HP automatikus be- és kikapcsolás technológia, könnyen hozzáférhető USB, kétoldalas nyomtatás, JetIntelligence tonerkazetták, Mopria-tanúsítvány, Apple AirPrint™, HP ePrint, hardverintegrációs rekesz, online súgó
Szabványos nyomtatási nyelvek	HP PCL 6; HP PCL 5c; HP Postscript 3-as szintű emuláció, natív PDF nyomtatás (v1.7), URF (AirPrint)
Betűtípusok és betűtípuskészletek	105 belső, a HP PCL-ből elérhető méretezhető TrueType betűkészlet, 92 belső, a HP Postscript 3-as szintű emulációból elérhető méretezhető TrueType betűkészlet (beépített euró szimbólum); 1 belső Unicode betűtípus (Andale Mono WorldType); 2 belső Windows Vista 8 betűtípus (Calibri, Cambria); További betűtípusok érhetők el külső szolgáltatók által biztosított flashmemória-kártyákon; A HP LaserJet betűtípusok és az IPDS-emuláció a http://www.hp.com/go/laserjetfonts oldalon érhető el
Nyomtatási terület	Nyomtatási margók Felső: 2 mm abszolút / 5 mm garantált kép, Alsó: 2 mm abszolút / 5 mm garantált kép, Bal: 2 mm abszolút / 5 mm garantált kép, Jobb: 2 mm abszolút / 5 mm garantált kép;
Kétoldalas nyomtatás	Automatikus (alapkiépítésben)
Processzorsebesség	1,2 GHz
Csatlakoztathatóság	
Alapkiépítés	1 nagy sebességű USB 2,0-eszköz; 2 nagy sebességű USB 2,0-gazdaport; 1 Gigabit/gyors Ethernet 10/100/1000 Base-TX hálózat; Hardverintegrációs rekesz
Vezeték nélküli	Igen, beágyazott NFC/HP vezeték nélküli közvetlen kapcsolat és beépített Wi-Fi 802.11b/g/n
Mobil nyomtatási képesség ⁵	Apple AirPrint™; HP ePrint; Vezeték nélküli közvetlen nyomtatás; Mopria™-tanúsítvány
Támogatott hálózati protokollok	Beépített hálózati megoldással: TCP/IP, IPv4, IPv6; Nyomtatás: 9100-as TCP-IP port, közvetlen mód, LPD (csak nyers nyomtatási sor támogatása), nyomtatási webszolgáltatások, IPP 2.0, Apple AirPrint™, HP ePrint, FTP-nyomtatás, Google Cloud Print; ÉSZLELÉS: SLP, Bonjour, webszolgáltatások észlelése; IP-KONFIGURÁCIÓ: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, kézi, TFTP konfiguráció, ARP-Ping), IPv6 (állapot nélküli link-helyi és útválasztón keresztüli, állapotartó DHCPv6 protokollon keresztül); Felügyelet: SNMPv2/v3, HTTP/HTTPS, Telnet, TFTP konfiguráció, FTP FW letöltés, rendszernapló; Biztonság: SNMPv3, SSL tanúsítványkezelés, tűzfal, ACL, 802.1x
Hálózati csatlakoztathatóság	A HP Jetdirect Ethernet beágyazott (normál) nyomtatókiszolgáló révén a következőket támogatja: 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; 802.3az (EEE) támogatás a gyors Ethernet- és Gigabit Ethernet-kapcsolaton; IPsec (alaptartozék)
Memória	Alapkiépítés: 1 GB; Maximum: 2 GB
Médiakezelés	
Papírtálcák száma	Alapkiépítés: 2; Maximum: 5
Hordozótípusok	Papír (sima, könnyű, bankpostapapír, újrahasznosított, közepes súlyú, nehéz, közepes súlyú fényes, nehéz fényes, extranehez, extranehez fényes, kártyakötég, fényes kártya) színes fólia, címke, fejléces papír, boríték, előnyomott papír, előlyukasztott, színes, durva, átlátszatlan film, egyéni
Hordozó mérete	Egyedi (metrikus): 1. tábla: 76 x 127–216 x 356 mm; 2. tábla: 102 x 148–216 x 297 mm; 3+ opcionális tábla: 102 x 148–216 x 356 mm Támogatott (metrikus): 1. tábla: A4, RA4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, A6, 16K, boríték (B5, C5 ISO, C6, DL ISO); Egyéni: 76 x 127 – 216 x 356 mm; 2. tábla: A4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, A6, 16K; Egyéni: 102 x 148 – 216 x 297 mm; 3+ opcionális tábla: A4, RA4, A5, B5 (JIS), 16K; Egyéni: 102 x 148 – 216 x 356 mm

Típus	HP Color LaserJet Managed E55040dw
Termékszám	3GX98A
Médiakezelés	Normál bemenet: 100 lapos többcélú tálcá, 550 lapos 2. adagolótálca Normál kimenet: 250 lapos kimeneti tartó Opcionális bemenet: 550 lapos 3. hordozóadagoló tálcá, 550 lapos 4. hordozóadagoló tálcá, 550 lapos 5. hordozóadagoló tálcá
Hordozóanyagok súlya	1. tálcá: 60–220 g/m ² (sima papír), 105–220 g/m ² (fényes papír); 2. tálcá: 60–220 g/m ² (sima papír), 105–220 g/m ² (fényes papír); 3+ opcionális tálcá: 60–220 g/m ² (sima papír), 105–220 g/m ² (fényes papír)
Bemeneti kapacitás	1. tálcá: Lap (75 g/m ² tömegű papír): 100; fólia, karton (163 g/m ²): 50; kártya (216 g/m ²): 30; Boríték: 10 2. tálcá: Lap (75 g/m ² tömegű papír): 550; Címke, kártya (163 g/m ²), írásvetítő fólia: 200 3. tálcá: Lap (75 g/m ² tömegű papír): 550; Címke, kártya (163 g/m ²), írásvetítő fólia: 200 Maximum: Akár 2300 lap
Kimeneti kapacitás	Alapkiépítés: Akár 250 lap Boríték: Legfeljebb 10 boríték Írásvetítő fóliák: Akár 100 lap Maximum: Akár 250 lap
Kompatibilis operációs rendszerek ⁶	Android, Linux Boss (5.0), Linux Debian (7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 8.0, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6), Linux Fedora (22, 23, 24), Linux Mint (17, 17.1, 17.2, 17.3, 18), Linux Red Hat Enterprise (6.0, 7.0), Linux SUSE (13.2, 42.1), Linux Ubuntu (12.04, 14.04, 15.10, 16.04, 16.10), OS macOS 10.12 Sierra, OS X 10.10 Yosemite, OS X 10.11 El Capitan, UNIX, a Windows 10 összes 32/64 bites kiadása (kivéve a táblagépek RT rendszereit), a Windows 7 összes 32/64 bites kiadása, a Windows 8/8.1 összes 32/64 bites kiadása (kivéve a táblagépek RT rendszereit), a Windows Vista összes 32 bites kiadása (Home Basic, Premium, Professional stb.), a Windows XP SP3 32 bites kiadásai (XP Home, XP Pro stb.)
Kompatibilis hálózati operációs rendszerek	Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0, Citrix MetaFrame XP Presentation Server (Feature Release 1, 2 és 3), Citrix a Windows Server 2003/2003 R2 rendszeren, Citrix a Windows Server 2008/2008 R2/2008 R2 SP1 rendszeren, Citrix a Windows Server 2012/2012 R2 rendszeren, Citrix Presentation Server 4.0/4.5, Citrix XenApp 5.0 (és Feature Pack 2 és 3) a Windows Server 2008 terminálszolgáltatások 32/64 bites kiadásaihoz, Citrix XenApp 6.0/6.5 (a Windows Server 2008 R2 terminálszolgáltatások 32/64 bites kiadásaihoz), Citrix XenApp 6.0/6.5/7.5 (a Windows Server 2008 R2 SP1 terminálszolgáltatások 32/64 bites kiadásaihoz), Citrix XenApp 7.5 (a Windows Server 2012 és 2012 R2 terminálszolgáltatások 64 bites kiadásához), Citrix XenDesktop 5.6 (a Windows Server 2008 R2 terminálszolgáltatások 32/64 bites kiadásaihoz), Citrix XenDesktop 5.6/7.0/7.5 (a Windows Server 2008 R2 SP1 terminálszolgáltatások 32/64 bites kiadásaihoz), Citrix XenDesktop 7.0/7.5 (a Windows Server 2012 és 2012 R2 terminálszolgáltatások 64 bites kiadásaihoz), Novell NetWare 6.5/SP8 Novell-ügyfelek (http://www.novell.com/iprint), Novell iPrint Appliance v1.0, Novell Open Enterprise Server 11/SP1, Novell Open Enterprise Server 2 for Linux, Novell-kiszolgálók (http://www.novell.com/iprint), Windows Server 2003/2003 R2 32/64 bites kiadása (SP1/SP2) Standard/Enterprise (+ fűrt- és terminálszolgáltatások), Windows Server 2003/2003 R2 32 bites kiadása (SP1/SP2) Standard/Enterprise (+ fűrt- és terminálszolgáltatások), Windows Server 2008 32/64 bites kiadásai (SP2) Standard/Enterprise (+ fűrt- és terminálszolgáltatások), Windows Server 2008 R2 64 bites kiadása (SP1) Standard/Enterprise (+ fűrt- és terminálszolgáltatások), Windows Server 2008/2008 R2 32/64 bites kiadása (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ fűrt- és terminálszolgáltatások), Windows Server 2012/2012 R2 64 bites kiadása Standard/Foundation/Essentials/Datacenter (+ fűrt- és terminálszolgáltatások), Windows Server 2016/64 bites Standard/Essential/Datacenter (+ fűrt- és terminálszolgáltatások)
Minimális rendszerkövetelmények	Windows: A Windows XP (SP3) összes 32 bites kiadása (XP Home, XP Pro stb.), a Windows Vista összes 32 bites kiadása (Home Basic, Premium, Professional stb.), a Windows 7 összes 32 és 64 bites kiadása, a Windows 8/8.1 összes 32 és 64 bites kiadása (kivéve a táblagépek RT rendszereit), a Windows 10 összes 32 és 64 bites kiadása (kivéve a táblagépek RT rendszereit); A (http://www.hp.com/webhelyről letöltött) Universal Print Driver illesztőprogrammal kompatibilis Windows rendszerek: A Windows XP SP3 32 és 64 bites kiadásai (XP Home, XP Pro stb.), a Windows Vista összes 32 és 64 bites kiadása (Home Basic, Premium, Professional stb.), a Windows 7 összes 32 és 64 bites kiadása, a Windows 8/8.1 összes 32 és 64 bites kiadása (kivéve a táblagépek RT rendszereit), a Windows 10 összes 32 és 64 bites kiadása (kivéve a táblagépek RT rendszereit); Mobil operációs rendszerek (operációs rendszerbe épített illesztőprogramok): iOS, Android, Windows 8/8.1/10 RT; Linux rendszerek (operációs rendszeren belüli HPLIP): SUSE Linux (12.2, 12.3, 13.1), Fedora (17, 18, 19, 20), Linux Mint (13, 14, 15, 16, 17), Boss (3.0, 5.0), Ubuntu (10.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10), Debian (6.0.x, 7.x), egyéb operációs rendszerek: UNIX; CD-ROM-/DVD-meghajtó vagy internetkapcsolat; Dedikált USB- vagy hálózati kapcsolat, illetve vezeték nélküli kapcsolat; 200 MB szabad merevlemez-terület Mac: Mac OS X 10.7 Lion, OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite, internetkapcsolat, USB, 1 GB szabad merevlemez-terület
Mellékelt szoftverek	Windows operációs rendszer: HP szoftvertelítítő/-eltávolító, HP PCL 6 nyomtató-illesztőprogram, HP Device Experience (DXP), HP Update, Termékrejestrációs segéd, HP Web Services Assist (HP Connected), online felhasználói kézikönyvek; Mac operációs rendszer: Üdvözlőképernyő, a felhasználókat átirányítja a http://www.hp.com/webhelyre vagy az OS App Store áruházba LaserJet szoftverek esetében)
Biztonsági felügyelet	Identitáskezelés: Kerberos-hitelesítés, LDAP-hitelesítés, 1000 felhasználói PIN-kód, opcionális HP és külső fejlett hitelesítési megoldások (pl. kártyaolvasók); Hálózat: IPsec/tűzfal tanúsítvánnyal, előre megosztott kulcs és Kerberos-hitelesítés, támogatja a WJA-10 IPsec konfigurációjú bővítményt, 802.1X hitelesítés (EAP-PEAP; EAP-TLS), SNMPv3, HTTPS, tanúsítványok, hozzáférés-vezérlési lista; Adatok: Tárhelytitkosítás, titkosított PDF és e-mail (a Microsoft FIPS 140 szabványnak megfelelő Microsoft titkosítási könyvtárak használatával), biztonságos törlés, SSL/TLS (HTTPS), titkosított hitelesítő adatok; Eszköz: Biztonságizár-nyílás, USB-port letiltása, hardverintegrációs rekesz a biztonsági megoldásokhoz, behatolásérszeles a Red Balloon biztonsági technológiával – a támadások eszközön belüli folyamatos figyelése, SureStart biztonságos rendszerindítás – BIOS biztonság-ellenőrzés önjavító képességekkel, engedélyezési lista – csak ismert, jóváhagyott kódokat tölt be (DLL-ek, EXE-fájlok stb.); Biztonságkezelés: Kompatibilis a következőkkel: HP JetAdvantage Security Manager, az Arcsight programban feldolgozott és elérhető eszközbiztonsági rendszernapló-üzenetek, valamint Splunk SIEM-ek
Nyomtató kezelése	HP JetAdvantage Security Manager; HP SNMP Proxy Agent; HP Web Jetadmin szoftver; HP WS Pro Proxy Agent; Nyomtató-adminisztrátori erőforráskészlet HP Universal Print Driver illesztőprogramhoz
Méret és súly	
Nyomtató méretei (Szé x Mé x Ma)	Legalább 458 x 479 x 427 mm; Maximum: 699 x 479 x 427 mm;
Csomag mérete (sz x h x m)	600 x 500 x 598 mm
Nyomtató tömege	24 kg
Csomag súlya	31 kg
Működési környezet	Hőmérséklet: 15–30 °C Páratartalom: 30–70% relatív páratartalom
Tárolási körülmények	Hőmérséklet: 0–35°C Páratartalom: 10–90% relatív páratartalom
Hang	Zajkibocsátás: 6,5 B(A) Hangnyomás-kibocsátás: 51 dB(A)
Tápellátás ⁷	Követelmények: Bemeneti feszültség: 200–240 V~, 50 Hz (Nem kettős feszültség, a termék alkatrészszám szerint változik az opció számozott kódazonosítójával); Fogyasztás: 617 W (aktív állapot, nyomtatás), 33,7 W (készlet), 3,95 W (alvó állapot), 1 W (automatikus kikapcsolás/hálózati ébresztés), 0,1 W (automatikus kikapcsolás/kézi bekapcsolás), 0,1 W (kikapcsolt állapot); Jellemző energiafogyasztás: Energy Star: 1,98 kWh/hét; Blue Angel: 1,86 kWh/hét; Tápegység típusa: Belső (beépített) tápegység;
Energiatakarékos technológia	HP automatikus be- és kikapcsolási technológia; Azonnali aktiválás technológia
Tanúsítványok	CISPR 22:2008 (B osztály), EN 55022:2010 (B osztály), ICES–003, 5. kiadás (B osztály), EN 61000–3–2:2006+A1:2009+A2:2009, EN 61000–3–3:2008, EN 55024:2010. Egyéb EMC-jóváhagyások az egyes országok előírásai szerint. ENERGY STAR® minősítés; EPEAT® Silver Blue Angel megfeleléség Igen, Blue Angel RAL-UZ 205
Származási ország	Készült Kínában
A doboz tartalma	HP Color LaserJet Managed E55040 nyomtató; Négy előre telepített HP LaserJet tonerkazetta (kapacitás: 6000 fekete-fehér oldal és 5000 színes oldal); Tonergyűjtő egység; Dokumentáció a csomagban; CD; Tápkábel; 100 lapos többfunkciós 1. tálcá, 550 lapos 2. adagolótálca
Jótállás	Egyéves, következő munkanapi helyszíni jótállás. A jótállási és támogatási lehetőségek termékenként, országonként és a helyi jogszabályoknak megfelelően változnak. Látogasson el a http://www.hp.com/support oldalra, és ismerje meg a HP díjnyertes szolgáltatási és támogatási lehetőségeit az Ön régiójában.

Lábjegyzetek

- ¹ A mérés az ISO/IEC 17629 szabvány alapján történt. További információ: <http://www.hp.com/go/printerclaims>. A pontos sebesség a rendszer konfigurációjától, a szoftveralkalmazástól, az illesztőprogramtól és a dokumentum összetettségétől függően változhat.
- ² A mérés az ISO/IEC 24734 szabvány alapján, a tesztokumentumok első sorozatának kihagyásával történt. További információ: <http://www.hp.com/go/printerclaims>. A pontos sebesség a rendszer konfigurációjától, a szoftveralkalmazástól, az illesztőprogramtól és a dokumentum összetettségétől függően változhat.
- ³ A HP által az ENERGY STAR® program jellemző energiafogyasztási (TEC) módszerével végzett tesztelésen, illetve az energystar.gov a versenyképes, percenként 31 és 44 oldal közötti nyomtatási sebességű, egyfunkciós színes lézernyomtatókra vonatkozó, 2014 novemberében kiadott jelentésén alapul. A tényleges eredmények eltérők lehetnek.
- ⁴ Az univerzális eszközbővítmény a HP Web Jetadmin 10.3 SR4 vagy újabb verzióival érhető el. A HP Web Jetadmin ingyenesen letölthető a <http://www.hp.com/go/webjetadmin> webhelyről.
- ⁵ Egyes megoldások használatához letöltés vagy további termékek beszerzése szükséges. További információ: <http://www.hp.com/go/printingsolutions>.
- ⁶ A hardverintegrációs rekeszen (HIP) keresztül telepített megoldásokhoz további termékek vásárlására lehet szükség.
- ⁷ Nyomtatás előtt a mobilkészítőt közvetlenül a vezeték nélküli közvetlen kapcsolattal kompatibilis MFP készülék vagy nyomtató Wi-Fi hálózatahoz kell csatlakoztatni. A mobilkészítőtől függően szükség lehet további alkalmazás vagy illesztőprogram beszerzésére. A vezeték nélküli kapcsolatot befolyásolja a fizikai környezet és az MFP készülék vagy nyomtató hozzáférési pontjától mért távolság. További részletek: <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.
- ⁸ A mobilkészítőnek támogatnia kell a kis hatótávolságú kommunikációval (NFC) kompatibilis nyomtatást. További információ: <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.
- ⁹ Helyi nyomtatás esetén a mobilkészítőnek és a nyomtatónak ugyanazon a hálózaton kell lennie, vagy közvetlen vezeték nélküli kapcsolatra van szükség. A vezeték nélküli kapcsolatot befolyásolja a fizikai környezet és a hozzáférési ponttól mért távolság. A vezeték nélküli működés csak a 2,4 GHz-es frekvencián érhető el. A távoli nyomtatáshoz internetkapcsolatra van szükség az internethez csatlakozó HP nyomtatóval. További alkalmazásra vagy szoftverre, illetve HP ePrint-fiók regisztrálására lehet szükség. A vezeték nélküli szélessávú szolgáltatás használata mobilkészítőkön külön megvásárolható szolgáltatási szerződést igényel. A lefedettség és az elérhetőség kapcsolatban érdeklődjön a helyi szolgáltatóknál. További információ: <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.
- ¹⁰ A HP 508X és a HP fekete Managed LaserJet tonerkazetták kapacitásának összehasonlítása alapján. További információ: <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.
- ¹¹ A HP fekete Managed LaserJet tonerkazetta nem tartozék; külön vásárolható meg.
- ¹² Az FCC A osztálynak megfelelő kibocsátású eszköz megfelel az FCC által a kereskedelmi környezetben üzemelő eszközök számára előírt kevésbé szigorú (magasabb) kibocsátási szintnek. Az FCC A osztályba sorolt eszközöket tilos otthoni környezetben való használatra értékesíteni és megvásárolni, mert fokozott a kockázata annak, hogy az eszköz és a rádiófrekvenciás készülékek közötti interferencia lép fel.

Műszaki adatok Jogi nyilatkozat

- ¹ A mérés az ISO/IEC 24734 használata alapján, a tesztokumentumok első sorozatának kihagyásával történt. További információ: <http://www.hp.com/go/printerclaims>. A pontos sebesség a rendszer konfigurációjától, a szoftvertől, a meghajtótól és a dokumentum bonyolultságától függ.
- ² A mérés az ISO/IEC 17629 szabvány alapján történt. További információ: <http://www.hp.com/go/printerclaims>. A pontos sebesség a rendszer konfigurációjától, a szoftveralkalmazástól, az illesztőprogramtól és a dokumentum összetettségétől függően változhat.
- ³ A terhelhetőség az egy hónapban kinyomatható oldalak maximális száma. Ezen érték segítségével összehasonlítható a termék teljesítménye más HP LaserJet és HP Color LaserJet eszközökkel, és lehetővé teszi nyomtatók és többfunkciós nyomtatók megfelelő arányú üzembe helyezését az összekapcsolt egyéni vagy csoportos felhasználók igényeinek kielégítése érdekében.
- ⁴ A HP azt javasolja, hogy a havonta kinyomtatott oldalak száma ne haladja meg a készülékre vonatkozó – a kellékanyagok cseréjének időközén, az eszköz kibővített jótállási időn túli élettartamán és egyéb tényezők alapján megadott – optimális teljesítménytartományt.
- ⁵ A kompatibilitáshoz firmware-frissítésre lehet szükség, amely letölthető a <http://www.hp.com/go/support> címről.
- ⁶ Nem minden kompatibilis operációs rendszerhez jár mellékelt szoftver. A szoftver teljes változata csak Windows 7 és újabb verziókhoz érhető el. A korábbi Windows rendszerekhez (XP, Vista és ezeknek megfelelő kiszolgálók) csak nyomtató- és lapolvasó-illesztőprogramok érhetők el. A táblagépekhez készült 32 bites Windows RT vagy 64 bites Windows RT az operációs rendszerbe épített, egyszerűsített HP nyomtató-illesztőprogramot használ. A UNIX-modellparancsfájlok a <http://www.hp.com> oldalon érhetők el (a modellparancsfájlok a UNIX operációs rendszerek nyomtató-illesztőprogramjai); A Linux rendszerek operációs rendszeren belüli HPLIP szoftvert használnak.
- ⁷ A tápellátási igény a nyomtató értékesítési országától és térségétől függően változhat. Az üzemi feszültségek átalakítása tilos, ez károsítja a nyomtatót, és érvényteleníti a termék jótállását. Az automatikusan kikapcsolt állapotban az energiafogyasztás függ az ügyfél hálózati kapcsolójának képességeitől, a felhasználói konfigurációtól, valamint a hálózati aktivitástól. A kikapcsolt állapot fogyasztása eltérő lehet a nyomtatási feladatok hálózati csomagjainak vizsgálata közben.



www.blauer-engel.de/uz205



<http://www.hp.com/hu>

A képen látható termék csak illusztráció. © Copyright HP Development Company, L.P., 2018. Az itt szereplő információk előzetes értesítés nélkül változhatnak. A HP termékeire és szolgáltatásaira kizárólag az adott termékhez, illetve szolgáltatáshoz mellékelt, írásban rögzített jótállási nyilatkozatban vállalt jótállás érvényes. A dokumentumban foglaltak nem jelentenek semmiféle további jótállást. A HP nem vállal felelősséget a jelen dokumentumban szereplő esetleges technikai vagy szerkesztési hibákért és hiányosságokért.

Készült az EU-ban 4AA7-2810, December 2018

