

PIXMA TS5350i MINIMALISTA KIALAKÍTÁS KREATÍV CSAVARRAL

Karcsú, multifunkciós nyomtató figyelemfelkeltő stílusjegyekkel és a PIXMA Print Plan szolgáltatással való kompatibilitással, amely rugalmas havi tintaelőfizetést kínál, a nyomtatási igényeidnek megfelelően. A problémamentes vezeték nélküli és okoseszközös csatlakoztathatóságnak, az intuitív vezérlésnek, valamint a rengeteg kreatív alkalmazásnak és nyomathordozónak köszönhetően a PIXMA TS5350i tökéletes eszköz az okostelefonokért rajongó kreatívok számára.



- **Többé nem fogsz kifogni a tintából**
Fizess elő a PIXMA Print Plan szolgáltatásra, és a tintapatronok automatikusan megérkeznek a címedre, mielőtt még kifogyhatnál. A különféle díjszabások közül kiválaszthatod a számodra legmegfelelőbbet
- **Stílusjegyek**
A rendkívül mutatós, kétáryalatu színséma és az izléses, minimalista kialakítás a LED-es állapotsávval együtt visszafogott stíluselemekkel teszi teljessé a nyomtatót.
- **Használd alkalmazással!**
Nyomtasz, szkennelj, másolj, valamint csatlakozz a Facebookhoz, az Instagramhoz és más felhőalapú* fiókokhoz okostelefonodról a Canon PRINT alkalmazással, vagy nyomtasz alkalmazástól függetlenül az AirPrint (iOS) és a Mopria (Android) segítségével.
- **Tedd egyedivé!**
Alakítsd át következő projektjed az Easy-PhotoPrint Editor, a Creative Park és a Message In Print alkalmazással, és próbáld ki a többször felragasztható, a kétoldalú matt, valamint a vasalható matricás nyomathordozókat.
- **Megosztásra érdemes fotók**
A FINE tintakazettákkal és a ChromaLife100 tintarendszerrel tökéletes fényképeket készíthetsz, amelyek akár 100 évig is megmaradnak az albumodban. A 13×13 cm-es és 8,9×8,9 cm-es nyomathordozók ideálisak a közösségi médiás fotókhoz

*A felhőbe való beolvasás csak az eredeti Canon tintát használó felhasználók számára érhető el.



FINE Cartridge



Wireless Printing



2-way



Auto 2-sided Print



3.7cm (1.44")
OLED



Status Bar

TERMÉKÍNÁLAT



PIXMA TS8350 sorozat



PIXMA TS5350i



PIXMA TS3350 sorozat

PIXMA TS8350 sorozat
PIXMA TS5350i
PIXMA TS3350 sorozat
PIXMA TS5350 sorozat

Canon

Live for the story_

MŰSZAKI ADATOK

PIXMA TS5350i

ÁLTALÁNOS MŰSZAKI LEÍRÁS

Funkciók

Wi-Fi, nyomtatás, másolás, szkennelés, felhő

A NYOMTATÓ MŰSZAKI JELLEMZŐI

Nyomatási felbontás

Max. 4800^[1]×1200 dpi

Nyomatási technológia

2 FINE kazetta (fekete és színes)

Fekete-fehér nyomtatás sebessége

kb. 13 kép/perc^[2]

Színes nyomtatás sebessége

kb. 6,8 kép/perc^[2]

Fényképnymtatás sebessége

Szegély nélküli, 10×15 cm-es méretben:

kb. 43 másodperc^[2]

Szegély nélküli nyomtatás

Van (A4, Letter, 20×25 cm, 13×18 cm, 10×15 cm, 13×13 cm, 8,9×8,9 cm)

Kétoldalas nyomtatás

Automatikus kétoldalas nyomtatás (A4, A5, B5, Letter – normál papír)

TINTAPATRON ÉS KAPACITÁS

Kazetták tinta-előfűtéssel

PG-560i (fekete)

CL-561i (színes)

Tinta-előfűtéssel nem kompatibilis kazetták

PG-560, PG-560XL (fekete)

CL-561, CL-561XL (színes)

Kazetkapacitás (normál papír) – tinta-előfűtés nélküli kazetták

A4-es színes dokumentumnyomtatás^[3]

Fekete: 180 oldal

Fekete XL: 400 oldal

Színes: 180 oldal

Színes XL: 300 oldal

TÁMOGATOTT PAPIRTÍPUSOK

Papírtípusok

Normál papír

Canon High Resolution Paper (HR-101N)

Canon Pro Platinum (PT-101)

Canon Plus Glossy II (PP-201)

Canon Pro Luster (LU-101)

Canon Plus Semi-gloss (SG-201)

Canon „Everyday Use” (GP-501)

Canon Matte (MP-101)

Borítékok

Removable Photo Stickers (eltávolítható fotómatricák) (RP-101)

Magnetic Photo Paper (mágneses fotópapír) (MG-101)

Double sided Matte (kétoldalas matt) (MP-101D)

Light Fabric Iron-on (világos színű szövetekhez való, vasalható) transzferpapírok (LF-101)

Dark Fabric Iron-on (sötét színű szövetekhez való, vasalható) transzferpapírok (DF-101)

Maximális papírbemeneti kapacitás

Hátsó tálcá: Max. 20 lap (fotópapír) vagy max. 100 lap (normál papír)

Elülső kazetta: max. 100 lap (normál papír)

Papírméretek

Hátsó tálcá:

A4/A5/B5/LTR/LGL/20×25 cm/13×18 cm/10×15 cm/13×13 cm/8,9×8,9 cm, borítékok (DL, COM10)

[Egyéni méret] szélesség 55 mm – 215,9 mm, hossz 89 mm – 676 mm

Elülső kazetta: A4, A5, B5, LTR

[Egyéni méret] – szélesség 148 mm – 215,9 mm, hossz 210 mm – 297 mm

Papírvastagság

Hátsó tálcá: normál papír 64–105 g/m², legfeljebb 300 g/m² súlyú Canon fotópapír

Elülső kazetta: normál papír: 64–105 g/m²

A LAPOLVASÓ MŰSZAKI JELLEMZŐI

Lapolvasó típusa

CIS síkágvas fénykép- és dokumentumszkennер

Beolvasási felbontás (optikai)

1200×2400 dpi^[4]

Beolvasás színmélysége (Bemenet/Kimenet)

Színes: egyenként 16/8 bites RGB

Szürkeárnyalatos: 16 bit/8 bit

Maximális dokumentumméret

216×297 mm

A MÁSOLÓ MŰSZAKI JELLEMZŐI

Másolási sebesség

sFCOT: kb. 20 mp^[5]

sESAT: kb. 4 kép/perc^[5]

Legfeljebb 99 példány

Másolás több példányban

Másolási funkciók

Dokumentummásolás, fényképmásolás,

2 oldalas másolás, 2 az 1-re

25–400% (1%-os lépésekben)

Oldalhoz illesztés

Másolási nagyítás

KEZELŐFELÜLET

Kijelző típusa és mérete

Kijelzőnyelvek

OLED (1,44 hüvelyk)

33 választható nyelv: japán/angol (mm és hüvelyk)/német/francia/olasz/spanyol/holland/portugál/norvég/svéd/dán/finn/orosz/cseh/magyar/lengyel/szlovén/török/görög/egyszerűsített kínai/hagyományos kínai/koreai/indonéz/szlovák/észti/lett/litván/ukrán/román/bolgár/thai/horvát/vietnámi

Csatlakozás típusa – Windows/Mac

Nagy sebességű USB (B típusú port)

Wi-Fi: IEEE802.11 b/g/n

Wi-Fi-biztonság: WPA-PSK, WPA2-PSK, WEP, rendszergazdai jelszó

Vezeték nélküli LAN frekvenciasáv: 2,4 GHz

Csatlakozás típusa – egyéb

Canon PRINT Inkjet/SELPHY alkalmazás

Easy-PhotoPrint Editor alkalmazás

PIXMA Cloud Link

Canon Print Service beépülő modul (Android)

Apple AirPrint

Közvetlen vezetéknélküli csatlakoztatás

Hozzáférési pont mód

WLAN PictBridge

Mopria (Android)

SZOFTVER

Támogatott operációs rendszerek

Windows 11, Windows 10, Windows 8.1

Windows 7 SP1

A működés csak előre telepített Windows 7 vagy újabb operációs rendszerrel rendelkező számítógépen garantálható.

OS X 10.11.6, macOS 10.12–macOS 10.14

iOS, Android, Windows 10 Mobile

Windows: legalább 2 GB

Mac: legalább 1 GB

Megjegyzés: A mellékelt szoftver telepítéséhez.

A szükséges merevlemez-kapacitás.

Kijelző: 1024×768 XGA

MP illesztőprogram lapolvasó-segédprogrammal

Easy-PhotoPrint Editor (letöltés)

Támogatott mobilrendszerek

Minimális rendszerkövetelmények

A csomag részét képező szoftverek

FIZIKAI JELLEMZŐK

Tömeg

kb. 6,3 kg

Méretek (szé.×mé.×ma.)

kb. 403×315×148 mm

Akusztilikai zajszintek

kb. 43,5(A)^[6]

Ajánlott működési környezet

Hőmérséklet: 15–30 °C

Páratartalom: 10–80% relatív páratartalom (páralecsapódás nélkül)

100–240 V AC, 50/60 Hz

Áramforrás

Energiafogyasztás

Kikapcsolt állapotban: kb. 0,3 W

Készenléti állapotban (USB-n keresztül számítógéphez csatlakoztatva):

kb. 0,9 W (ha a lapolvasó jelzőfénye ki van kapcsolva)

Készenléti állapotban (minden port csatlakoztatva):

kb. 1,7 W (ha a lapolvasó jelzőfénye ki van kapcsolva)

Készenléti állapotba lépésig eltelt idő: 11 perc 7 mp

Másolás: kb. 19 W^[7]

Live for the story_

Lábjegyzet:

- [1] A tintacseppek minimum 1/4800 hüvelyk sűrűségű osztással helyezkedhetnek el
- [2] A dokumentumnyomatási sebességek az alapértelmezett normál módban történő, irodai kategóriás nyomtatásra vonatkozó, az ISO/IEC 24734 szabvány alapján mért ESAT-értékek átlagai.
A fényképnymtatási sebesség az alapértelmezett beállításra vonatkozik: ISO/JIS-SCID N2 mintázat nyomtatása Photo Paper Plus Glossy II papírra. Nem tartalmazza ugyanakkor a gazdaszámitógép adatheldolgozási idejét.
- [3] A nyomtatási kapacitás megadott értéke megfelel az ISO/IEC 24712 szabványnak. Folyamatos nyomtatás mellett mért értékek.
- [4] Optikai felbontás alatt a maximális hardveres mintavételi felbontás értendő, az ISO 14473 szabvány alapján.
- [5] A másolási sebesség az sFCOT és az sESAT érték átlaga, az ISO/IEC 29183 szabvány alapján.
A másolási sebesség a dokumentum bonyolultsága, a másolás módja, az oldal telítettsége, a felhasznált papír típusa stb. függvényében változhat, és nem veszi figyelembe a bemelegedési időt.
- [6] Az akusztikus zajt az ISO 7779 szabvány (színes nyomtatás) alapján mérik, alapértelmezett beállítások mellett.
- [7] Az ISO/JIS-SCID N2 tintasugaras nyomtatóval A4 méretű normál papírra másolásánál az alapértelmezett beállításokkal.
- [8] Egyes színek csak adott régiókban kaphatók.
- [9] A nyomtatási kapacitás megadott értékét az ISO/IEC 29102 szabvány alapján állapították meg. Folyamatos nyomtatás mellett mért értékek.

Felelősséget kizáró nyilatkozatok

- A műszaki adatok értesítés nélkül megváltozhatnak.
- A nyomtatási sebesség a rendszerkonfiguráció, a csatlakozás, a használt szoftver, a dokumentum bonyolultsága, a nyomtatási üzemmód, az oldal telítettsége, a felhasznált papírtípus stb. függvényében változhat.
- A tintakapacitás a szöveges dokumentumok/fényképek nyomtatása, a felhasznált alkalmazászoftverek, a nyomtatás módja és a felhasznált papír minőségének függvényében változhat. A nyomtatási kapacitásról lásd: www.canon-europe.com/ink/yield
- A beolvasási sebesség függ a rendszer konfigurációjától, a csatlakozástól, a szoftvertől, a beolvasási mód beállításaitól, a dokumentum méretétől stb.
- Az egyes márka- és terméknevek a tulajdonosaik védjegyei.
- A Microsoft, a Windows és a Windows embléma a Microsoft Corporation bejegyzett védjegye vagy védjegye az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.

MINIMALISTA KIALAKÍTÁS KREATÍV CSAVARRAL

PIXMA TS5350i

Karcsú, multifunkciós nyomtató figyelemfelkeltő stílusjegyekkel és a PIXMA Print Plan szolgáltatással való kompatibilitással, amely rugalmas havi tintaelőfizetést kínál, a nyomtatási igényeidnek megfelelően. A problémamentes vezeték nélküli és okoseszközös csatlakoztathatóságnak, az intuitív vezérlésnek, valamint a rengeteg kreatív alkalmazásnak és nyomathordozónak köszönhetően a PIXMA TS5350i tökéletes eszköz az okostelefonokért rajongó kreatívok számára.



Értékesítés kezdete: nem megerősített

TERMÉKADATOK:

Terméknév	Mercury-kód	EAN-kód	Ajánlott fogyasztói ár
PIXMA TS5350i EUR FEKETE	4462C086AA	4549292198201	40.990 Ft

SZABVÁNYOS KOMPATIBILIS FOGYÓESZKÖZ:

Terméknév	Mercury-kód	EAN-kód	Ajánlott fogyasztói ár
Normál méret			
PG-560	3713C001AA	4549292144642	8.990 Ft
CL-561	3731C001AA	4549292145038	10.990 Ft
XL méret			
PG-560XL	3712C001AA	4549292144628	10.990 Ft
CL-561XL	3730C004AA	8714574662909	12.990 Ft

MÉRETEK/LOGISZTIKAI INFORMÁCIÓ:

Terméknév	Mercury-kód	Csomag leírása	Mennyiség/ csomag	Hosszúság (mm)	Szélesség (mm)	Magasság (mm)	Bruttó tömeg (kg)	Nettó tömeg (kg)
PIXMA TS5350i EUR FEKETE	4462C086AA	Egyedi	1	477	223	481,5	7,7	6,3
		Raklap (felső)	20	1123	962	967,5	167	126
		Raklap (alsó)	30	1123	962	1449	249,5	189

A doboz tartalma:

- Multifunkciós nyomtató – PIXMA TS5350i
- FINE tintakazetták
- Tápkábel
- Telepítő CD-ROM
- Kézikönyvek

Canon

Live for the story_