


# Zoemini S2

# APRÓ PILLANATOK, ÓRIÁSI SZTORIK

Készíts szelfiket a tükörrel és a gyűrűs megvilágítással, és engedd szabadjárá kreativitásodat a Canon Mini Print alkalmazással. Az akkumulátor élettartama akár 25 fénykép készítésére elegendő, a Micro SD-kártyafoglalat pedig akkor használható, ha kevés a papír



- Menő kombináció
- Tökéletesen elfér a zsebedben
- Eltálat felvételek
- Intelligens fényképezés
- Ragaszd fel, és teremts stílust



**8.0**  
MEGA  
PIXELS

## TERMÉKKÍNÁLAT



**Canon Zoemini S2**  
Canon Zoemini

**Canon Zoemini S2**



Canon Zoemini

**Canon**

Live for the story\_

# MŰSZAKI ADATOK

# Zoemini S2

## JELZŐFÉNYEK

Alsó LED (töltés)

Felső LED (állapot)

Szűrőválasztás LED

Fehér keret LED

Hangszóró (állapot)

## HARDVERELEMEK

Ajánlott működési, töltési és tárolási hőmérséklet (°C)

Ajánlott üzemi páratartalom (relatív páratartalom)

Üzemi hőmérséklet (°C)

Üzemi páratartalom (relatív páratartalom)

Nyomatási technológia

Nyomatatófej élettartama

Nyomatási sebesség

Nyomatási felbontás

Szegély nélküli nyomtatás

Fehér szegély nyomtatása

Szűrőnyomtatás

Támogatott nyomathordozó

Maximális papírméret

Papírkapacitás

Automatikus papírzékelő

Egy állókép felbontása

Egy állókép formátuma

Fókusz távolság (35 mm-es filmmel egyenértékű)

Zoom

Piros: töltés folyamatban

Zöld: töltés vége

Világító fehér: készülék bekapcsolva és készenlét

Villogó fehér: Smartsheet feldolgozása/felkészítés a nyomtatásra/készüléksofтвер-frisítés

Világító piros: a készülék túlmelegedett

Villogó piros: fedél nyitva/nyomatóhiba/nincs papír/papírelakadás

Ismétlődő piros/fehér: alacsony töltöttség, nagyon alacsony töltöttség

Villogó fehér: a készülék indítása folyamatban van

Villogó kék: Smartsheet-hiba

Világító cian: a készülék túlságosan lehűlt

Villogó cian: A nyomtatófej lehűlése folyamatban

Világító magenta: háttértár üzemmód

Villogó magenta: SD-kártya hibája

Ismétlődő sárga/magenta/cián/fehér: a nyomtató nyomtat

1) Fekete-fehér szűrő

2) Élénk színszűrő

BE: Igen

KI: Nem

1) Bekapcsolás

2) Fényképezőgép fókusz zará

3) Fényképezőgép zará

4) Fényképezőgép-hiba (sikertelen fotózás)

5) microSD-kártya behelyezése/kiadása

6) microSD-kártya hibája

15–32 °C

40–55% relatív páratartalom

5–40 °C

<70% relatív páratartalom

ZINK™

1000 oldal (25 °C alatt)

Körülbelül 50 másodperc (motor elindulása és leállása, 25 °C szobahőmérsékleten)

314×600 dpi

VAN

VAN

IGEN (fekete-fehér/élénk szín)

ZINK™ fotópapír

2,0"×3,0"

Akár 10 lapnyi Canon ZINK™ fotópapír + 1 SMARTSHEET™

VAN

8 MP

JPG

25,66 mm

Rögzített

## Rekeszték

Fókusz tartomány

Érzékenység

Vaku

Vakufény hatótávolsága

Gyűrűs megvilágítás

Gyűrűs megvilágítás

hatótávolsága

Fehéregyensúly

Expozícióállítás

Külső mobil eszközökhöz való csatlakoztatási lehetőségek

NFC

## Mobilalkalmazás

Csatlakozó a töltéshez

és az adatátvitelhez

Elem/akkumulátor

Akkumulátor élettartama

Töltési sebesség

Kezelőpanel

Memóriakártya-kompatibilitás

## FOGYÓESZKÖZ

ZINK™ fotópapír

Tárolási környezet

## KÉSZÜLÉKHÁZ

Előlap anyaga

Közbülső ház anyaga

Hátlap anyaga

Gumitalpak száma

Egyéb

## EGYÉB

Automatikus kikapcsolás

Élő nézet

Önkioldó

Távoli zárkioldás

Testre szabott

fényképezőgép-hangjelzés

Szegély testreszabása

Alaphelyzet gomb

## MŰSZAKI JELLEMZŐK

Áramforrás

Kijelzőablak mérete

Szín

Vázméret (szélesség x magasság x mélység)

Tömeg

f/2.2

Rögzített (tartomány: 30 cm – ∞)

Automatikus (ISO-tartomány: 100–1600)

VAN

0,5 M – 1 M

VAN (8 LED)

0,3 M – 0,6 M

Automatikus

Automatikus

Bluetooth 5.0

iOS (külső NFC-olvasó szükséges hozzá, csak iPhone 7 vagy újabb verziókhoz elérhető)

Android (NFC-támogatással és előre betöltött NFC-olvasóval rendelkező modelleknél használható) Canon Mini Print

Micro USB

Beépített, tölthető lítium-polimer-akkumulátor, 700 mAh

Átlagosan 25 kinyomtatott fotópapír

Körülbelül 120 perc (0%-tól teljes töltöttségig)

1) Be-/kikapcsológomb

2) Exponálógomb

3) Szűrő gomb (fekete-fehér/élénk szín)

4) Szegély gomb (fehér szegély/egyes szegély)

5) Tolókapcsoló (tájkép vaku nélkül / portré automatikus vakuval / szelfi gyűrűs megvilágítással)

VAN, MicroSD-kártya, max. 256 GB

ZINK fotópapírtok (10 lap)

2×3 hüvelykes fotópapír/lehúzás után öntapadó hátoldal

Hőmérséklet: 0–25 °C, páratartalom: 40–55% rel. páratartalom

Műanyag

Műanyag

Műanyag

-

-

VAN (3 perc/5 perc/10 perc) (az alkalmazásban beállítható)

VAN (az alkalmazásban)

VAN (KI/3 mp/5 mp/10 mp) (az alkalmazásban beállítható)

VAN (az alkalmazásban)

VAN (be-/kikapcsolás/zár)

(beállítás az alkalmazásban)

VAN (a Mini Print alkalmazáson keresztül)

VAN

Újratölthető lítium-polimer (700 mAh)

n.a.

Rózsaaanyag/gyöngyházfehér/sötét páváké

121×80,3×22,4 mm

188 g (közeliérték)

# Canon

Live for the story\_

Canon Inc.  
canon.com  
Canon Europe  
canon-europe.com  
Hungarian edition  
Canon Europa NV, 2021

# APRÓ PILLANATOK, ÓRIÁSI SZTORIK

## Zoemini S2

Készíts szelfiket a tükörrel és a gyűrűs megvilágítással, és engedd szabadjára kreativitásodat a Canon Mini Print alkalmazással. Az akkumulátor élettartama akár 25 fénykép készítésére elegendő, a Micro SD-kártyafoglalat pedig akkor használható, ha kevés a papír

Értékesítés kezdete: október eleje (megerősítendő)



#### TERMÉKADATOK:

| Terméknév                                        | Mercury-kód | EAN-kód       | Ajánlott fogyasztói ár                |
|--------------------------------------------------|-------------|---------------|---------------------------------------|
| ZOEMINI S2 ZV-223 RG EMEA FÉNYKÉPEZŐGÉP-NYOMTATÓ | 4519C006AA  | 4549292176025 | <Add meg az ajánlott fogyasztói árat> |
| ZOEMINI S2 ZV-223 PW EMEA FÉNYKÉPEZŐGÉP-NYOMTATÓ | 4519C007AA  | 4549292176032 | <Add meg az ajánlott fogyasztói árat> |
| ZOEMINI S2 ZV-223 TL EMEA FÉNYKÉPEZŐGÉP-NYOMTATÓ | 4519C008AA  | 4549292176049 | <Add meg az ajánlott fogyasztói árat> |

#### FOGYÓESZKÖZÖK:

| Terméknév                                 | Mercury-kód | EAN-kód       | Ajánlott fogyasztói ár                |
|-------------------------------------------|-------------|---------------|---------------------------------------|
| <b>Canon Zink papír</b>                   |             |               |                                       |
| ZINK PAPÍR ZP-2030 20 LAP EXP HB          | 3214C002AB  | 4549292131352 | <Add meg az ajánlott fogyasztói árat> |
| ZINK PAPÍR ZP-2030 50 LAP EXP HB          | 3215C002AB  | 4549292131369 | <Add meg az ajánlott fogyasztói árat> |
| Canon Zink papír, kör alakú, 20 lap, EMEA | 4967C003AA  | 4549292192353 | <Add meg az ajánlott fogyasztói árat> |

# Canon

Live for the story\_

# APRÓ PILLANATOK, ÓRIÁSI SZTORIK

## Zoemini S2

Készíts szelfiket a tükörrel és a gyűrűs megvilágítással, és engedd szabadjára kreativitásodat a Canon Mini Print alkalmazással. Az akkumulátor élettartama akár 25 fénykép készítésére elegendő, a Micro SD-kártyafoglalat pedig akkor használható, ha kevés a papír



### MÉRETEK/LOGISZTIKAI INFORMÁCIÓ:

| Terméknév                                            | Mercury-kód | Csomag típusa | Csomag leírása | Mennyiség/csomag | Hosszúság (mm) | Szélesség (mm) | Magasság (mm) | Bruttó tömeg (kg) |
|------------------------------------------------------|-------------|---------------|----------------|------------------|----------------|----------------|---------------|-------------------|
| ZOEMINI S2 ZV-223 RG EMEA FÉNYKÉPEZŐGÉP-<br>NYOMTATÓ | 4519C006AA  | db            | Egy darab      | 1                | 142            | 107            | 40            | 0,275             |
|                                                      | 4519C007AA  | CT            | Karton         | 16               | 353            | 240            | 169           | 5,060             |
|                                                      | 4519C008AA  | EP            | Euro raklap    | 960              | 1200           | 800            | 1164          | 314               |
|                                                      |             |               | Réteg/raklap   | 6                |                |                |               |                   |
|                                                      |             |               | Karton/réteg   | 10               |                |                |               |                   |
|                                                      |             |               | Termék/réteg   | 160              |                |                |               |                   |
| ZINK PAPÍR ZP-2030 20 LAP EXP HB                     | 3214C002AB  | db            | Egy darab      | 1                | 20,3           | 67,8           | 105,1         | 0,033             |
|                                                      |             | CT            | Karton         | 48               | 258            | 146            | 230           | 1770              |
|                                                      |             | EP            | Euro raklap    | 4608             | 1200           | 800            | 1070          | 180               |
|                                                      |             |               | Réteg/raklap   | 4                |                |                |               |                   |
|                                                      |             |               | Karton/réteg   | 24               |                |                |               |                   |
|                                                      |             |               | Termék/réteg   | 1152             |                |                |               |                   |
| ZINK PAPÍR ZP-2030 50 LAP EXP HB                     | 3215C002AB  | db            | Egy darab      | 1                | 20,3           | 67,8           | 105,1         | 0,071             |
|                                                      |             | CT            | Karton         | 48               | 258            | 146            | 230           | 3580              |
|                                                      |             | EP            | Euro raklap    | 4608             | 1200           | 800            | 1070          | 354               |
|                                                      |             |               | Réteg/raklap   | 4                |                |                |               |                   |
|                                                      |             |               | Karton/réteg   | 24               |                |                |               |                   |
|                                                      |             |               | Termék/réteg   | 1152             |                |                |               |                   |
| Canon Zink papír, kör alakú, 20 lap, EMEA            | 4967C003AA  | db            | Egy darab      | 1                | 20,3           | 67,8           | 105,1         | 0,033             |
|                                                      |             | CT            | Karton         | 24               | 216            | 127            | 146           | 0,91              |
|                                                      |             | EP            | Euro raklap    | 5544             | 1200           | 800            | 1172          | 220               |
|                                                      |             |               | Réteg/raklap   | 7                |                |                |               |                   |
|                                                      |             |               | Karton/réteg   | 33               |                |                |               |                   |
|                                                      |             |               | Termék/réteg   | 792              |                |                |               |                   |

### A doboz tartalma:

- Canon Zoemini S2 instant fényképezőgép-nyomtató
- Rövid útmutató (kártya)
- USB-kábel
- Biztonsági megfelelőségi lap
- EWS garancialevél
- Canon Zink™ fotópapír (10 lap)  
+ 1 SMARTSHEET
- Csuklósíj

# Canon

Live for the story\_