



HP Smart Tank 581 All-in-One nyomtató

Intelligens tartályos nyomtató internetkapcsolattal



Kihasználhatja a megbízható működés előnyeit a HP Smart Tank 581 All-in-One nyomtatóval, amely a megszokott HP-minőség mellett kivételes megtakarítási lehetőségeket is nyújt¹

Főbb jellemzők

- Mobilbeállítás
- Intelligens gombok
- Tintaszint-érzékelők
- Önjavító Wi-Fi
- HP Smart alkalmazás Smart Advance funkciókkal
- Automatikus be-/kikapcsolási technológia



Easy setup



Auto on/off



Affordability



Eco friendly

A Smart Tank által biztosított hozzáadott érték

- Az akár 6000 oldalra elegendő fekete vagy színes tinta biztosítja a nyomtatást a költségek töredékéért^{2,1}
- A HP automatikus be- és kikapcsolási technológiájával energiát takaríthat meg³
- A tintaérzékelők segítenek megelőzni a költséges nyomtatófejcseréket

Készen áll, amint Ön kész

- Az önjavító Wi-Fi-vel mindig elérhető maradhat, és a nyomtatást sem fogják akadályozni a kapcsolati problémák⁴
- Útközben bármilyen mobil eszközről nyomtathat és beolvashat⁵
- Mobil fax a HP Smart alkalmazással⁵

Kényelmes és intuitív

- Egyszerű, mobilról vezérelt beállítás⁵
- Több nyomtatás rendkívül alacsony oldalköltség mellett, akár 6000 fekete vagy 6000 színes oldal nyomtatására elegendő tintatartályokkal, mellékelve a dobozban
- Színkódolt, tiszta, újrahasznosítható tartályok a könnyű újratöltéshez⁶

Műszaki adatok

Funkciók	Nyomatás, másolás, szkennelés
Nyomatási technológia	HP Thermal Inkjet
Nyomatási sebesség	Fekete-fehér (A4, ISO): Akár 12 oldal percenként; Színes (A4, ISO): Akár 5 oldal percenként; Fekete-fehér vízlat (A4): Akár 22 oldal percenként; Színes vízlat (A4): Akár 16 oldal percenként
Első nyomat elkészülése	Fekete-fehér (A4, készlenét): Akár 14 mp alatt; Színes (A4, készlenét): Akár 21 mp alatt
Nyomatási felbontás	Fekete-fehér (legjobb): Max. 1200 x 1200 dpi felbontás; Színes (legjobb): Akár 4800 x 1200 optimalizált dpi felbontású színes nyomtatás számítógépről (1200 bemeneti dpi mellett)
Havi terhelhetőség	Akár 3000 oldal A4; Ajánlott havi nyomtatási mennyiség: 400–800
Szabványos nyomtatási nyelvek	HP PCL 3 GUI; HP PCLm (HP alkalmazások/UPD); URF (AirPrint)
Nyomatási terület	Nyomatási margók: Felső: 3 mm, Alsó: 3 mm, Bal: 3 mm, Jobb: 3 mm; Maximális nyomtatási terület: 216 x 355 mm
Szegély nélküli nyomtatás	Igen (max. 8,5 x 11", 210 x 297 mm)
Kellékanyagok száma	4 (1 feketetinta-tartály és 3 színes tinta-tartály)
Kétoldalas nyomtatás	Manuális (illesztőprogram-támogatással)
Másolási sebesség	Fekete-fehér (A4, ISO): Akár 10 másolat percenként; Színes (A4, ISO): Akár 2 másolat percenként
A másoló műszaki adatai	Másoló beállításai: Másolatok száma, Átméretezés, Minőség, Világosabb/Sötétebb, Papírméret, Papírtípus, Igazolvmásolás, Javítás; Maximális példányszám: Legfeljebb 99 másolat; Másolási felbontás: Akár 600 dpi; Kicsinyítés/nagyítás: HP Smart alkalmazáson keresztül
Beolvasási fájlformátum	JPEG; PDF
A lapolvasó műszaki adatai	Lapolvasó típusa: Kizárólag síkgyágy; Beolvasás beviteli módjai: Másolás; HP-szoftver; EWS; TWAIN-verzió: 2.4-es verzió; Maximális beolvasási méret (síkágyas): 216 x 297 mm; Optikai beolvasási felbontás: Akár 1200 dpi
Beolvasási terület	Maximális nyomathordozó-méret (síkágyas): 216 x 297 mm
Bitmélység/szürkeárnyalatok szintjei	24 bites / 256
Digitális küldés	Normál: Beolvasás fájlba (softverből); HP Smart Tasks
Processzor sebessége	980 MHz
Csatlakoztatási lehetőségek	Normál: 1 nagy sebességű USB 2.0 (eszköz); 1 Wi-Fi 802.11b/g/n; 1 Wi-Fi Direct
Vezeték nélküli	Igen, beépített Wi-Fi 2,4 G, Wi-Fi Direct
Mobil nyomtatási képesség	HP Smart alkalmazás; Apple AirPrint; Mopria Print Service; HP Print Service beépülő modul (nyomatás androidos készülékről); Wi-Fi Direct-nyomatás
Hálózati lehetőségek	Igen (Wi-Fi-n keresztül)
Memória	Normál: 64 MB integrált DDR1
Papírtálcák száma	Normál: 1
Nyomathordozó-típusok	Sima papír, matt és fényes prospektuspapír, fotópapír, borítékok, egyéb speciális tintasugaras papírok
Nyomathordozó mérete	Egyéni (metrikus): 88,9 x 127 – 215,9 x 355,6 mm Támogatott (metrikus): A4; B5; A6; DL boríték, legal
Nyomathordozó súlya, támogatott	Sima papír: 60–90 g/m²; Borítékok: 75–90 g/m²; Kártyák: legfeljebb 200 g/m²; Fotópapír: legfeljebb 300 g/m²

Bemeneti kapacitás	Normál: Akár 100 lap Boríték: Akár 10 boríték Címkek: Akár 10 lap Kártyák: Akár 30 kártya
Kimeneti kapacitás	Normál: Akár 30 lap Boríték: Akár 10 boríték Címkek: Akár 10 lap Kártyák: Akár 30 kártya
Kompatibilis operációs rendszerek	Windows 11; Windows 10; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey
Minimális rendszerkövetelmények	Windows: Microsoft® Windows® 11, 10; Internetkapcsolat, Microsoft® Internet Explorer vagy Edge. Mac: Apple® macOS v10.15 Catalina, macOS v11 Big Sur, macOS v12 Monterey; 2 GB HD; Internetkapcsolat szükséges
Tartalmazza a szoftvert	HP-nyomatószoftver
Nyomató méretei (sz x h x m)	Minimum: 434,66 x 361,53 x 157,26 mm; Maximális: 434,66 x 580,65 x 259,37 mm
Csomag méretei (sz x h x m)	495 x 198 x 478 mm
Nyomató tömege	5,03 kg
Csomag tömege	7,2 kg és 7,6 kg között, a benne lévő tartály(ok) számától függően
Működési környezet	Hőmérséklet: 5–40 °C Páratartalom: 20–80% relatív páratartalom
Tárolási körülmények	Hőmérséklet: –40–60 °C Páratartalom: 5%–90% relatív páratartalom (nem lecsapódó)
Hang	Zajkibocsátás: 6,4 B(A) Hangnyomás-kibocsátás: 56,8 dBA
Tápellátás	Követelmények: Bemeneti feszültség: 100–240 V~ (+/-10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz). Nagyfeszültség: Bemeneti feszültség: 200–240 V~ (+10%), 50/60 Hz (±3 Hz); Fogyasztás: 0,109 watt (manuális kikapcsolás), 3,023 watt (készlenét), 1,096 watt (alvó állapot); Tápegység típusa: Belső beépített
Tanúsítványok	EN 55032:2015+A11:2020 B osztály; EN 55024:2010 +A1:2015; EN 55035:2017+A11:2020; EN IEC 61000-3-2:2019; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013 +A1:2019; EN 301 489-1 V2.2.3; EN 301 489-1 V3.2.4
Fenntartható hatásra vonatkozó specifikációk	45% felhasználás után újrahasznosított műanyag; EPEAT®-minősítés
Származási ország	Készült Kínában
Vezérlőpult	Be-/kikapcsológomb, mégse, folytatás, színes másolás, fekete-fehér másolás, igazolmánymásolás, Wi-Fi és információ gomb
A doboz tartalma	4A8D4A: HP Smart Tank 581 All-in-One nyomtató; HP GT53XL 135 ml-es fekete eredeti festéktartály (1VW24A); HP GT52 50 ml-es eredeti ciankékintinta-tartály (6ZE03A); HP GT52 50 ml-es eredeti bíbortinta-tartály (6ZED4A); HP GT52 50 ml-es eredeti sárgatinta-tartály (6ZEO5A); HP fekete eredeti nyomtatófej (M0H50A); HP háromszínű eredeti nyomtatófej (6ZA18AE); Üzembehelyezési útmutató; Referencia-útmutató; Figyelmeztető szórólap a tintákhoz; Megfelelőségi szórólap; Jótállási lap; Tápkábel; További információ az antantöltésről és a kapacitásról: https://www.hp.com/go/learnaboutsupplies
Kellékanyagok, utángyártott vagy Kellékanyagok, cserealkatrész	1W21AE HP GT53XL 135 ml-es fekete eredeti tintatartály (~6000 oldal) 6ZA17AE HP 6ZA17AE fekete nyomtatófej 0 6ZA18AE HP 6ZA18AE háromszínű nyomtatófej 0 M0H54AE HP GT52 eredeti ciankékintinta-tartály (~8000 oldal) M0H55AE HP GT52 eredeti bíbortinta-tartály (~8000 oldal) M0H56AE HP GT52 eredeti sárgatinta-tartály (~8000 oldal)
Támogatás és szervíz	UC3CTE HP 3 éves normál csereszolgáltatás (elérhető minden EU-országban, kivéve az Adriai-tenger régiójában, Afrikában, Dél-Afrikában, az európai feltörekvő piacokon (EEM), a FÁK tagállamaiban, Izraelben, a Közel-Keleten, Oroszországban, Romániában, Szlovéniában, Törökországban) UASCOE HP 3 éves, következő munkanapi csereszolgáltatás (elérhető Ausztriában, Belgiumban, Csehországban, Dániában, az Egyesült Királyságban, Finnországban, Franciaországban, Görögországban, Hollandiában, Írországon, Lengyelországban, Németországban, Norvégiaiban, Olaszországban, Portugáliában, Romániában, Spanyolországban, Svájcban, Svédországban, Szlovákiában) UASCZE HP 3 éves, raktárba való visszaszállítási szolgáltatás (elérhető az Adriai-tenger régiójában, Afrikában, Dél-Afrikában, az európai feltörekvő piacokon (EEM), a FÁK tagállamaiban, Izraelben, a Közel-Keleten, Oroszországban, Romániában, Szlovéniában, Törökországban)
Jótállás	Egy évre vagy 30 000 oldalra szóló (amelyik előbb következik be a vásárlás dátumától számítva) korlátozott hardverjótállás. A felhasználó által cserélhető alkatrészekre külön jótállási időszak érvényes.

Lábjegyzetek

¹ A HP tintatartályok és a HP tintapatronok összehasonlítása alapján. Oldalankénti költség a HP módszertana szerint elvárt fekete és kompozit (ciánkék/bibor/sárga) oldalkapacitási értékek alapján, az ISO/IEC 24712 szerinti tesztoldalak folyamatos nyomtatása mellett. Nem az ISO/IEC 24711 szabvány szerinti tesztelés alapján. A tényleges kapacitás a kinyomtatott oldalak tartalmától és más tényezőktől függően változhat. A mellékelt tartályokban lévő tinta egy részére szükség van a nyomtató indításához. További információ az utántöltésről és a kapacitásról: hp.com/go/learnaboutsupplies

² A HP Smart Tank-felhasználók havi 200 oldalas nyomtatási mennyiségei alapján. A tényleges kapacitás a kinyomtatott oldalak tartalmától és más tényezőktől függően számottevően változhat. Átlagérték az ISO/IEC 24711 szabvány vagy a HP tesztelési módszertana alapján, folyamatos nyomtatás mellett. A mellékelt tartályokban lévő tinta egy részére szükség van a nyomtató indításához. További részletek: www.hp.com/go/learnaboutsupplies

³ A HP automatikus be- és kikapcsolási technológiájának a képességei a nyomtatótól és a beállításoktól függően érhetőek el, bizonyos esetekben szükség lehet a firmware frissítésére.

⁴ A vezeték nélküli működés csak a 2,4 GHz-es frekvencián érhető el. További információk: www.hp.com/go/mobileprinting. A Wi-Fi a Wi-Fi Alliance® bejegyzett védjegye.

⁵ A használatához le kell tölteni a HP Smart alkalmazást. További részletek a helyi nyomtatási követelményekről: www.hp.com/go/mobileprinting. Egyes funkciók/szoftverek csak angol nyelven érhetőek el, és különbözhetnek az asztali és mobilalkalmazások között. Előfordulhat, hogy előfizetésre is szükség van; de az előfizetés nem feltétlenül érhető el az összes országban. További részletek: www.HPSmart.com. A használatához internet-hozzáférés szükséges, amely külön vásárolható meg. Az összes funkcióhoz csak HP-fiók birtokában lehet hozzáférni. Az alkalmazás-áruházakban megtekinthető a támogatott operációs rendszerek listája. A faxolási funkciók csak fax küldésére használhatók.

⁶ A tintatartályok a HP Planet Partners program keretében újrahasznosíthatók. A program elérhetősége változó. Lásd: hp.com/go/recycle

