

GYORS, MEGBÍZHATÓ ÉS CSATLAKOZTATHATÓ EGYFUNKCIÓS FEKETE-FEHÉR LÉZERNYOMTATÓK



i-SENSYS LBP230 sorozat

A kisvállalkozások és magánszemélyek számára tervezett Canon i-SENSYS LBP230 sorozat gyorsaságot és megbízhatóságot biztosít a fekete-fehér nyomtatáshoz.

A munkafolyamatok hatékonyságának fokozása

A Canon i-SENSYS LBP230 sorozat 33–38 lap/perc (A4, fekete-fehér) nyomtatási sebessége maximális termelékenységet biztosít, a kétoldalas nyomtatás pedig az alapfelszereltség része.

A dokumentumok és eszközök védelme

A biztonsági PIN-kód funkció megakadályozza a bizalmasan kezelendő dokumentumok automatikus kiadását (csak az LBP236dw esetében).



A MUNKAFOLYAMATOK
HATÉKONYSÁGÁNAK
FOKOZÁSA



MARADJON
KAPCSOLATBAN,
BÁRHOL IS LEGYEN!



A DOKUMENTUMOK
ÉS ESZKÖZÖK
VÉDELME

Maradjon kapcsolatban, bárhol is legyen!

A mobil csatlakoztathatóság révén bárhol is legyen kényelmesen nyomtathat – akár a Canon PRINT Business alkalmazás, az AirPrint (iOS) vagy a Mopria (Android) segítségével.

Canon

FUNKCIÓKAT BEMUTATÓ TÁBLÁZAT



LBP233dw



LBP236dw

PCL nyomtatónyelv	●	●
PostScript nyomtatónyelv		●
Nyomtatási sebesség (A4-es méret)	33 lap/perc	38 lap/perc
Kijelző	Ötsoros LCD	Ötsoros LCD
Biztonságos, PIN-kóddal védett nyomtatás		●
Kétoldalas nyomtatás	●	●
Vezeték nélküli csatlakoztathatóság	●	●

MŰSZAKI ADATOK

NYOMTATÓ

Nyomatási sebesség

Nyomatási eljárás

Nyomatási minőség

Bemelegedési idő

Első oldal elkészülési ideje

Ajánlott havi nyomtatási mennyiség

Terhelhetőség

Nyomatási margók

Fejlett nyomtatási funkciók

LBP236dw:
Egyoldalas: max. 38 lap/perc (A4)
max. 63,1 lap/perc (A5 – fekvő)
Kétoldalas: max. 31,9 kép/perc (A4)

LBP233dw:
Egyoldalas: max. 33 lap/perc (A4)
max. 52,5 lap/perc (A5 – fekvő)
Kétoldalas: max. 28,7 kép/perc (A4)

Fekete-fehér lézersugaras nyomtatás

Max. 1200×1200 dpi

kb. 14 másodperc vagy kevesebb a bekapcsolástól

Kb. 5,5 másodperc vagy kevesebb

750–4000 oldal/hónap

80 000 oldal

5 mm felül, alul, bal és jobb oldalon

LBP236dw:
Biztonságos nyomtatás
iOS: AirPrint, Canon PRINT Business alkalmazás
Android; Mopria-tanúsítvány, Canon Print Service beépülő modul, Canon PRINT Business alkalmazás
LBP233dw:
iOS: AirPrint, Canon PRINT Business alkalmazás
Android; Mopria-tanúsítvány, Canon Print Service beépülő modul, Canon PRINT Business alkalmazás

MÉDIAKEZELÉS

Papírbemenet (normál)

Papírbemenet (opcionális)

Maximális papírbemeneti kapacitás

Papírkidás

Médiatípusok

250 lapos kazetta
100 lapos többfunkciós tálcá

550 lapos kazetta

Akár 900 lap

150 lap

Normál papír, újrahasznosított papír, nehéz papír, vékony papír, bevonatos papír, címke, képeslap, boríték

Médiaméretek

Kazetta (normál és opcionális):
A4, A5, A5 (fekvő), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, indexkártya, boríték (COM10, Monarch, C5, DL), egyéni méretek (min. 105 x 148 mm, max. 216,0 x 355,6 mm).

Többfunkciós tálcá:
A4, A5, A5 (fekvő), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, indexkártya, boríték (COM10, Monarch, C5, DL), egyéni méretek (min. 76,2 x 127 mm, max. 216,0 x 355,6 mm).

Nyomathordozók

Kazetta (normál és opcionális): 60–120 g/m²
Többfunkciós tálcá: 60–163 g/m²

Kétoldalas nyomtatás

A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, Foolscap
Egyéni méretek (min. 210 x 279,4 mm, max. 216,0 x 355,6 mm)
60–120 g/m²

ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK

Áramellátás

Energiafogyasztás

220–240 V (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz)

Maximum: kb. 1330 W
Készenléti üzemmódban: kb. 9 W
Alvó állapotban: kb. 0,9 W
Jellemző átlagos energiafogyasztás (TEC):
LBP236dw: 0,33 kWh/hét (230 V) ¹
LBP233dw: 0,33 kWh/hét (230 V) ¹
A Lot26 szabályozással kapcsolatos részletes információkért látogasson el a http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx weboldalra

Zajszint

Hangnyomás¹:
Működés közben: 54 dB
Készenléti üzemmódban: hangtalan²

Hangteljesítmény¹:
Működés közben: 68 dB
Készenléti üzemmódban: hangtalan²

Méretek (szé. × mé. × ma.)

Tömeg

Üzemeltetési feltételek

401 mm × 373 mm × 250 mm

kb. 9,5 kg

Hőmérséklet: 10–30 °C
Páratartalom: 20–80% relatív páratartalom (lecsapódás nélkül)

Vezérlőpanel

5 soros LCD, 3 LED (feladat, hiba és energiatakarékos), Gombok, 10 billentyűs számbillentyűzet

i-SENSYS LBP230 sorozat

VEZÉRLŐEGYSÉG

Processzor sebessége

Memória

Tárhely

800 MHz × 2

1 GB

Lapeíró nyelvek

LBP236dw: UFR II, PCL 5e³, PCL6, Adobe® PostScript3
LBP233dw: UFR II, PCL 5e³, PCL6

Betűkészletek

LBP236dw: 45 PCL betűtípus, 136 PS betűtípus
LBP233dw: 45 PCL betűtípus

Csatlakozók és csatlakozási lehetőségek

USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, vezeték nélküli 802.11b/g/n, közvetlen vezeték nélküli csatlakoztatás

Hálózati protokoll

Nyomatás: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/PPS/WSD)

Felügyelet: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)

Biztonság: TLS1.3, IPsec, IP-/Mac-cím szűrés, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS)
Biztonság (vezeték nélküli):
Infrastruktúra mód: WEP(64/128 bit), WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES)
Hozzáférési pont mód: WPA2-PSK(AES)

Szoftver- és nyomtatókezelés

Távoli felhasználói felület (RUI), Részlegazonosító-kezelés, Toner Status Tool, iW Enterprise kezelőkonzol: szerveralapú szoftver az eszközállomány központi kezeléséhez
eMaintenance: a beágyazott RDS lehetővé teszi az olyan távoli eMaintenance szolgáltatásokat, mint a számlálóleolvasás, a fogyóeszközök automatikus kezelése és a távdiagnosztika.

Kompatibilis operációs rendszerek

Windows® 11/Windows® 10/Windows® 8.1/Server® 2019/Server® 2016/Server® 2012R2/Server® 2012
Mac OS X 10.11 és újabb verziók
Linux⁴

Fogyóeszközök

„All-in-one” festékkazetták

057 festékkazetta (3100 oldal⁵)⁶
057 H festékkazetta (10 000 oldal⁵)⁶

TARTOZÉKOK/VÁLASZTHATÓ ESZKÖZÖK

Egységek

Cassette Feeding Module-AH1

Megjegyzések:

^[1] A hangkibocsátás megadott értéke megfelel az ISO 9296 szabványnak

^[2] A hangtalan azt jelenti, hogy a kibocsátott hangnyomás szintje egy közelben álló számára a háttérzaj ISO 7779 szabványának megfelelő abszolút normájánál alacsonyabb.

^[3] Canon PCL5e illesztőprogram nincs hozzá mellékelve, a készülék azonban támogatja a PCL5e parancsokat.

^[4] Csak internetes terjesztés

^[5] Az ISO/IEC 19752 alapján

^[6] A nyomtató kezdő festékkazettával érkezik (fekete: 1500 oldal)

^[7] Az US ENERGY STAR® 3.0 verziója szerint.





TERMÉKADATOK:

TERMÉKNÉV	Mercury-kód	EAN-kód
i-SENSYS LBP233dw	5162C008BA	4549292186574
i-SENSYS LBP236dw	5162C006BA	4549292186550

TARTOZÉKOK:

TERMÉKNÉV	Mercury-kód	EAN-kód
Cassette Feeding Module-AH1	0732A033BA	4549292092769

FOGYÓESZKÖZÖK:

TERMÉKNÉV	Mercury-kód	EAN-kód
057 festékkazetta	3009C002AA	4549292136258
057 H festékkazetta	3010C002AA	4549292136289



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Hungarian edition
© Canon Europa N.V.,2021