

PIXMA TS7450i

SOKOLDALÚ TÁRS A MUNKÁHOZ ÉS SZÓRAKOZÁSHOZ

Intelligens, de egyszerű multifunkciós készülék hatalmas kreatív potenciállal és otthoni munkavégzési képességgel. A PIXMA Print Plan segítségével pedig problémák nélkül házhoz rendelheted a tintát, amikor csak szükséged van rá



- **Többé nem fogsz kifogyni a tintából**

Fizess elő a PIXMA Print Plan szolgáltatásra, és rendel házhoz a tintákat, a havonta kinyomtatott oldalak alapján számolt díjzással

- **Kiváló funkcionalitás**

Hadd dolgozzon keményen a PIXMA TS7450i, miközben a felhasználó okosabban dolgozik. Az automatikus dokumentumadagoló (ADF) technológia használatával több oldal is lemásolható és beolvasható anélkül, hogy el kellene távolítani vagy újra be kellene tölteni a lapokat.

- **Inspiráló megoldás**

A PIXMA TS7450i ugyanolyan kreatív, mint a felhasználója; ideális művészi projektekhez gyerekekkel, vagy akár a bennünk rejlő nagy gyermek számára is! Fotópapírra, vasalható transzferpapírokra, mágneses papírra és többször felragasztható papírra is képes nyomtatni.

- **Intelligens, de mégis egyszerű**

A PIXMA TS7450i kiemelkedően felhasználóbarát. Közvetlenül lehet hozzá csatlakozni a számítógépről vagy okostelefonról, és fényképezőgépről is lehet nyomtatni Wi-Fi technológia használatával. A FINE patronok kiemelkedően felhasználóbarát kialakításúak.

- **Alkalmazások az élet megkönnyítésére**

Számos hasznos alkalmazás áll rendelkezésre, amelyek segítségével egyszerűen lehet nyomtatni telefonokról és táblagépekről, csatlakozni felhőalapú szolgáltatásokhoz, felfedezni a művészi inspirációkat és még sok minden mást!



ADF



FINE Cartridge



Wireless Printing



Auto 2-sided Print



Status Bar

TERMÉKKÍNÁLAT



PIXMA TS7450i



PIXMA TS9550 sorozat



PIXMA TS8350 sorozat

PIXMA TS7450i

PIXMA TS9550 sorozat
PIXMA TS8350 sorozat
PIXMA TS6350 sorozat
PIXMA TS5350 sorozat
PIXMA TS3350 sorozat
PIXMA TS7450 sorozat

Live for the story_

MŰSZAKI ADATOK

PIXMA TS7450i

ÁLTALÁNOS MŰSZAKI LEÍRÁS

Funkciók

Wi-Fi, nyomtatás, másolás, szkennelés, felhő

A NYOMTATÓ MŰSZAKI JELLEMZŐI

Nyomatási felbontás

Max. 4800^[1] × 1200 dpi

Nyomatási technológia

2 FINE kazetta (fekete és színes)

Fekete-fehér nyomtatás sebessége

kb. 13 kép/perc^[2]

Színes nyomtatás sebessége

kb. 6,8 kép/perc^[2]

Fényképnymtatás sebessége

Szegély nélküli, 10×15 cm-es méretben: kb. 43 másodperc^[2]

Szegély nélküli nyomtatás

Van (A4, B5, Letter, 20×25 cm, 13×18 cm, 10×15 cm, 13×13 cm, 8,9×8,9 cm, 17,5×25 cm, 9,1×5,5 cm)

Kétoldalas nyomtatás

Automatikus kétoldalas nyomtatás (A4, A5, B5, Letter – normál papír)

TINTAPATRON ÉS KAPACITÁS

Kazetták tinta-előfizetéssel

PG-560i (fekete)
CL-561i (színes)

Tinta-előfizetéssel nem kompatibilis kazetták

PG-560, PG-560XL (fekete)
CL-561, CL-561XL (színes)

Kazetthkapacitás (normál papír) – tinta-előfizetés nélküli kazetták

A4-es színes dokumentumnymtatás^[3]
Fekete: 180 oldal
Fekete XL: 400 oldal
Színes: 180 oldal
Színes XL: 300 oldal

TÁMOGATOTT PAPÍRTÍPUSOK

Papírtípusok

Normál papír
Canon High Resolution Paper (HR-101N)
Canon Pro Platinum (PT-101)
Canon Plus Glossy II (PP-201)
Canon Pro Luster (LU-101)
Canon Plus Semi-gloss (SG-201)
Canon „Everyday Use” (GP-501)
Canon Matte (MP-101)
Pólóra vasalható matrica
Borítékok
Removable Photo Stickers (eltávolítható fotómatricák) (RP-101)
Magnetic Photo Paper (mágneses fotópapír) (MG-101)
Üdvözlőlap
(gyártó: Avery és RedRiverPaper)
Kartonpapír
(gyártó: Neenah Paper és INKPRESS)
Canon Red Label Superior (WOP111)
Canon Oce Office Colour Paper (színes papír) (SAT13)
Double sided Matte (kétoldalas matt) (MP-101D)
Light Fabric Iron-on (világos színű szövetekhez való, vasalható) transzferpapírok (LF-101)
Dark Fabric Iron-on (sötét színű szövetekhez való, vasalható) transzferpapírok (DF-101)
Hátsó tálca: Max. 20 lap (fotópapír) vagy max. 100 lap (normál papír)
Elülső kazetta: max. 100 lap (normál papír)

Maximális papírbemeneti kapacitás

Papírméret

Hátsó tálca:
A4/A5/B5/LTR/LGL/20×25 cm/13×18 cm/10×15 cm/
13×13 cm/8,9×8,9 cm/17,5×25 cm, 9,1×5,5 cm,
borítékok (DL, COM10)
[Egyéni méret] szélesség: 55–215,9 mm,
hosszúság: 89–676 mm

Papírvastagság

Elülső kazetta: A4, A5, B5, LTR
[Egyéni méret] szélesség: 148–215,9 mm,
hosszúság: 210–297 mm
Hátsó tálca: normál papír 64–105 g/m²,
Canon fotópapír: max. 300 g/m²
Elülső kazetta: normál papír: 64–105 g/m²

A LAPOLVASÓ MŰSZAKI JELLEMZŐI

Lapolvasó típusa

Síkgólyas, automatikus dokumentumadagoló és CIS színes lapolvasó

Beolvasási felbontás (optikai)

1200×2400 dpi^[4]

Beolvasás színmélysége (Bemenet/Kimenet)

Színes: egyenként 16/8 bites RGB

Maximális dokumentumméret

Szürkeárnyalatos: 16 bit/8 bit

Síkgólyas: A4, LTR (216×297 mm)

Automatikus dokumentumadagoló: A4, LTR, LGL

A MÁSZOLÓ MŰSZAKI JELLEMZŐI

Másolási sebesség

Másolás több példányban

Másolási funkciók

Másolási nagyítás

KEZELŐFELÜLET

Kijelző típusa és mérete

Kijelzőnyelvek

sFCOT: kb. 20 másodperc alatt^[5]
sESAT: kb. 4 kép/perc^[5]

Legfeljebb 99 példány

Dokumentummásolás, kétoldalas másolás, 2 az 1-re
Leválogatásos másolás (csak ADF)

25–400%

Oldalhoz illesztés

OLED (1,44 hüvelyk)

33 választható nyelv: japán/angol (mm és hüvelyk)/német/francia/olasz/spanyol/holland/portugál/norvég/svéd/dán/finn/orosz/cseh/magyar/lengyel/szlovén/török/görög/egyszerűsített kínai/hagyományos kínai/koreai/indonéz/szlovák/észti/lett/litván/ukrán/román/bolgár/thai/horvát/vietnámi

Csatlakozás típusa – Windows/Mac

Nagy sebességű USB (B típusú port)

Wi-Fi: IEEE802.11 b/g/n

Wi-Fi biztonsági: WPA-PSK, WPA2-PSK, WEP

Vezeték nélküli LAN frekvenciáján: 2,4 GHz

Canon PRINT Inkjet/SELPHY alkalmazás

Easy-PhotoPrint Editor alkalmazás

PIXMA Cloud Link

Canon Print Service beépülő modul (Android)

Apple AirPrint

Közvetlen vezeték nélküli csatlakoztatás

WLAN PictBridge

Mopria (Android)

SZOFTVER

Támogatott operációs rendszerek

Windows 11, Windows 10, Windows 8.1

Windows 7 SP1

A működés csak előre telepített Windows 7 vagy újabb operációs rendszerrel rendelkező számítógépen garantálható.

macOS 10.12.6–macOS 10.15

iOS, iPadOS, Android, ChromeOS

Támogatott mobilrendszerek

Működésbeli követelmények

Kijelző: 1024×768 XGA

Telepítés: Internet, CD-ROM (Windows)

MP illesztőprogram lapolvasó-segédprogrammal
Easy-PhotoPrint Editor (letöltés)

A csomag részét képező szoftverek

FIZIKAI JELLEMZŐK

Tömeg

kb. 8,2 kg

Méret (szé.×mé.×ma.)

kb. 403×364×206 mm

Akustikai zajszintek

kb. 42,5(A)^[6]

Ajánlott működési környezet

Hőmérséklet: 15–30 °C

Páratartalom: 10–80% relatív páratartalom (páralecsapódás nélkül)

100–240 V AC, 50/60 Hz

Áramforrás

Energiafogyasztás

Kikapcsolt állapotban: kb. 0,3 W

Készenléti állapotban (USB-n keresztül számítógéphez csatlakoztatva): kb. 0,9 W (ha a lapolvasó jelzőfénye ki van kapcsolva)

Készenléti állapotban (minden port csatlakoztatva): kb. 1,7 W (ha a lapolvasó jelzőfénye ki van kapcsolva)

Készenléti állapotba lépésig eltelt idő: 10 perc 7 mp

Másolás: kb. 14 W^[7]

Live for the story_

Lábjegyzet:

- [1] A tintacseppek minimum 1/4800 hüvelyk sűrűségű osztással helyezkedhetnek el.
- [2] A dokumentumnyomatási sebességek az alapértelmezett normál módban történő, irodai kategóriás nyomtatásra vonatkozó, az ISO/IEC 24734 szabvány alapján mért ESAT-értékek átlagai.
A fényképnymtatási sebesség az alapértelmezett beállításra vonatkozik; ISO/JIS-SCID N2 mintázat nyomtatása Photo Paper Plus Glossy II papírra. Nem tartalmazza ugyanakkor a gazdaszámlógép adatfeldolgozási idejét.
- [3] A nyomtatási kapacitás megadott értéke megfelel az ISO/IEC 24712 szabványnak. Folyamatos nyomtatás mellett mért értékek.
- [4] Optikai felbontás alatt a maximális hardveres mintavételi felbontás értendő, az ISO 14473 szabvány alapján.
- [5] A másolási sebesség az sFCOT és az sESAT érték átlaga, az ISO/IEC 29183 szabvány alapján.
A másolási sebesség a dokumentum bonyolultsága, a másolás módja, az oldal telítettsége, a felhasznált papír típusa stb. függvényében változhat, és nem veszi figyelembe a bemelegedési időt.
- [6] Az akusztikus zajt az ISO 7779 szabvány (színes nyomtatás) alapján mérik, alapértelmezett beállítások mellett.
- [7] Az ISO/JIS-SCID N2 tintasugaras nyomtatóval A4 méretű normál papírra másolásánál az alapértelmezett beállításokkal.
Egyes színek csak adott régiókban kaphatók.

Felelősséget kizáró nyilatkozatok

- A műszaki adatok értesítés nélkül megváltozhatnak.
- A nyomtatási sebesség a rendszerkonfiguráció, a csatlakozás, a használt szoftver, a dokumentum bonyolultsága, a nyomtatási üzemmód, az oldal telítettsége, a felhasznált papírtípus stb. függvényében változhat.
- A tintakapacitás a szöveges dokumentumok/fényképek nyomtatása, a felhasznált alkalmazásszoftverek, a nyomtatás módja és a felhasznált papír minőségének függvényében változhat. A nyomtatási kapacitásról lásd: www.canon-europe.com/ink/yield
- A beolvasási sebesség függ a rendszer konfigurációjától, a csatlakozástól, a szoftvertől, a beolvasási mód beállításaitól, a dokumentum méretétől stb.
- Az egyes márka- és terméknevek a tulajdonosaik védjegyei.
- A Microsoft, a Windows és a Windows embléma a Microsoft Corporation bejegyzett védjegye vagy védjegye az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.

SOKOLDALÚ TÁRS A MUNKÁHOZ ÉS SZÓRAKOZÁSHOZ

PIXMA TS7450i

Intelligens, de egyszerű multifunkciós készülék hatalmas kreatív potenciállal és otthoni munkavégzési képességgel. A PIXMA Print Plan segítségével pedig problémák nélkül házhoz rendelheted a tintát, amikor csak szükséged van rá

Értékesítés kezdete: 2025. január



TERMÉKADATOK:

Terméknév	Mercury-kód	EAN-kód	Ajánlott fogyasztói ár
PIXMA TS7450i EUR FEKETE	5449C006AA	4549292192513	48.990 Ft

SZABVÁNYOS KOMPATIBILIS FOGYÓESZKÖZÖK:

Terméknév	Mercury-kód	EAN-kód	Ajánlott fogyasztói ár
Normál méret			
PG-560	3713C001AA	4549292144642	8.990 Ft
CL-561	3731C001AA	4549292145038	10.990 Ft
XL méret			
PG-560XL	3712C001AA	4549292144628	10.990 Ft
CL-561XL	3730C001AA	4549292145014	12.990 Ft

MÉRETEK/LOGISZTIKAI INFORMÁCIÓ:

Terméknév	Mercury-kód	Csomag leírása	Mennyiség/ csomag	Hosszúság (mm)	Szélesség (mm)	Magasság (mm)	Bruttó tömeg (kg)	Nettó tömeg (kg)
PIXMA TS7450i EUR FEKETE	5449C006AA	Egyedi	1	477	281	526	10,20	8,2
		Raklap (felső)	16	1132	962	1055	164,95	131,2
		Raklap (alsó)	16	1132	962	1055	164,95	131,2

A doboz tartalma:

- Multifunkciós nyomtató – PIXMA TS7450i
- FINE tintakazetták
- Tápkábel
- Telepítő CD-ROM
- Kézikönyvek

Canon

Live for the story_