


MAXIFY GX5040

KIS DÖNTÉSEK, MAXIMÁLIS HATÁS

Ismerd meg a rendkívül hatékony üzleti nyomtatást a nagy kapacitású, újratölthető tintatartályokkal rendelkező MegaTank nyomtatókkal, valamint tudj meg többet a rendkívül alacsony teljes tulajdonlási költségről.



- Alacsony költségek, amelyek alacsonyak is maradnak**
Élvezd az alacsony üzemeltetési költségeket és a rendkívül alacsony teljes tulajdonlási költséget az újratölthető tintatartálynak köszönhetően, amely kimagasló oldalkapacitást biztosít - akár 14 000 lapot nyomtathatsz normál üzemmódban, vagy akár 6000-et monokróm nyomtatás esetén. Válts gazdaságosra a nagyobb nyomtatási kapacitásért (50%-kal több oldal nyomtatható) és a még nagyobb megtakarításért.
- Tartós dokumentumok, villámgyorsan**
Nyomtasd kiemelkedő üzleti dokumentumokat tüéles, tartós részletességgel, lenyűgöző, 24 lap/perces (fekete) és 15,5 lap/perces (színes) sebességgel.³ A pigmentalapú tinták kiemelkedő üzleti dokumentumokat eredményeznek, amelyek kihúzás-, sűrűdés- és vízállóak.
- Kompakt, mégis nagy teljesítményű**
A fekete-fehér, dönthető LCD-kijelző és a 350 lapos lapadagoló megkönnyíti a munkát. Sokféle hordozó kezelésére képes, még akár 1,2 m-es transzparens nyomtatására is (csak normál papír esetén).
- Maximális hatékonyság**
Legyél felelősségteljes az energiahatékony tintasugaras nyomtatással, a nagy méretű tintapalackokkal csökkentheted a hulladék mennyiségét. Egy felhasználó által cserélhető karbantartó kazetta minimalizálja az állásidőt.
- Csatlakozási lehetőségek**
Nyomtasd és csatlakozz a felhőhöz a Canon PRINT alkalmazással. Kompatibilitás az Apple AirPrint (iOS) és a Mopria (Android) technológiával, valamint a kétsávos Wi-Fi támogatás révén az Ethernet kapcsolatot is ki tudod használni. A továbbfejlesztett hálózati biztonság révén biztonságban tarthatod a dokumentumokat és a hardvert.



TERMÉKKÍNÁLAT



Canon MAXIFY
GX7040

Canon MAXIFY GX6040

Canon MAXIFY
GX6040



**Canon MAXIFY
GX5040**

Canon MAXIFY
iB4140

Canon MAXIFY GX5040



Canon MAXIFY iB4140

Canon

Live for the story_

1A kezelti beállításokhoz használt tintapalack kapacitása alacsonyabb a cserépalackokéhoz képest, mivel a beállítás során a nyomtatófej megtöltésére egy bizonyos mennyiségű tinta kerül felhasználásra. Az oldalkapacitás a Canon egyedi tesztelési eljárásán alapuló érték, amely az ISO/IEC 24712 színes táblázat alapján, a kezelti beállítás követően a csere tintapalackokkal végzett folyamatos nyomtatás mellett kerül meghatározásra.
A fekete és színes oldalkapacitások nem vonhatók össze.
Az oldalkapacitás a nyomtatott tartalmaktól és egyéb tényezőktől függően jelentősen változhat.

MŰSZAKI ADATOK

MAXIFY GX5040

ÁLTALÁNOS MŰSZAKI LEÍRÁS

Funkciók

Wi-Fi, Ethernet, nyomtatás és felhő

A NYOMTATÓ MŰSZAKI JELLEMZŐI

Nyomatási felbontás

Max. 600×1200 dpi^[1]

Nyomatási margók (min.)

Felső: 3 mm, alsó: 5 mm, bal és jobb: 3,4 mm

Nyomatási technológia

1 Nyomatófej
Újratölthető tintatartályos nyomtatás
kb. 24 kép/perc^[2]

Fekete-fehér nyomtatás sebessége

kb. 15,5 kép/perc^[2]

Színes nyomtatás sebessége

Fekete-fehér: 7 mp (kész/egyoldalas)^[2]

Első oldal elkészülési ideje (kb.)

Színes: 8 mp (kész/egyoldalas)^[2]

Kétoldalas nyomtatás

Automatikus kétoldalas nyomtatás (A4, Letter – normál papír, Canon Superior Red Label (WOP111), Canon Océ Office színes papír (SAT213))

FOGYÉESZKÖZÖK ÉS TINTAPATRON-KAPACITÁS

Alaptartozékként járó tintapatronok

GI-46 BK
GI-46 C
GI-46 M
GI-46 Y

Karbantartó kazetta

A tintapalack kapacitása (normál papír)

MC-G01 (Felhasználó által cserélhető)
A4-es színes dokumentumnyomtatás^[3]
Fekete: 6000 oldal
(Gazdaságos üzemmód 9 000 oldal)^[4]
Színes: 14 000 oldal
(Gazdaságos üzemmód 21 000 oldal)^[4]
*Becsült kiegészítő kapacitás

TÁMOGATOTT PAPÍRTÍPUSOK

Papírtípusok

Normál papír,
Red Label Superior 80 g/m² (WOP111),
Canon Océ Office színes papír 80 g/m² (SAT213)
Photo Paper Pro Luster (LU-101),
Photo Paper Plus Glossy II (PP-201)
Matt fotópapír (MP-101),
Glossy Photo Paper „Everyday Use” (GP-501)
Nagy felbontású papír (HR-101N),
Boríték,
Photo Paper Plus Semi-Gloss (SG-201),
Többször felragasztható fotópapír (RP-101)
Mágneses fotópapír (MG-101)
Vasalható transzferpapírok világos színű szövetekhez (LF-101),
Kétoldalas matt papír (MP-101D)
Hátó tálcá: Max. 100 lap (normál papír)
Kazetta: Max.250 lap (normál papír)
Hátó tálcá: A4, A5, A6, B5, LTR, LGL, 4”×6”
(10×15 cm), 5”×7” (13×18 cm), 7”×10” (18×25 cm),
8”×10”
(20×25 cm), négyzet alakú 5”×5”, (127mm×127mm),
borítékok (DL, COM10),
Egyéni méret (szélesség 89 mm – 216 mm, hossz 127 mm – 1200 mm)
Kazetta: A4, LTR, A5, B5
[Egyéni méret] szélesség 148,0 mm – 216 mm, hossz 210 mm – 297 mm

Maximális papírbemeneti kapacitás

Papírméretek

Hátó tálcá: normál papír: 64 g/m²–105 g/m² vagy a Canon eredeti, támogatott papírjai
Canon papír: max. papírtömeg kb. 275 g/m²
(Photo Paper Plus Glossy II (PP-201))

Papírvastagság

Kazetta: normál papír, Canon Superior Red Label (WOP111), Canon Océ Office színes papír (SAT213): 64 g/m²–105 g/m²

ÁLTALÁNOS

Kijelző

Képpontmátrixos, 2 soros LCD-kijelző (monokróm)
32 választható nyelv: japán, angol (mm és hüvelyk), francia, német, olasz, spanyol, portugál, holland, dán, norvég, svéd, finn, görög, lengyel, cseh, orosz, magyar, szlovén, török, egyszerűsített kínai, hagyományos kínai, koreai, indonéz, szlovák, észt, lett, litván, ukrán, román, bolgár, horvát, vietnámi

Kijelzőnyelvek

Normál interfész

Mobilalkalmazások (iOS®/ ANDROID™)

A nyomtató funkciói

Smart Assistant és automatizálási támogatás

Operációs rendszerrel való kompatibilitás

Minimális rendszerkövetelmények

A csomag részét képező szoftverek

FIZIKAI JELLEMZŐK

Tömeg

Méret (széxméxa) visszahúzott tálcákkal:

Méret (széxméxa) kihúzott tálcákkal:

Akuszikai zajszintek

Üzemi hőmérséklet

Üzemi páratartalom

Áramforrás

Terhelhetőség

Energiafogyasztás

Jellemző energiafogyasztás

Nagy sebességű USB (B típusú port)
Ethernet: 10/100 Mb/s (automatikusan kapcsolható)
Wi-Fi: IEEE802.11 b/g/n/a^[5]
Wi-Fi-biztonság: WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA-EAP (AES)*, WPA2-EAP (AES)*, rendszergazdai jelszó
Vezeték nélküli LAN frekvenciáján: 2,4 GHz, 5 GHz

*: IEEE802.1X (EAP-TLS/EAP-TLS/PEAP)

Canon PRINT Inkjet/SELPHY alkalmazás^[6]

Creative Park alkalmazás^[16]

Easy PhotoPrint Editor alkalmazás^[7]

Easy-PhotoPrint Editor szoftver^[7]

PIXMA Cloud Link

(nyomtatás – csak okostelefonról vagy táblagépről)^[17]

Canon Inkjet Smart Connect (Windows 10, 1803 verzió vagy újabb)

Easy-Layout Editor – Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11

Canon Print Service beépülő modul (Android)^[8]

Apple AirPrint^[9]

Közvetlen vezeték nélküli csatlakoztatás

Mopria (Android)^[10]

Amazon Alexa^[11]

Google Assistant^[11]

Windows 11, Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1

A működés csak előre telepített Windows 7 vagy újabb operációs rendszerrel rendelkező számítógépen garantálható.

A nyomtató-illesztőprogram és az IJ Printer Assistant Tool csak a következőkhöz érhető el: Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 és Windows Server 2022.

Kijelző: XGA 1024×768 vagy jobb

Mac: OS X 10.13.6 ~ macOS 10.15, macOS 11.x, macOS 12.x

Chrome OS

Mobil operációs rendszerek: iOS®, iPadOS, Android™^[12]

Windows: legalább 1,5 GB

Megjegyzés: A mellékelt szoftver telepítéséhez. A szükséges merevlemez-kapacitás.

Nyomtató-illesztőprogram

IJ Printer Assistant Tool

Easy-PhotoPrint Editor (letöltés)^[7]

Wi-Fi Connection Assistant (letöltés)

Quick Utility Toolbox (letöltés)

PosterArtist Lite (csak Windows – letöltés)

kb. 9,0 kg

kb. 399×416×238 mm

kb. 399×639×332 mm

kb. 49,0 dB(A)^[13]

5–35 °C

10–90% relatív páratartalom (páralecspódás nélkül)

100–240 V AC, 50/60 Hz

akár 45 000 oldal

Kikapcsolt állapotban: kb. 0,2 W

Készenléti állapotban (USB-eszköz csatlakoztatva a számítógépre): kb. 0,8 W

Készenléti állapotban (minden port csatlakoztatva): kb. 1,4 W

Készenléti állapotba lépésig eltelt idő: 5 perc

2 másodperc

Nyomtatás: kb. 20W^[14]

*A készenléti állapotba lépésig eltelt idő nem módosítható

(Lot26)

0,12 kWh^[15]

Canon

Live for the story_

² Gazdaságos üzemmódban a sűrűség csökkentése révén kevesebb tinta felhasználására van szükség – a normál módhoz képest 50%-kal több oldal nyomtatható

³ A dokumentumnyomtatási sebesség az alapértelmezett normál módban történő, irodai kategóriás nyomtatóra vonatkozó, az ISO/IEC 24734 szabvány alapján mért ESAT-értékek átlaga (Word, Excel, PDF). A nyomtatási sebesség a rendszerkonfiguráció, a csatlakozás, a használt szoftver, a dokumentum bonyolultsága, a nyomtatási üzemmód, az oldal feltevése, a felhasznált papírtípus stb. függvényében változhat.

Lábjegyzet:

- [1] A tintacseppek minimum 1/600 hüvelyk sűrűségű osztással helyezkedhetnek el.
- [2] A normál papírra történő A4-es dokumentumnyomatás sebességét az ISO/IEC 24734 szabvány irodai kategóriás tesztjének ESAT átlagértéke alapján határozták meg.
- [3] Az oldalkapacitás a Canon egyedi tesztelési eljárásán alapuló érték, amely az ISO/IEC 24712 táblázat alapján, a kezdeti beállítást követően a cserével végzett folyamatos nyomtatás mellett kerül meghatározásra.
- [4] Gazdaságos üzemmódban a sűrűség csökkentése révén kevesebb tinta felhasználására van szükség – a normál módhoz képest 50%-kal több oldalt nyomtatható.
- [5] A vezeték nélküli nyomtatáshoz vezeték nélküli 802.11 b/g/n vagy 2,4 GHz-es kompatibilitás szükséges. A vezeték nélküli teljesítmény a talaj, valamint a nyomtató és a vezeték nélküli hálózati kliensek közötti távolság függvényében változhat.
- [6] Internetkapcsolat szükséges, valamint a Canon PRINT Inkjet/SELPHY alkalmazás, amely ingyenesen elérhető az App Store és a Google Play áruházban. Kompatibilis az iOS 7.0 vagy újabb rendszert futtató iPad, iPhone 3GS vagy újabb készülékekkel, a 3. generációs vagy újabb iPod touch készülékekkel, valamint az Android 2.3.3 vagy újabb rendszert futtató Android mobilkészülékekkel. A készüléknek ugyanahhoz a vezeték nélküli 802.11 b/g/n/a-kompatibilis munkahálózathoz kell csatlakoznia, mint a nyomtatója. Kompatibilis közösségi médiafiókot igényel, és az adott közösségi médiához tartozó felhasználói fiók általános szerződési feltételei vonatkoznak rá. Előfordulhatnak kivételek.
- [7] Az Easy-PhotoPrint Editor szoftver internetkapcsolatot igényel, és a következő operációs rendszerekkel kompatibilis: Microsoft Windows 10 (64-bit/32-bit), Microsoft Windows 8.1 (64-bit/32-bit), Microsoft Windows 7 SP1 (64-bit/32-bit), macOS High Sierra v10.13, macOS Sierra v10.12, Mac OS X El Capitan v10.11 és Mac OS X El Capitan v10.10.5. A Windows és a macOS/Mac OS X-rendszere vonatkozó minimális követelmények: 2 GB RAM és 1024x768 felbontású monitor. Az Easy-PhotoPrint Editor mobilalkalmazáshoz internetkapcsolat és az Easy-PhotoPrint Editor alkalmazás 1.1.0 verziója szükséges, amely ingyenesen letölthető az App Store és a Google Play áruházakból. Kompatibilis az iOS 10 vagy újabb rendszert futtató iPad Air2 (2. generációs), iPad Mini 4 és iPhone 6s vagy újabb eszközökkel, valamint az Android 5.x vagy újabb rendszert futtató Android mobilkészülékekkel. Előfordulhatnak kivételek. A következő fájlformátumok támogatottak: JPEG, PNG, HEIF (iOS 11 és macOS 10.13 vagy újabb verziójú operációs rendszert futtató eszközök), DLP mentési adatok, Poster Artist exportálási adatok, EasyPhoto+ exportálási adatok, Easy-PhotoPrint Editor exportálási adatok.
- [8] A Canon Print Service egy beépülő nyomtatási modul Android okoseszközökhöz, amely lehetővé teszi, hogy a 4.4 és 5.0 verziójú Android készülékekről számos különféle Canon nyomtatóra lehessen nyomtatni Wi-Fi hálózaton keresztül. A beépülő modul nem működik önálló alkalmazásként. Ingyenesen elérhető a Google Play áruházban.
- [9] Az AirPrint funkció használatához iOS 7.0 vagy újabb rendszert futtató, kompatibilis iPad, iPhone vagy iPod Touch eszközre, valamint az iOS eszközzel azonos hálózathoz csatlakoztatott, AirPrint funkcióval rendelkező nyomtatóra van szükség. A Mac, PC, AirPort Base Station vagy Time Capsule készülék USB-portjához csatlakoztatott nyomtató nem támogatott.
- [10] Android 4.4 vagy újabb operációs rendszerrel rendelkező Android mobilkészülékre van szükség, amelyen a Mopria Print Service előre be van töltve az adott eszközzel és a kompatibilis PIXMA nyomtatóval ugyanazon a vezeték nélküli hálózaton. A Mopria-élmény Android 4.4 rendszerű mobilkészüléken is elérhető a Mopria Print Service-nek a Google Play áruházból való letöltésével.

Lábjegyzet:

- [11] Aktív Smart Assistant-fiók hozzáférése szükséges, valamint az ahhoz tartozó alkalmazás engedélyezése, az okoseszköznek és a nyomtatónak aktívan kapcsolódnia kell a Canon Inkjet Cloud Printing Center engedélyével, továbbá szükség van a kompatibilis nyomtató számára elérhető/engedélyezett szükséges művelet(ek)re, készlet(ek)re vagy alkalmazás(ok)ra. A hangparancsok nem jeleníthetők meg szöveggént a képernyővel rendelkező Amazon okoseszközökön. Csak angol, francia és német nyelv támogatott.
- [12] Előfordulhat, hogy bizonyos funkciók nem használhatók ezekkel az operációs rendszerekkel. A részletek a kézikönyvben vagy a weboldalon tekinthetők meg.
- [13] Normál papír (A4, fekete/fehér). Az akusztikus zajt az ISO779 szabvány alapján mérik.
- [14] Nyomtató: Az ISO/JIS-SCID N2 mintázat normál módban, A4 méretű normál papírra nyomtatásakor alapértelmezett beállításokkal.
- [15] Jellemző energiafogyasztás (TEC) értéke: a TEC-érték számítása azon a feltételezésen alapul, hogy az egységet 5 napon át rendszeresen átkapcsolják működési módba, alvó módba és kikapcsolt állapotba, emellett az adott hét fennmaradó 2 napján alvó módban vagy kikapcsolt állapotban hagyják. A termék TEC-értékét a Canon saját belátása szerint számítja ki, a Nemzetközi ENERGY STAR program által szabványosított TEC-mérési folyamat használatával.
- [16] Szükség van hozzá internetkapcsolatra, illetve a Creative Park alkalmazásra, mely ingyenesen elérhető az App Store és a Google Play áruházban. Kompatibilis az iOS 12.0 vagy újabb, illetve az Android OS 5.0 vagy újabb verziójú operációs rendszerekkel. Az alkalmazás használatához egy Canon ID és egy Canon tintasugaras nyomtató szükséges.
- [17] Internetkapcsolat szükséges, valamint a Canon PRINT Inkjet/SELPHY alkalmazás, amely ingyenesen elérhető az App Store és a Google Play áruházban. Kompatibilis az iOS 7.0 vagy újabb rendszert futtató iPad, iPhone 3GS vagy újabb készülékekkel, a 3. generációs vagy újabb iPod touch készülékekkel, valamint az Android 2.3.3 vagy újabb rendszert futtató Android mobilkészülékekkel. A készüléknek ugyanahhoz a vezeték nélküli 802.11 b/g/n-kompatibilis munkahálózathoz kell csatlakoznia, mint a nyomtató. Kompatibilis közösségi médiafiókot igényel, és az adott közösségi médiához tartozó felhasználói fiók általános szerződési feltételei vonatkoznak rá. Előfordulhatnak kivételek.

Felöltséget kizáró nyilatkozatok

- A műszaki adatok értesítés nélkül megváltozhatnak.
- A nyomtatási sebesség a rendszerkonfiguráció, a csatlakozás, a használt szoftver, a dokumentum bonyolultsága, a nyomtatási üzemmód, az oldal telítettség, a használt papírtípus stb. függvényében változhat.
- A tintakapacitás a szöveges dokumentumok/fényképek nyomtatása, a használt alkalmazás/szoftverek, a nyomtatás módja és a használt papír minőségének függvényében változhat. A nyomtatási kapacitásról lásd: www.canon-europe.com/ink/yield
- Az egyes márká- és termékeknek a tulajdonosai védjegyei.
- A Microsoft, a Windows és a Windows embléma a Microsoft Corporation bejegyzett védjegye vagy védjegye az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.

Live for the story_

Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
Hungarian edition
Canon Europa NV, 2022

KIS DÖNTÉSEK, MAXIMÁLIS HATÁS

MAXIFY GX5040

Ismerd meg a rendkívül hatékony üzleti nyomtatást a nagy kapacitású, újratölthető tintatartályokkal rendelkező MegaTank nyomtatókkal, valamint tudj meg többet a rendkívül alacsony teljes tulajdonlási költségről.

Értékesítés kezdete: 2022. április



TERMÉKADATOK:

Terméknév	Mercury-kód	EAN-kód	Ajánlott fogyasztói ár
MAXIFY GX5040	5550C009AA	4549292195620	<Add meg az ajánlott fogyasztói árat>

FOGYÓESZKÖZÖK:

Terméknév	Mercury-kód	EAN-kód	Ajánlott fogyasztói ár
Normál méret			
GI-46BK	4411C001	4549292168952	<Add meg az ajánlott fogyasztói árat>
GI-46C	4427C001	4549292168976	<Add meg az ajánlott fogyasztói árat>
GI-46M	4428C001	4549292168990	<Add meg az ajánlott fogyasztói árat>
GI-46Y	4429C001	4549292169010	<Add meg az ajánlott fogyasztói árat>
Karbantartó kazetta			
MC-G01	4628C001AA	4549292173710	<Add meg az ajánlott fogyasztói árat>

MÉRETEK/LOGISZTIKAI INFORMÁCIÓ:

Terméknév	Mercury-kód	Csomag leírása	Mennyiség/ csomag	Hosszúság (mm)	Szélesség (mm)	Magasság (mm)	Bruttó tömeg (kg)	Nettó tömeg (kg)
MAXIFY GX5040	5550C009AA	Egyedi	1	561	481	326	12,7	12,7
		Raklap (felső)	12	1130	970	982,5	157,3	157,3
		Raklap (alsó)	12	1130	970	982,5	157,3	157,3

A doboz tartalma:

- Canon MAXIFY GX5040
- Tápkábel
- 4 darab nagy kapacitású tintapalack (1 db fekete és 1-1 db C/M/Y)
- Telepítőszoftvert és felhasználói kézikönyvet tartalmazó CD*
- Kézikönyvek és egyéb dokumentumok

*A Windows szoftver az ij.start.canon weboldalon is elérhető.

Canon

Live for the story_