

MAXIFY GX3040

Wi-Fi, nyomtatás, másolás, szkennelés és felhő tárhely

ALACSONY ÜZEMELTETÉSI KÖLTSÉGEK, LENYŰGÖZŐ TERMELÉKENYSÉG

Költséghatékony és kompakt, mégis nagy mennyiségű és kiváló minőségű nyomatot képes gyorsan előállítani – ilyen egy tökéletes üzleti nyomtató a hibrid munkarendben vagy otthoni irodában dolgozóknak.



- Extra-alacsony üzemeltetési költségek**
Takarékoskodik a nyomtató teljes élettartamán át a költséghatékony, újratölthető tintatartályoknak köszönhetően, amelyek nagy mértékben csökkentik a teljes tulajdonosi költséget és az oldalankénti költséget. Növelj az oldalkapacitást gazdaságos üzemmódban, és nyomtass akár 1,5-szer több oldalt ugyanannyi tintával
- Lenyűgöző üzleti minőségű nyomatok**
Gyönyörködj a víz-, sűrítődás- és szövegkiemelő-álló, vállalkozásbarát, kiválóan olvasható nyomatokban, amelyeket gyorsan és nagy mennyiségekben állíthatsz elő
- Nyomtass több hordozót házon belül**
Nyomtass szórólapokat, transzparenszeteket és poszttereket házon belül a legkülönfélébb anyagokkal (például a mágneses és fotópapírokkal) való kompatibilitásnak köszönhetően, és használd az új, hátsó, lapos tálcát, amely a vastagabb hordozókat és kártyákat is megtartja
- Szünet nélküli nyomtatás**
Nyomtass nagy mennyiségű dokumentumot bosszantó papírújrátöltések nélkül a 100 lapos hátsó lapadagolóval és a 250 lapos elülső kazettával köszönhetően, amelyek ablakán keresztül gyorsan és könnyen ellenőrizheted a papírszinteket
- Kicsi, de hatékony**
Takarékoskodik az olyannyira fontos helyen otthon vagy az irodában ennek a kis helyigényű nyomtatónak a jóvoltából, csökkentve a műanyag csomagolás mennyiségét, hogy többet tudj újrahasznosítani belőle
- Egyszerű használat és karbantartás**
Csökkentsd az állásidőt a felhasználó által cserélhető karbantartó kazettának köszönhetően, amely könnyen hozzáférhető a nyomtató elejéről. A színkódos, rugós tintakupakkal egyszerű és maszatmentes az újratöltés



High-speed printing



1.35" (3.4cm) LCD



Plain Paper Capacity



High Page Yield



Connectivity



Smartphone and Tablet print/scan

TERMÉKKÍNÁLAT



MAXIFY GX3040



MAXIFY GX4040



MAXIFY GX5040

MAXIFY GX3040

MAXIFY GX4040

MAXIFY GX5040

MAXIFY GX6040

MAXIFY GX7040

Canon

Live for the story_

MŰSZAKI ADATOK

ÁLTALÁNOS MŰSZAKI LEÍRÁS

Funkciók

A NYOMTATÓ MŰSZAKI JELLEMZŐI

Nyomatási felbontás
Nyomatási margók (min.)
Nyomatási technológia

Fekete-fehér nyomtatás sebessége
Színes nyomtatás sebessége
Első oldal elkészülési ideje (kb.)
Kétoldalas nyomtatás

FOGYÓESZKÖZÖK ÉS TINTAPALACK-KAPACITÁS

Alaptartozékként járó tintapalackok

Karbantartó kazetta
A tintapalack kapacitása (normál papír)

Beleértve a tintapalack kapacitását is

TÁMOGATOTT PAPÍRTÍPUSOK

Papírtípusok

Maximális papírbemeneti kapacitás

Papírméretek

Papírvastagság

A LAPOLVASÓ MŰSZAKI JELLEMZŐI

Lapolvasó típusa
Beolvasási felbontás (optikai)
Sorszkennelési sebesség

Beolvasás színmélysége (Bemenet/Kimenet)
Maximális dokumentumméret

Wi-Fi, nyomtatás, másolás, szkennelés és felhő tárhely

Max. 600×1200 dpi^[1]
Felső: 3 mm, alsó: 5 mm, bal és jobb: 3,4 mm
1 nyomtatófej
Újratölthető tintatartályos nyomtatók
kb. 18,0 kép/perc^[2]
kb. 13,0 kép/perc^[2]
Fekete-fehér: 8 mp (kész/egyoldalas)^[2]
Színes: 9 mp (kész/egyoldalas)^[2]
A4, Letter – normál papír (csak hátsó tálcá, kazetta)

GI-46 BK
GI-46 C
GI-46 M
GI-46 Y

MC-G03 (Felhasználó által cserélhető)
A4-es színes dokumentumnyomtatás^[3]
Fekete: 6000 oldal
(Gazdaságos üzemmód 9 000 oldal)^[4]
Színes: 14 000 oldal
(Gazdaságos üzemmód 21 000 oldal)^[5]
*Becsült kiegészítő kapacitás
A4-es színes dokumentumnyomtatás^[22]
Fekete: 5000 oldal
Színes: 5000 oldal

Normál papír,
Red Label Superior 80 g/m² (WOP111)
Canon Océ Office színes papír 80 g/m² (SAT213)
Photo Paper Pro Luster (LU-101),
Photo Paper Plus Glossy II (PP-201)
Matt fotópapír (MP-101),
Glossy Photo Paper „Everyday Use” (GP-501)
Nagy felbontású papír (HR-101N),
Boríték,
Photo Paper Plus Semi-Gloss (SG-201),
Többször felragasztható fotópapír (RP-101)
Mágneses fotópapír (MG-101)
Vasalható transzferpapírok világos színű szövetekhez (LF-101),
Kétoldalas matt papír (MP-101D)
Hátsó tálcá: Max. 100 lap (normál papír)
Kazetta: Max.250 lap (normál papír)
Hátsó lapadagoló tálcá: 1 lap
Hátsó tálcá: A4, A5, A6, B5, LTR, LGL, 4”x6” (10x15 cm), 5”x7” (13x18 cm), 7”x10” (18x25 cm), 8”x10” (20x25 cm), négyzet alakú 5”x5”, (127 mmx127 mm), borítékok (DL, COM10),
Egyedi méret (szélesség: 89 mm–216 mm, hosszúság: 127 mm–1200 mm)

Kazetta: A4, A5, B5, LTR
[Egyéni méret] szélesség: 148 mm–215,9 mm, hosszúság: 210 mm–297 mm

Hátsó lapadagoló tálcá: A4, B5, LTR
[Egyéni méret] szélesség: 89 mm–215,9 mm, hosszúság: 127 mm–1 200 mm
Hátsó tálcá: normál papír: 64 g/m²–105 g/m² vagy a Canon eredeti, támogatott papírtípusai
Canon papír: max. papírtömeg kb. 265 g/m² (Photo Paper Plus Glossy II (PP-201))

Kazetta: normál papír: 64 g/m² – 105 g/m²

Hátsó lapadagoló tálcá: Karton: 0,1–0,7 mm

Síkágvas (másolóüveg) és CIS színes lapolvasó
1200×2400 dpi^[6]
Színes: 3,5 ms/sor (300 dpi)^[7]
Szürkeárnyalatos: 1,5 ms/sor (300 dpi)^[7]
Színes: egyenként 16/8 bites RGB
Szürkeárnyalatos: 16 bit/8 bit
Másolóüveg: A4/Letter (216x297 mm)

A MÁSOLÓ MŰSZAKI JELLEMZŐI

Másolási sebesség

Másolási minőség
Intenzitásbeállítás
Másolás több példányban
Másolási funkciók

Másolási nagytítás

ÁLTALÁNOS Kijelző Kijelzőnyelvek

Normál interfész

Mobilalkalmazások (iOS®/ ANDROID™)

A nyomtató funkciói

Smart Assistant és automatizálási támogatás
Operációs rendszerrel való kompatibilitás

Minimális rendszerkövetelmények

A csomag részét képező szoftverek

FIZIKAI JELLEMZŐK

Tömeg
Méret (szé.×mé.×ma.)
Behajtott tálcákkal:
Méret (szé.×mé.×ma.)
Kihajtott tálcákkal:
Akusztikai zajszintek
Üzemi hőmérséklet
Üzemi páratartalom
Áramfogyasztás
Terhelhetőség
Energiafogyasztás

Jellemző energiafogyasztás

MAXIFY GX3040

sFCOT (színes): 17,0 mp^[8]
sESAT (színes): 11,1 kép/perc^[8]

3 szint (gazdaságos, normál, kiváló)
9 pozíció, automatikus intenzitás (AE másolás)
99 példány (max.)

Dokumentummásolás, kétoldalas másolás, 2-az-1-re másolás és
4 az 1-re másolás, keretlítéses másolás (csak síkágvas),
igazolványmásolás
25–400%
Oldalhoz illesztés
A5-ös méretről A4-es méretre, B5-ös méretről A4-es méretre, A4-es méretről A5-ös méretre és A4-es méretről B5-ös méretre

1,35”-os/3,4 cm-es LCD kijelző (monokróm)
32 választható nyelv: japán, angol (mm és hüvelyk), francia, német, olasz, spanyol, portugál, holland, dán, norvég, svéd, finn, görög, lengyel, cseh, orosz, magyar, szlovén, török, egyszerűsített kínai, hagyományos kínai, koreai, indonéz, szlovák, észt, lett, litván, ukrán, román, bolgár, horvát, vietnámi
Nagy sebességű USB (B típusú port)
Wi-Fi: IEEE802.11 b/g/n^[9]
Wi-Fi-biztonság: WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP (AES)*
WPA2-EAP (AES)* WPA3-EAP (AES)*
* IEEE802.1X (EAP-TLS/EAP-TTLS/PEAP)
Vezeték nélküli LAN frekvenciasáv: 2,4 GHz
Canon PRINT Inkjet/SELPHY alkalmazás^[10]
Easy-PhotoPrint Editor alkalmazás^[11]
Creative Park alkalmazás^[21]

Easy-Photoprint Editor szoftver^[11]
PIXMA Cloud Link^[11]
Canon Print Service beépülő modul (Android)^[12]
Apple AirPrint^[13]
Wireless Direct (Közvetlen vezeték nélküli csatlakoztatás)^[14]
Mopria (Android)^[15]
Amazon Alexa^[16]
Google Assistant^[16]

Windows 11, Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1
A működés csak előre telepített Windows 7 vagy újabb operációs rendszerrel rendelkező számítógépen garantálható.
A nyomtatási-illesztőprogram és az IJ Printer Assistant Tool csak a következőkhöz érhető el: Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 és Windows Server 2022

Kijelző: XGA 1024×768 vagy jobb

Mac: macOS 10.14.6 – macOS 10.15, macOS 11, macOS 12>

Chrome OS

Mobil operációs rendszerek: iOS®, iPadOS, Android™^[17]

Windows: legalább 1,5 GB
Megjegyzés: A mellékelt szoftver telepítéséhez. A szükséges merevlemez-kapacitás.

Nyomtató-illesztőprogram
IJ Printer Assistant Tool
Easy-PhotoPrint Editor (letöltés)

kb. 8,3 kg
kb. 399×417×216 mm

kb. 399×719×303 mm

kb. 49 dB(A)^[18]
5–35 °C

10–90% relatív páratartalom (páraleszcspódás nélkül)
100–240 V AC, 50/60 Hz
Max. 33 000 oldal

Kikapcsolt állapotban: kb. 0,1 W
Készenléti állapotban (USB-eszköz csatlakoztatva a számítógépre): kb. 0,8 W
Készenléti állapotban (minden port csatlakoztatva): kb. 1,4 W
Készenléti állapotba lépésig eltelt idő: 5 perc
Másolás: kb. 18 W^[19]

*A készenléti állapotba lépésig eltelt idő nem módosítható (Lot26)
0,19 kWh^[20]

Canon

Live for the story_

Lábjegyzet:

- [1] A tintacseppek minimum 1/600 hüvelyk-sűrűségű osztással helyezkedhetnek el.
- [2] A normál papírra történő A4-es dokumentumnyomatás sebességét az ISO/IEC 24734 szabvány irodai kategóriás tesztjének ESAT átlagértéke alapján határozták meg.
- [3] Az oldalkapacitás a Canon egyedi tesztelési eljárásán alapuló érték, amely az ISO/IEC 24712 táblázat alapján, a kezdeti beállítást követően a cserével végzett folyamatos nyomtatás mellett kerül meghatározásra.
- [4] Gazdaságos üzemmódban a sűrűség csökkentése révén kevesebb tinta felhasználására van szükség – a normál módhoz képest 50%-kal több oldal nyomtatható.
- [5] Gazdaságos üzemmódban a sűrűség csökkentése révén kevesebb tinta felhasználására van szükség – a normál módhoz képest 50%-kal több oldal nyomtatható.
- [6] Optikai felbontás alatt a maximális hardveres mintavételi felbontás értendő, az ISO 14473 szabvány alapján.
- [7] A legnagyobb sebesség Hi-Speed USB esetén Windows PC-n. A számítógépre történő átvitel idejét nem tartalmazza.
- [8] A másolási sebesség az sFCOT és az sESAT érték átlaga, az ISO/IEC 29183 szabvány alapján.
A másolási sebesség a dokumentum bonyolultsága, a másolás módja, az oldal telítettsége, a használt papír típusa stb. függvényében változhat, és nem veszi figyelembe a beemelegedési időt.
- [9] A vezeték nélküli nyomtatáshoz vezeték nélküli 802.11b/g/ vagy n/ használatára van szükség, amely 2,4 GHz-en működik. A vezeték nélküli teljesítmény a talaj, valamint a nyomtató és a vezeték nélküli hálózati kliensek közötti távolság függvényében változhat.
- [10] Internetkapcsolat szükséges, valamint a Canon PRINT Inkjet/SELPHY alkalmazás, amely ingyenesen elérhető az App Store és a Google Play áruházban. Kompatibilis az iOS 7.0 vagy újabb rendszert futtató iPad, iPhone 3GS vagy újabb készülékekkel, a 3. generációs vagy újabb iPod touch készülékekkel, valamint az Android 2.3.3 vagy újabb rendszert futtató Android mobilkészülékekkel. A készüléknek ugyanahhoz a vezeték nélküli 802.11 b/g/n/a-kompatibilis munkahálózathoz kell csatlakoznia, mint a nyomtatója. Kompatibilis közösségi médiafiókot igényel, és az adott közösségi médiához tartozó felhasználói fiók általános szerződési feltételei vonatkoznak rá. Előfordulhatnak kivételek.
- [11] Az Easy-PhotoPrint Editor szoftver internetkapcsolatot igényel, és a következő operációs rendszerekkel kompatibilis: Microsoft Windows 10 (64-bit/32-bit), Microsoft Windows 8.1 (64-bit/32-bit), Microsoft Windows 7 SP1 (64-bit/32-bit), macOS High Sierra v10.13, macOS Sierra v10.12, Mac OSxEI Capitan v10.11 és Mac OSxEI Capitan v10.10.5. A Windows és a macOS/Mac OS X rendszerre vonatkozó minimális követelmények: 2 GB RAM és 1024x768 felbontású monitor. Az Easy-PhotoPrint Editor mobilalkalmazáshoz internetkapcsolat és az Easy-PhotoPrint Editor alkalmazás 1.1.0 verziója szükséges, amely ingyenesen letölthető az App Store és a Google Play áruházakból. Kompatibilis az iOS 10 vagy újabb rendszert futtató iPad Air2 (2. generációs), iPad Mini 4 és iPhone 6s vagy újabb eszközökkel, valamint az Android 5.x vagy újabb rendszert futtató Android mobilkészülékekkel. Előfordulhatnak kivételek. A következő fájlformátumok támogatottak: JPEG, PNG, HEIF (iOS 11 és macOS 10.13 vagy újabb verziójú operációs rendszert futtató eszközök), DLP mentési adatok, Poster Artist exportálási adatok, EasyPhoto+ exportálási adatok, Easy-PhotoPrint Editor exportálási adatok.

Lábjegyzet:

- [12] A Canon Print Service egy beépülő nyomtatási modul Android okoseszközökhöz, amely lehetővé teszi, hogy a 4.4 és 5.0 verziójú Android készülékekről számos különböző Canon nyomtatóra lehessen nyomtatni Wi-Fi hálózaton keresztül. A beépülő modul nem működik önálló alkalmazásként. Ingyenesen elérhető a Google Play áruházban.
- [13] Az AirPrint funkció használatához iOS 7.0 vagy újabb rendszert futtató, kompatibilis iPad, iPhone vagy iPod Touch eszközre, valamint az iOS eszközzel azonos hálózathoz csatlakoztatott, AirPrint funkcióval rendelkező nyomtatóra van szükség. A Mac, PC, AirPort Base Station vagy Time Capsule készülék USB-portjához csatlakoztatott nyomtató nem támogatott.
- [14] A kábel nélküli beállítás befejezéséhez olyan okoseszközre van szükség, amelyre telepítve van a Canon PRINT Inkjet/SELPHY alkalmazás, és a kívánt aktív vezeték nélküli hálózathoz csatlakozik.
- [15] Android 4.4 vagy újabb operációs rendszerrel rendelkező Android mobilkészülékre van szükség, amelyen a Mopria Print Service előre be van töltve az adott eszközzel és a kompatibilis PIXMA nyomtatóval ugyanazon a vezeték nélküli hálózaton. A Mopria-élmény Android 4.4 rendszerű mobilkészülékeken is elérhető a Mopria Print Service-nek a Google Play áruházból való letöltésével.
- [16] Aktív Smart Assistant-fiók hozzáférése szükséges, valamint az ahhoz tartozó alkalmazás engedélyezése, az okoseszköznek és a nyomtatónak aktívan csatlakoznia kell a Canon Inkjet Cloud Printing Center engedélyével, továbbá szükség van a kompatibilis nyomtató számára elérhető/engedélyezett szükséges művelet[ek]re, készség[ek]re vagy kálalkalmazás[ok]ra. A hangparancsok nem jeleníthetők meg szöveggént a képernyővel rendelkező Amazon okoseszközökön. Csak angol, francia és német nyelv támogatott.
- [17] Előfordulhat, hogy bizonyos funkciók nem használhatók ezekkel az operációs rendszerekkel. A részletek a kézikönyvben vagy a weboldalon tekinthetők meg.
- [18] Normál papír (A4, fekete/fehér). Az akusztikus zajt az ISO7779 szabvány alapján mérik.
- [19] Másolás: A tintasugaras nyomtatóval A4 méretű normál papírra nyomtatott ISO/JIS-SCID N2 mintázat másolásakor alapértelmezett beállításokkal.
- [20] Jellemző energiafogyasztás (TEC) értéke: a TEC-érték számítása azon a feltételezésen alapul, hogy az egységet 5 napon át rendszeresen átkapcsolják működési módba, alvó módba és kikapcsolt állapotba, emellett az adott hét fennmaradó 2 napján alvó módban vagy kikapcsolt állapotban hagyják. A termék TEC-értékét a Canon saját belátása szerint számítja ki, a Nemzetközi ENERGY STAR program által szabványosított TEC-mérési folyamat használatával.
- [21] Szükség van hozzá internetkapcsolatra, illetve a Creative Park alkalmazásra, mely ingyenesen elérhető az App Store és a Google Play áruházban. Kompatibilis az iOS 12.0 vagy újabb, illetve az Android OS 5.0 vagy újabb verziójú operációs rendszerekkel. Az alkalmazás használatához egy Canon ID és egy Canon tintasugaras nyomtató szükséges.
- [22] Az oldalkapacitás a Canon egyedi tesztelési eljárásán alapuló érték, amely az ISO/IEC 24712 színes táblázat alapján, a kezdeti beállítást követően a gyári tintapatronokkal végzett folyamatos nyomtatás mellett kerül meghatározásra. Ebben beleszámít a nyomtató első alkalommal történő beállításához elhasznált tinta is.

Felölősséget kizáró nyilatkozatok

- A műszaki adatok értesítés nélkül megváltozhatnak.
- A nyomtatási sebesség a rendszerkonfiguráció, a csatlakozás, a használt szoftver, a dokumentum bonyolultsága, a nyomtatási üzemmód, az oldal telítettsége, a használt papírtípus stb. függvényében változhat.
- A tintakapacitás a szöveges dokumentumok/fényképek nyomtatása, a használt alkalmazás/szoftverek, a nyomtatás módja és a használt papír minőségének függvényében változhat. A nyomtatási kapacitásról lásd: www.canon-europe.com/ink/yield
- Az egyes márká- és terméknevek a tulajdonosaik védjegyei.
- A Microsoft, a Windows és a Windows embléma a Microsoft Corporation bejegyzett védjegye vagy védjegye az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.

ALACSONY ÜZEMELTETÉSI KÖLTSÉGEK, LENYŰGÖZŐ TERMELÉKENYSÉG

MAXIFY GX3040

Költséghatékony és kompakt, mégis nagy mennyiségű és kiváló minőségű nyomatot képes gyorsan előállítani – ilyen egy tökéletes üzleti nyomtató a hibrid munkarendben vagy otthoni irodában dolgozóknak.

Értékesítés kezdete: 2023. január/február



TERMÉKADATOK:

Terméknév	Mercury-kód	EAN-kód	Ajánlott fogyasztói ár
MAXIFY GX3040	5777C009AA	4549292204490	<Add meg az ajánlott fogyasztói árat>

FOGYÓESZKÖZÖK:

Terméknév	Mercury-kód	EAN-kód	Ajánlott fogyasztói ár
Normál méret			
GI-46BK	4411C001	4549292168952	<Add meg az ajánlott fogyasztói árat>
GI-46C	4427C001	4549292168976	<Add meg az ajánlott fogyasztói árat>
GI-46M	4428C001	4549292168990	<Add meg az ajánlott fogyasztói árat>
GI-46Y	4429C001	4549292169010	<Add meg az ajánlott fogyasztói árat>
Karbantartó kazetta			
MC-G03	5794C001AA	4549292204674	<Add meg az ajánlott fogyasztói árat>

MÉRETEK/LOGISZTIKAI INFORMÁCIÓ:

Terméknév	Mercury-kód	Csomag leírása	Mennyiség/ csomag	Hosszúság (mm)	Szélesség (mm)	Magasság (mm)	Bruttó tömeg (kg)	Nettó tömeg (kg)
MAXIFY GX3040	5777C009AA	Egyedi	1	588	488.9	313.7	13.2	8.3
		Raklap (felső)	12	1184	986	945.6	160.1	99.6
		Raklap (alsó)	16	1184	986	1259.3	212.9	132.8

A doboz tartalma:

- MAXIFY GX3040 újratölthető MegaTank tintasugaras nyomtató
- 4 darab nagy kapacitású tintapalack (1 db fekete és 1-1 db C/M/Y)
- Tápkábel
- Kézikönyvek és egyéb dokumentumok
- Telepítő CD-ROM (CD csak Windows esetében)

* A Windows szoftver a canon.com/ijsetup weboldalon is elérhető.

Canon

Live for the story_