

MAXIFY GX4040


Wi-Fi, nyomtatás, másolás, beolvasás, fax, felhőalapú tárhely

ALACSONY ÜZEMELTETÉSI KÖLTSÉGEK, LENYŰGÖZŐ TERMELÉKENYSÉG

Költséghatékony és kompakt, mégis nagy mennyiségű és kiváló minőségű nyomatot képes gyorsan előállítani – ilyen egy tökéletes üzleti nyomtató a hibrid munkarendben vagy otthoni irodában dolgozóknak.



- Extra-alacsony üzemeltetési költségek**
Takarékoskodj a nyomtató teljes élettartamán át a költséghatékony, újratölthető tintatartályoknak köszönhetően, amelyek nagy mértékben csökkentik a teljes tulajdonlási költséget és az oldalankénti költséget. Növeld az oldalkapacitást gazdaságos üzemmódban³, és nyomtass akár 1,5-szer több oldalt ugyanannyi tintával.
- Lenyűgöző üzleti minőségű nyomatok**
Gyönyörködj a víz-, sűrítődás- és szövegkiemelő-álló, vállalkozásbarát, kiválóan olvasható nyomatokban, amelyeket gyorsan és nagy mennyiségben állíthatsz elő.
- Nyomtass több hordozót házon belül**
Nyomtass szórólapokat, transzparenszeket és posztereket házon belül a legkülönfélébb anyagokkal (például a mágneses és fotópapírokkal) való kompatibilitásnak köszönhetően, és használd az új, hátsó, lapos tálcát, amely a vastagabb hordozókat és kártyákat is megtartja.
- Szünet nélküli nyomtatás**
Nyomtass nagy mennyiségű dokumentumot bosszantó papírújratöltések nélkül a 100 lapos hátsó lapadagolonak és a 250 lapos elülső kazettának köszönhetően, amelyek ablakán keresztül gyorsan és könnyen ellenőrizheted a papírszinteket. A 35 lapos ADF egyszerűbbé teszi a többoldalas dokumentumkezelést.
- Kicsi, de hatékony**
Takarékoskodj az olyannyira fontos helyen otthon vagy az irodában ennek a kis helyigényű nyomtatónak a javoltából, csökkentve a műanyag csomagolás mennyiségét, hogy többet tudj újrahasznosítani belőle.
- Egyszerű használat és karbantartás**
Csökkentsd az állásidőt a felhasználó által cserélhető karbantartó kazettának köszönhetően, amely könnyen hozzáférhető a nyomtató elejéről. A színkódos, rugós tintakupakkokkal egyszerű és maszatmentes az újratöltés.



TERMÉKÍNÁLAT



MAXIFY GX3040



MAXIFY GX4040



MAXIFY GX5040

MAXIFY GX3040
MAXIFY GX4040
MAXIFY GX5040
MAXIFY GX6040
MAXIFY GX7040

Canon

Live for the story_

MŰSZAKI ADATOK

MAXIFY GX4040

ÁLTALÁNOS MŰSZAKI LEÍRÁS

Funkciók

Wi-Fi, nyomtatás, másolás, beolvasás, fax, felhőalapú tárhely

A NYOMTATÓ MŰSZAKI JELLEMZŐI

Nyomatási felbontás
Nyomatási margók (min.)
Nyomatási technológia

Max. 600×1200 dpi^[1]
Felső: 3 mm, alsó: 5 mm, bal és jobb: 3,4 mm
1 nyomtatófej
Újratölthető tintatartályos nyomtatók
kb. 18,0 kép/perc^[2]

Fekete-fehér nyomtatás sebessége

kb. 13,0 kép/perc^[2]

Színes nyomtatás sebessége

Fekete-fehér: 8 mp (kész/egyoldal)^[2]
Színes: 9 mp (kész/egyoldal)^[2]

Első oldal elkészülési ideje (kb.)

A4, Letter – normál papír (csak hátsó tálcá, kazetta)

Kétoldalas nyomtatás

FOGYÓESZKÖZÖK ÉS TINTAPALACK-KAPACITÁS

Alaptartozékként járó tintapalackok

GI-46 BK
GI-46 C
GI-46 M
GI-46 Y

Karbantartó kazetta

MC-G03 (Felhasználó által cserélhető)

A tintapalack kapacitása (normál papír)

A4-es színes dokumentumnyomtatás^[3]
Fekete: 6000 oldal
(Gazdaságos üzemmód 9 000 oldal)^[4]
Színes: 14 000 oldal
(Gazdaságos üzemmód 21 000 oldal)^[5]
*Beesülési kiegészítő kapacitás
A4-es színes dokumentumnyomtatás^[25]
Fekete: 5000 oldal
Színes: 5000 oldal

Beleértve a tintapalack kapacitását is

TÁMOGATOTT PAPÍRTÍPUSOK

Papírtípusok

Normál papír,
Red Label Superior 80 g/m² (WOP111)
Canon Oce Office színes papír 80 g/m² (SAT213)
Photo Paper Pro Luster (LU-101),
Photo Paper Plus Glossy II (PP-201)
Matt fotópapír (MP-101),
Glossy Photo Paper „Everyday Use” (GP-501)
Nagy felbontású papír (HR-101N),
Boríték,
Photo Paper Plus Semi-Gloss (SG-201),
Többször felragasztható fotópapír (RP-101)
Mágneses fotópapír (MG-101)
Vasalható transzferpapírok világos színű szövetekhez (LF-101),
Kétoldalas matt papír (MP-101D)

Maximális papírbemeneti kapacitás

Hátsó tálcá: Max. 100 lap (normál papír)
Kazetta: Max.250 lap (normál papír)
Hátsó lapadagoló tálcá: 1 lap
ADF: A4, LTR=35, LGL=5, egyéb=1

Papírméretek

Hátsó tálcá: A4, A5, A6, B5, LTR, LGL, 4"×6" (10×15 cm), 5"×7" (13×18 cm), 7"×10" (18×25 cm), 8"×10" (20×25 cm), négyzet alakú 5"×5", (127 mm×127 mm), borítékok (DL, COM10),
Egyéni méret [szélesség 89 mm – 216 mm, hossz 127 mm – 1200 mm]
Kazetta: A4, A5, B5, LTR
[Egyéni méret] szélesség 148 mm – 215,9 mm, hossz 210 mm – 297 mm
Hátsó lapadagoló tálcá: A4, B5, LTR
[Egyéni méret] szélesség 89 mm – 215,9 mm, hossz 127 mm – 1 200 mm
Automatikus dokumentumadagoló: A5, A4, LTR, LGL

Papírvastagság

Hátsó tálcá: normál papír: 64 g/m²–105 g/m² vagy a Canon eredeti, támogatott papírjai
Canon papír: max. papírtömeg kb. 265 g/m² (Photo Paper Plus Glossy II (PP-201))
Kazetta: normál papír: 64 g/m² – 105 g/m²
Hátsó lapadagoló tálcá: Karton: 0,1–0,7 mm

A LAPOLVASÓ MŰSZAKI JELLEMZŐI

Lapolvasó típusa

Síkgyás (automatikus dokumentumadagoló/másolóúveg) és CIS színes lapolvasó
1200×2400 dpi^[6]

Beolvasási felbontás (optikai)

Színes: 3,5 ms/sor (300 dpi)^[7]
Szürkeárnyalat: 1,5 ms/sor (300 dpi)^[7]

Sorszkennelési sebesség

Színes: egyenként 16/8 bites RGB
Szürkeárnyalat: 16 bit/8 bit

Szkennelés színmélysége (bemeneti/kimeneti)

Másolóúveg: A4/Letter (216×297 mm)
Automatikus dokumentumadagoló: A4/Letter/Legal (216 x 356 mm)

A MÁSOLO MŰSZAKI JELLEMZŐI

Másolási sebesség

Másolási minőség

Intenzitásbeállítás

Másolás több példányban

Másolási funkciók

Másolási nagytítás

A FAX MŰSZAKI JELLEMZŐI

Fax típusa

Faxfelbontás

Átviteli sebesség

Modem sebessége

Nyomatási méret

Faxmemória

Automatikus tárcsázás

ÁLTALÁNOS

Kijelző

Kijelzőnyelvek

Normál interfész

Mobilalkalmazások (iOS®/ANDROID™)

A nyomtató funkciói

Smart Assistant és automatizálási támogatás

Operációs rendszerrel való kompatibilitás

Minimális rendszerkövetelmények

A csomag részét képező szoftverek

sFCOT (színes): kb. 17,0 mp^[8]
sESAT (színes): kb. 11,1 kép/perc^[8]
ESAT/egyoldalú automatikus dokumentumadagoló (színes): kb. 7,4 kép/perc^[8]
ESAT/egyoldalú automatikus dokumentumadagoló (fekete): kb. 15,2 kép/perc^[8]
3 szint (gazdaságos, normál, kiváló)
9 pozíció, automatikus intenzitás (AE másolás)
99 példány (max.)
Dokumentummásolás, kétoldalas másolás, 2-az-1-re másolás, 4-az-1-re másolás, leválogatásos másolás (csak automatikus dokumentumadagoló), kerettörlesztés másolás (csak síkgyás), igazolmánymásolás
25–400%
Oldalhoz illesztés
A5-ös méretről A4-es méretre, B5-ös méretről A4-es méretre, A4-es méretről A5-ös méretre és A4-es méretről B5-ös méretre

Super G3/színes

Fekete-fehér: 8 pont/mm x 3,85 sor/mm (normál)
8 pont/mm x 7,7 sor/mm (finom)
300 dpi x 300 dpi (extrafinom)
Színes: 200x200 dpi
Fekete-fehér: kb. 3 mp^[21]
Színes: kb. 1 perc^[21]

maximum 33,6 kb/s (automatikus visszalépés)

A4, LTR, LGL

kb. 250 oldal^[22]

Kódolt gyors tárcsázás: Max.100 hely
Csoportos tárcsázás Max. 99 hely

2,7"-es/6,7 cm-es LCD (érintőképernyő, színes)

33 választható nyelv: japán, angol (mm és inch), német, francia, olasz, spanyol, portugál, holland, dán, norvég, svéd, finn, orosz, lengyel, cseh, szlovén, magyar, szlovák, horvát, román, bolgár, török, görög, észt, lett, litván, egyszerűsített kínai, koreai, hagyományos kínai, thai, indonéz, vietnámi

Nagy sebességű USB (B típusú port)

Ethernet: 10/100 Mb/s (automatikus kapcsolat)

Wi-Fi: IEEE802.11 b/g/n^[9]

Wi-Fi-biztonság: WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP (AES)*

WPA2-EAP (AES)* WPA3-EAP (AES)*

* IEEE802.1X (EAP-TLS/EAP-TLS/PEAP)

Vezeték nélküli LAN frekvenciáján: 2,4 GHz

Canon PRINT Inkjet/SELPHY alkalmazás^[10]

Easy-PhotoPrint Editor alkalmazás^[11]

Creative Park alkalmazás^[24]

Easy-Photoprint Editor szoftver^[11]

PIXMA Cloud Link^[11]

Canon Print Service beépülő modul (Android)^[12]

Apple AirPrint[†]

Wireless Direct (Közvetlen vezeték nélküli csatlakoztatás)^[14]

Mopria (Android)^[15]

Amazon Alexa™^[14]

Google Assistant™^[14]

Windows 11, Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1 – A működés csak előre telepített Windows 7 vagy újabb operációs rendszerrel rendelkező számítógépen garantálható.

A nyomtató-illesztőprogram és az IJ Printer Assistant Tool csak a következőkhöz érhető el: Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022

Kijelző: XGA 1024×768 vagy jobb

Mac: macOS 10.14.6 – macOS 10.15, macOS 11,

macOS 12+

Chrome OS

Mobil operációs rendszerek: iOS®, iPadOS,

Android™^[17]

Windows: legalább 1,5 GB

Megjegyzés: A mellékelt szoftver telepítéséhez.

A szükséges merevlemez-kapacitás.

Nyomtató-illesztőprogram

IJ Printer Assistant Tool

Easy-PhotoPrint Editor (letöltés)

Live for the story_

FIZIKAI JELLEMZŐK

Tömeg	kb. 9,5 kg
Méret (széxméxma) visszahúzott tálcákkal:	kb. 399×417×251 mm
Méret (széxméxma) kihúzott tálcákkal:	kb. 399×719×304 mm
Akuszikai zajszintek	kb. 49 dB(A) ^[18]
Üzemi hőmérséklet	5–35 °C
Üzemi páratartalom	10–90% relatív páratartalom (páralesapódás nélkül)
Terhelhetőség	Max. 33 000 oldal
Energiafogyasztás	Kikapcsolt állapotban: kb. 0,1 W Készenléti állapotban (USB-eszköz csatlakoztatva a számítógépre): kb. 0,9 W Készenléti állapotban (minden port csatlakoztatva): kb. 1,4 W Készenléti állapotba lépésig eltelt idő: 5 perc Másolás: kb. 20 W ^[19] *A készenléti állapotba lépésig eltelt idő nem módosítható (Lot26)
Jellemző energiafogyasztás	0,15 kWh ^[20]

Lábjegyzet:

- ^[1] A tintacseppek minimum 1/600 hüvelyk sűrűségű osztással helyezkedhetnek el.
- ^[2] A normál papírra történő A4-es dokumentumnyomatás sebességét az ISO/IEC 24734 szabvány irodai kategóriás tesztjének ESAT állagértéke alapján határozták meg.
- ^[3] Az oldalkapacitás a Canon egyedi tesztelési eljárásán alapuló érték, amely az ISO/IEC 24712 táblázat alapján, a kezdeti beállítást követően a cserével végzett folyamatos nyomtatás mellett kerül meghatározásra.
- ^[4] Gazdaságos üzemmódban a sűrűség csökkentése révén kevesebb tinta felhasználására van szükség – a normál módhoz képest 50%-kal több oldal nyomatható.
- ^[5] Gazdaságos üzemmódban a sűrűség csökkentése révén kevesebb tinta felhasználására van szükség – a normál módhoz képest 50%-kal több oldal nyomatható.
- ^[6] Optikai felbontás alatt a maximális hardveres mintavételi felbontás értendő, az ISO 14473 szabvány alapján.
- ^[7] A legnagyobb sebesség Hi-Speed USB esetén Windows PC-n. A számítógépre történő átvitel idejét nem tartalmazza.
- ^[8] A másolási sebesség az sFCOT és az sESAT érték átlaga, az ISO/IEC 29183 szabvány alapján.
- ^[9] A másolási sebesség (automatikus dokumentumadagoló) ESAT sorozatérték, ISO/IEC 24735.
- ^[9a] A másolási sebesség a dokumentum bonyolultsága, a másolás módja, az oldal felületése, a használt papír típusa stb. függvényében változhat, és nem veszi figyelembe a bemelegedési időt.
- ^[9b] A vezeték nélküli nyomtatáshoz vezeték nélküli 802.11 b/g/n használatára van szükség, amely 2,4 GHz-en működik. A vezeték nélküli teljesítmény a talaj, valamint a nyomtató és a vezeték nélküli hálózati kliensek közötti távolság függvényében változhat.
- ^[10] Internetkapcsolat szükséges, valamint a Canon PRINT Inkjet/SELPHY alkalmazás, amely ingyenesen elérhető az App Store és a Google Play áruházban. Kompatibilis az iOS 7.0 vagy újabb rendszert futtató iPad, iPhone 3GS vagy újabb készülékekkel, a 3. generációs vagy újabb iPod touch készülékekkel, valamint az Android 2.3.3 vagy újabb rendszert futtató Android mobilkészülékekkel. A készüléknek ugyanahhoz a vezeték nélküli 802.11 b/g/n/a-kompatibilis munkahálózathoz kell csatlakoznia, mint a nyomtatója. Kompatibilis közösségi médiatípusokat igényel, és az adott közösségi médiához tartozó felhasználói fiók általános szerződési feltételei vonatkoznak rá. Előfordulhatnak kivételek.
- ^[11] Az Easy-PhotoPrint Editor szoftver internetkapcsolatot igényel, és a következő operációs rendszerekkel kompatibilis: Microsoft Windows 10 (64-bit/32-bit), Microsoft Windows 8.1 (64-bit/32-bit), Microsoft Windows 7 SP1 (64-bit/32-bit), macOS High Sierra v10.13, macOS Sierra v10.12, Mac OS X Capitan v10.11 és Mac OS X Capitan v10.10.5. A Windows és a macOS/Mac OS X rendszerre vonatkozó minimális követelmények: 2 GB RAM és 1024x768 felbontású monitor. Az Easy-PhotoPrint Editor alkalmazáshoz internetkapcsolat és az Easy-PhotoPrint Editor alkalmazás 1.1.0 verziója szükséges, amely ingyenesen letölthető az App Store és a Google Play áruházakból. Kompatibilis az iOS 10 vagy újabb rendszert futtató iPad Air2 (2. generációs), iPad Mini 4 és iPhone 6s vagy újabb eszközökkel, valamint az Android 5.x vagy újabb rendszert futtató Android mobilkészülékekkel. Előfordulhatnak kivételek. A következő fájlformátumok támogatottak: JPEG, PNG, HEIF (iOS 11 és macOS 10.13 vagy újabb verziójú operációs rendszert futtató eszközök), DLP mentési adatok, Poster Artist exportálási adatok, EasyPhoto+ exportálási adatok, Easy-PhotoPrint Editor exportálási adatok.
- ^[12] A Canon Print Service egy beépülő nyomtatási modul Android okoseszközökhöz, amely lehetővé teszi, hogy a 4.4 és 5.0 verziójú Android készülékekről számos különféle Canon nyomtatóra lehessen nyomtatni Wi-Fi hálózaton keresztül. A beépülő modul nem működik önálló alkalmazásként. Ingyenesen elérhető a Google Play áruházban.
- ^[13] Az AirPrint funkció használatához iOS 7.0 vagy újabb rendszert futtató, kompatibilis iPad, iPhone vagy iPod Touch eszközre, valamint az iOS eszközzel azonos hálózathoz csatlakoztatott, AirPrint funkcióval rendelkező nyomtatóra van szükség. A Mac, PC, AirPort Base Station vagy Time Capsule készülék USB-portjához csatlakoztatott nyomtató nem támogatott.
- ^[14] A kábel nélküli beállítás befejezéséhez olyan okoseszközre van szükség, amelyre telepítve van a Canon PRINT Inkjet/SELPHY alkalmazás, és a kívánt aktív vezeték nélküli hálózathoz csatlakozik.
- ^[15] Android 4.4 vagy újabb operációs rendszerrel rendelkező Android mobilkészülékre van szükség, amelyen a Mopria Print Service előre be van töltve az adott eszközzel és a kompatibilis PIXMA nyomtatóval ugyanazon a vezeték nélküli hálózaton. A Mopria-élmény Android 4.4 rendszerű mobilkészülékeken is elérhető a Mopria Print Service-nek a Google Play áruházból való letöltésével.

- ^[16] Aktív Smart Assistant-fiók hozzákapcsolása szükséges, valamint az ahhoz tartozó alkalmazás engedélyezése, az okoseszköznek és a nyomtatónak aktívan kapcsolódnia kell a Canon Inkjet Cloud Printing Center engedélyével, továbbá szükség van a kompatibilis nyomtató számára elérhető/engedélyezett szükséges művelet(ek)re, készség(ek)re vagy alkalmazás(ok)ra. A hangparancsok nem jeleníthetők meg szöveggént a képernyővel rendelkező Amazon okoseszközökön. Csak angol, francia és német nyelv támogatott.
- ^[17] Előfordulhat, hogy bizonyos funkciók nem használhatók ezekkel az operációs rendszerekkel. A részletek a kézikönyvben vagy a weboldalon tekinthetők meg.
- ^[18] Normál papír (A4, fekete/fehér). Az akusztikus zajt az ISO7779 szabvány alapján mérik.
- ^[19] Másolás: A tintasugaras nyomtatóval A4 méretű normál papírra nyomtatott ISO/JIS-SCID N2 mintázat másolsákor alapértelmezett beállításokkal.
- ^[20] Jellemző energiafogyasztás (TEC) értéke: a TEC-érték számítása azon a feltételezésen alapul, hogy az egységet 5 napon át rendszeresen átkapcsolják működési módba, alvó módba és kikapcsolt állapotba, emellett az adott hét fennmaradó 2 napján alvó módban vagy kikapcsolt állapotban hagyják. A termék TEC-értékét a Canon saját belátása szerint számítja meg, a Nemzetközi ENERGY STAR program által szabványosított TEC-mérési folyamat használatával.
- ^[21] Fekete-fehér dokumentumokra vonatkozóan a faxolás átviteli sebességét az alapértelmezés szerinti beállítások alapján, az ITU-T 1, sz. táblázat használatával állapították meg. Színes dokumentumokra vonatkozóan a faxolás átviteli sebességét az alapértelmezés szerinti beállítások alapján, a Canon színes faxszelap használatával állapították meg. A tényleges átviteli sebesség a dokumentum összetettsége, a vételi oldal faxbeállításai és a vonal állapota stb. függvényében változhat.
- ^[22] Az oldalszám megadása az ITU-T 1. sz. táblázat vagy a Canon FAX szabvány 1. sz. táblázata alapján történt.
- ^[23] Az ADF-szkennelési sebességek az ISO/IEC 17991:2015-ös „ADF Productivity Measurement” (ADF-termékmérés) teszt scESAT30secA áttalgal. Adott mennyiségű dokumentum (alapértelmezés szerinti kb. 150 lap) automatikus dokumentumadagolással történő folyamatos szkennelése vagy másolása esetén előfordulhat, hogy a nyomtató „várakozó módba” kapcsol, és a papíradagolás több tíz másodpercre leáll az egyes beolvasások között, megakadályozva ezzel az ADF túlmelegedését.
- ^[24] Szükség van hozzá internetkapcsolatra, illetve a Creative Park alkalmazásra, mely ingyenesen elérhető az App Store és a Google Play áruházban. Kompatibilis az iOS 12.0 vagy újabb, illetve az Android OS 5.0 vagy újabb verziójú operációs rendszereivel. Az alkalmazás használatához egy Canon ID és egy Canon tintasugaras nyomtató szükséges.
- ^[25] Az oldalkapacitás a Canon egyedi tesztelési eljárásán alapuló érték, amely az ISO/IEC 24712 színes táblázat alapján, a kezdeti beállítást követően a gyári tintapatronokkal végzett folyamatos nyomtatás mellett kerül meghatározásra. Ebben beleszámít a nyomtató első alkalommal történő beállításához elhasznált tinta is.

Felelősséget kizáró nyilatkozatok

- A műszaki adatok értesítés nélkül megváltozhatnak.
- A nyomtatási sebesség a rendszerkonfiguráció, a csatlakozás, a használt szoftver, a dokumentum bonyolultsága, a nyomtatási üzemmód, az oldal felületése, a használt papírtípus stb. függvényében változhat.
- A tintakapacitás a szöveges dokumentumok/fényképek nyomtatása, a használt alkalmazászövegek, a nyomtatási módja és a használt papír minőségének függvényében változhat. A nyomtatási kapacitásról lásd: www.canon-europe.com/ink/yield
- Az egyes márká- és termékeknek a tulajdonosaik védjegyei.
- A Microsoft, a Windows és a Windows embléma a Microsoft Corporation bejegyzett védjegye vagy védjegye az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.

Canon Inc.

canon.com

Canon Europe

canon-europe.com

Hungarian edition

Canon Europa NV, 2023



ALACSONY ÜZEMELTETÉSI KÖLTSÉGEK, LENYŰGÖZŐ TERMELÉKENYSÉG

MAXIFY GX4040

Költséghatékony és kompakt, mégis nagy mennyiségű és kiváló minőségű nyomatot képes gyorsan előállítani – ilyen egy tökéletes üzleti nyomtató a hibrid munkarendben vagy otthoni irodában dolgozóknak.

Értékesítés kezdete: 2023. január/február



TERMÉKADATOK:

Terméknév	Mercury-kód	EAN-kód	Ajánlott fogyasztói ár
MAXIFY GX4040	5779C009AA	4549292204285	<Add meg az ajánlott fogyasztói árat>

FOGYÓESZKÖZÖK:

Terméknév	Mercury-kód	EAN-kód	Ajánlott fogyasztói ár
Normál méret			
GI-46BK	4411C001	4549292168952	<Add meg az ajánlott fogyasztói árat>
GI-46C	4427C001	4549292168976	<Add meg az ajánlott fogyasztói árat>
GI-46M	4428C001	4549292168990	<Add meg az ajánlott fogyasztói árat>
GI-46Y	4429C001	4549292169010	<Add meg az ajánlott fogyasztói árat>
Karbantartó kazetta			
MC-G03	5794C001AA	4549292204674	<Add meg az ajánlott fogyasztói árat>

MÉRETEK/LOGISZTIKAI INFORMÁCIÓ:

Terméknév	Mercury-kód	Csomag leírása	Mennyiség/ csomag	Hosszúság (mm)	Szélesség (mm)	Magasság (mm)	Bruttó tömeg (kg)	Nettó tömeg (kg)
MAXIFY GX4040	5779C009AA	Egyedi	1	588	488.9	348.7	14.6	9.5
		Raklap (felső)	12	1184	986	1050.6	176.9	114.0
		Raklap (alsó)	16	1184	986	1399.3	235.3	152.0

A doboz tartalma:

- MAXIFY GX4040 újratölthető MegaTank tintasugaras nyomtató
- 4 darab nagy kapacitású tintapalack (1 db fekete és 1-1 db C/M/Y)
- Tápkábel
- Kézikönyvek és egyéb dokumentumok
- Telepítő CD-ROM (CD csak Windows esetében)

*A Windows szoftver a canon.com/ijsetup weboldalon is elérhető.

Canon

Live for the story_