

PIXMA G3470 series

GYORS NYOMTATÁS. HATALMAS MEGTAKARÍ- TÁSOK

Gyors, költséghatékony,
3 az 1-ben nyomtató
produktív diákok,
családok és otthoni
felhasználók számára.



- Extra-alacsony üzemeltetési költségek**
Az újratölthető, nagy kapacitású tintatartályoknak köszönhetően a nyomtató élettartama során jelentős megtakarításokat érhet el, hiszen egyetlen tintapalack készlettel 8 100¹ nyomat készíthető, és jelentősen csökken a fenntartási költség
- Egyszerű kezelés**
Könnyű, egyszerű mindennapos használat a letisztult 1,3"-os LCD-panelnek és az egymozdulatos nyomtatófej-behelyezésnek köszönhetően
- Nagy sebességű produktivitás**
A 11,0 kép/perces (fekete-fehér) és a 6,0 kép/perces (színes) nyomtatási sebességnek köszönhetően gyorsabban nyomtathatja ki dokumentumait
- Egyszerű otthoni karbantartás**
A felhasználó által cserélhető karbantartó kazettának és a mechanikai azonosítóval ellátott, összenyomást nem igénylő tintapalackoknak köszönhetően minimálisra csökkentheti az állásidőt
- Vezeték nélküli csatlakoztathatóság**
Nyomtasson gond nélkül számos eszközzel a Wi-Fi csatlakoztathatóság, valamint a PIXMA Cloud Link, a Canon PRINT alkalmazás, az Apple AirPrint és más funkciók támogatása révén
- Dolgozzon több médiával**
Bontakoztassa ki kreativitását otthonában a mágneses és matt fotópapírra történő nyomtatás kínálati lehetőségekkel



Economy mode



Fast Printing



High Quality Printing



Connectivity



Rear Feeding Capacity

TERMÉKKÍNÁLAT



PIXMA G4470

PIXMA G4470

PIXMA G3470 sorozat

PIXMA G2470

PIXMA G1430



PIXMA G3470 sorozat



PIXMA G2470

Live for the story_

¹ A színes oldalkapacitás a Canon egyedi tesztelési eljárásán alapuló érték, amely az ISO/IEC 24712 táblázat alapján, a kezdeti beállítást követően a cserével végzett, gazdaságos üzemmódban történő folyamatos nyomtatás mellett kerül meghatározásra.

MŰSZAKI ADATOK

ÁLTALÁNOS MŰSZAKI LEÍRÁS

Funkciók

Wi-Fi, nyomtatás, szkennelés és másolás, felhő

A NYOMTATÓ MŰSZAKI JELLEMZŐI

Nyomatási felbontás

Akár 4800x1200 dpi^[1]

Nyomatási technológia

2 FINE nyomtatófej (fekete és színes)
Újratölthető tintatartályos nyomtatók
kb. 11 kép/perc^[2]

Fekete-fehér nyomtatás sebessége

kb. 6 kép/perc^[2]

Színes nyomtatás sebessége

Szegély nélküli, 10x15 cm-es méretben: kb. 45 másodperc^[3]

Fényképnymtatás sebessége

Igen
A4, B5, LTR, 4" x 6", 5" x 7", 7" x 10", 8" x 10",
Négyzet alakú (89x89 mm), Négyzet alakú (127x127 mm),
Kártya méret (91x55 mm)^[15]
Kézi működtetés

Kétoldalas nyomtatás

TINTAPALACK ÉS KAPACITÁSA

Alapartozékként járó tintapalackok

GI-41 <PGBK>
GI-41 <C>
GI-41 <M>
GI-41 <Y>

A tintapalack kapacitása (normál papír)

A4-es színes dokumentumnyomtatás^[4]
Fekete: 6000 oldal
(Gazdaságos üzemmód 7600 oldal)^[19]
Színes: 7700 oldal
(Gazdaságos üzemmód 8100 oldal)^[19]
*Becsült kiegészítő kapacitás

A tintapalack kapacitása (fotópapír)

10x15 cm-es színes fényképnymtatás^[5]
Színes: 2200 fénykép
*Becsült kiegészítő kapacitás

TÁMOGATOTT PAPÍRTÍPUSOK

Papírtípusok

Normál papír
Red Label Superior 80 g/m² (WOP111),
Canon Oce Office színes papír 80 g/m² (SAT213)
Photo Paper Pro Luster (LU-101),
Photo Paper Plus Glossy II (PP-201)
Matf fotópapír (MP-101),
Glossy Photo Paper „Everyday Use” (GP-501)
Nagy felbontású papír (HR-101N),
Boríték,
Photo Paper Plus Semi-Gloss (SG-201),
Greeting Card (üdvözlőlap) (gyártó: Avery és RedRiverPaper),
Cardstock (kartonpapír) (gyártó: Neenah Paper és INKPRESS),
Többször felragasztható fotópapír (RP-101)
Mágneses fotópapír (MG-101)
Vasalható transzferpapírok sötét színű szövegekhez (DF-101),
Vasalható transzferpapírok világos színű szövegekhez (LF-101),
Kétoldalas matf papír (MP-101D)
Hátsó tálcá: Max. 100 lap (normál papír)

Maximális papírbemeneti kapacitás

Papírméret

A4, A5, A6, B5, LTR, LGL, Executive (184,2x266,7 mm), Legal (215x345 mm), 4x6", 5x7", 7x10", 8x10", DL borítékok, COM10 borítékok, C5 borítékok, Négyzet alakú (89x89 mm), Négyzet alakú (127x127 mm), Kártya méret (91x55 mm)

Papírvastagság

[Egyéni méret] szélesség: 55–216 mm, hosszúság: 89–1200 mm
Hátsó tálcá: normál papír 64–105 g/m²
Speciális Canon papír: max. papírtömeg: kb. 265 g/m²
(Photo Paper Plus Glossy II PP-201)

A LAPOLVASÓ MŰSZAKI JELLEMZŐI

Lapolvasó típusa

Beolvasási felbontás (optikai)

CIS síkgyágy fénykép- és dokumentumskennerek
600 x 1200 dpi^[6]

Sorszkenelési sebesség

Színes: 3,5 ms/sor (300 dpi)^[17]
Szürkeárnyalatos: 1,5 ms/sor (300 dpi)^[17]

Beolvasás színméltsége (Bemenet/Kimene)

Színes: egyenként 16/8 bites RGB
Szürkeárnyalatos: 16 bit/8 bit

Maximális dokumentumméret

A4/LTR

PIXMA G3470 series

A MÁSOLÓ MŰSZAKI JELLEMZŐI

Másolási sebesség

Másolási minőség

Intenzitásbeállítás

Másolás több példányban

Másolási funkciók

Másolási nagytítás

sFCOT: kb. 23 mp^[18]
sESAT: kb. 3,2 kép/perc^[18]
3 szint (gazdaságos, normál, kiváló)
9 pozíció, automatikus intenzitás (AE másolás)
99 példány (max.)

Dokumentummásolás, fényképmásolás, szegély nélküli másolás, 2 az 1-re és 4 az 1-re másolás, kerettörölés másolás, igazolmánymásolás
25–400% (1%-os lépésekben)
Oldalhoz illesztés
A5-ös méretről A4-es méretre, B5-ös méretről A4-es méretre, A4-es méretről A5-ös méretre és A4-es méretről B5-ös méretre

ÁLTALÁNOS

Kijelző

Kijelzőnyelvek

1,35"-os/3,4 cm-es, négyzet alakú LCD kijelző (monokróm)

33 választható nyelv:
Japán/angol/mm és hüvelyk)/német/francia/
Olasz/spanyol/BR portugál/holland/dán/
Norvég/svéd/finn/orosz/ukrán/
Lengyel/cseh/szlovén/magyar/szlovák/
Horvát/román/bolgár/török/görög/
Észt/lett/litván/egyszerűsített kínai/
Koreai/hagyományos kínai/thai/indonéz/
vietnami

Normál interfész

Nagy sebességű USB (USB B port)
Wi-Fi: IEEE802.11 b/g/n^[14]
Wi-Fi-biztonság: WPA-PSK, WPA2-PSK, WEP, rendszergazdai jelszó
Vezeték nélküli LAN frekvenciásáv: 2,4 GHz
Vezeték nélküli PictBridge^[14]
Canon PRINT alkalmazás^[14]
Creative Park alkalmazás^[25]
Easy-PhotoPrint Editor alkalmazás^[21]
Easy-PhotoPrint Editor szoftver^[21]
PIXMA Cloud Link (nyomtatás)^[14]
Canon Print Service beépülő modul (Android)^[24]
Apple AirPrint^[12]
Wireless Direct (Közvetlen vezeték nélküli) csatlakoztatás^[16]
Mopria (Android)^[13]
Amazon Alexa^[20]
Google Assistant^[20]

Smart Assistant és automatizálási támogatás

Operációs rendszerrel való kompatibilitás

Windows 11, Windows 10, Windows 8.1
Windows 7 SP1
A működés csak előre telepített Windows 7 vagy újabb operációs rendszerrel rendelkező számítógépen garantálható.
A nyomtató-illesztőprogram, az IJ Printer Assistant eszköz és az IJ Network Device Setup Utility szoftveralkalmazás elérhető a következő operációs rendszerekkel.
Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022

Mac: OS X 10.14.6 ~ macOS 12

Chrome OS

Mobil operációs rendszerek: iOS®, Android™^[23]
Windows: legalább 2 GB
Mac: legalább 1 GB
Megjegyzés: A mellékelt szoftver telepítéséhez, A szükséges merevlemez-kapacitás.
Kijelző: 1024x768 XGA

A csomag részét képező szoftverek

Nyomtató-illesztőprogram
IJ Printer Assistant Tool

FIZIKAI JELLEMZŐK

Tömeg

Méret

kb. 6,0 kg

kb. 416x337x177 mm (visszatöltő tálcákkal)
kb. 416x557x268 mm (kihúzott tálcákkal)

kb. 48,5 dB(A)^[7]

Akusztikai zajszintek

Üzemi hőmérséklet

5–35 °C

Üzemi páratartalom

10–90% relatív páratartalom (páralecsapódás nélkül)

Áramforrás

100–240 V AC, 50/60 Hz

Energiafogyasztás

Kikapcsolt állapotban: kb. 0,1 W
Készenléti állapotban (USB-eszköz csatlakoztatva a számítógépre): kb. 0,6 W
Készenléti állapotban (minden port csatlakoztatva): kb. 1,2 W
Készenléti állapotba lépésig eltelt idő: 11 perc 0 másodperc
Másolás: kb. 16 W^[9]
0,15 kWh^[8]

Jellemző energiafogyasztás

Canon

Live for the story_

MŰSZAKI ADATOK

PIXMA G3470 series

Lábjegyzetek:

- [1] A tintacseppek minimum 1/4800 hüvelyk sűrűségű osztással helyezkedhetnek el
- [2] A normál papírra történő A4-es dokumentumnyomtatás sebességét az ISO/IEC 24734 szabvány irodai kategóriás tesztnének ESAT állagértéke alapján határozták meg.
- [3] A fényképnymtatás sebességét az illesztőprogram alapértelmezett beállításai és az ISO/JIS-SCID N2 szabvány használata mellett Canon Photo Paper Plus Glossy II papírra, a gazdaságműködés adatefeldolgozási ideje nélkül határozták meg.
- [4] Az oldalkapacitás a Canon egyedi tesztelési eljárásán alapuló érték, amely az ISO/IEC 24712 táblázat alapján, a kezdeti beállítást követően a cserével végzett folyamatos nyomtatás mellett kerül meghatározásra.
- [5] Az oldalkapacitás a Canon egyedi tesztelési eljárásán alapuló érték, amely az ISO/IEC 29103 táblázat alapján, a kezdeti beállítást követően a cserével végzett folyamatos nyomtatás mellett kerül meghatározásra.
- [6] Optikai felbontás alatt a maximális hardveres mintavételi felbontás értendő, az ISO 14473 szabvány alapján.
- [7] Normál papír (A4, fekete/fehér). Az akusztikus zajt az ISO7779 szabvány alapján mérik.
- [8] Jellemző energiafogyasztás (TEC) értéke: a TEC-érték számítása azon a feltételezésen alapul, hogy az egységet 5 napon át rendszeresen átkapcsolják működési módba, alvó módba és kikapcsolt állapotba, emellett az adott hét fennmaradó 2 napján alvó módban vagy kikapcsolt állapotban hagyják. A termék TEC-értékét a Canon saját belátása szerint számítja ki, a Nemzetközi ENERGY STAR program által szabványosított TEC-mérési folyamat használatával.
- [9] Másolás: A tintasugaras nyomtatással A4 méretű normál papírra nyomtatott ISO/JIS-SCID N2 mintázat másolásakor alapértelmezett beállításokkal.
- [10] A vezetékek nélküli nyomtatáshoz vezeték nélküli 802.11 b/g/n használatára van szükség, amely 2,4 GHz-en működik. A vezeték nélküli teljesítmény a talaj, valamint a nyomtató és a vezeték nélküli hálózati kliensek közötti távolság függvényében változhat.
- [12] Az AirPrint funkció használatához iOS 7.0 vagy újabb rendszert futtató, kompatibilis iPad, iPhone vagy iPod Touch eszközre, valamint az iOS eszközzel azonos hálózathoz csatlakoztatott, AirPrint funkcióval rendelkező nyomtatóra van szükség. A Mac, PC, AirPort Base Station vagy Time Capsule készülék USB-portjához csatlakoztatott nyomtató nem támogatott.
- [13] Android 4.4 vagy újabb operációs rendszerrel rendelkező Android mobilkészülékre van szükség, amelyen a Mopria Print Service előre be van töltve az adott eszközzel és a kompatibilis PIXMA nyomtatóval ugyanazon a vezeték nélküli hálózaton. A Mopria-élmény Android 4.4 rendszerű mobilkészülékeken is elérhető a Mopria Print Service-nek a Google Play áruházból való letöltésével.
- [14] Internetkapcsolat szükséges, valamint a Canon PRINT Inkjet/SELPHY alkalmazás, amely ingyenesen elérhető az App Store és a Google Play áruházban. Kompatibilis az iOS 7.0 vagy újabb rendszert futtató iPad, iPhone 3GS vagy újabb készülékekkel, a 3. generációs vagy újabb iPad touch készülékekkel, valamint az Android 2.3.3 vagy újabb rendszert futtató Android mobilkészülékekkel. A készülékek ugyanahhoz a vezeték nélküli 802.11 b/g/n/a-kompatibilis munkahálózathoz kell csatlakozni, mint a nyomtatója. Kompatibilis közösségi médiafiókát igényel, és az adott közösségi médiához tartozó felhasználói fiók általános szerződési feltételei vonatkoznak rá. Előfordulhatnak kivételek.
- [15] A szegély nélküli nyomtatáshoz NEM támogatott papírtípusok: boríték, nagy felbontású papír, pólóra vasalható matricák, fotómatricák
- [14] A kábel nélküli beállítás befejezéséhez olyan okoseszközre van szükség, amelyre telepítve van a Canon PRINT Inkjet/SELPHY alkalmazás, és a kívánt aktív vezeték nélküli hálózathoz csatlakozik.
- [17] A legnagyobb sebesség Hi-Speed USB esetén Windows PC-n. A számítógépre történő átviteli idejét nem tartalmazza.
- [18] A színes dokumentummásolás sebességét az ISO/IEC 29183 szabvány teljesítménytesztje sFCOT és sESAT értékeinek átlaga alapján határozták meg. A másolási sebesség a dokumentum bonyolultsága, a másolás módja, az oldal telítettsége, a felhasznált papír típusa stb. függvényében változhat, és nem veszi figyelembe a bemelegedési időt.
- [19] Gazdaságos üzemmódban a sűrűség csökkentése révén kevesebb fekete tinta felhasználására van szükség – a normál móddhoz képest 26%-kal több oldal nyomtatható.
- [20] Aktív Smart Assistant-fiók hozzáférése szükséges, valamint az ahhoz tartozó alkalmazás engedélyezése, az okoseszköznek és a nyomtatónak aktívan kapcsolódnia kell a Canon Inkjet Cloud Printing Center engedélyével, továbbá szükség van a kompatibilis nyomtató számára elérhető/engedélyezett szükséges művelet(ek)re, készség(ek)re vagy kisalkalmazás(ok)ra. A hangparancsok nem jeleníthetők meg szöveggént a képernyővel rendelkező Amazon okoseszközökön. Csak angol, francia és német nyelv támogatott.

- [21] Az Easy-PhotoPrint Editor szoftver internetkapcsolatot igényel, és a következő operációs rendszerekkel kompatibilis: Microsoft Windows 10 (64-bit/32-bit), Microsoft Windows 8.1 (64-bit/32-bit), Microsoft Windows 7 SP1 (64-bit/32-bit), macOS High Sierra v10.13, macOS Sierra v10.12, Mac OS X Capitan v10.11 és Mac OS X Capitan v10.10.5. A Windows és a macOS/Mac OS X rendszerre vonatkozó minimális követelmények: 2 GB RAM és 1024x768 felbontású monitor. Az Easy-PhotoPrint Editor mobilalkalmazáshoz internetkapcsolat és az Easy-PhotoPrint Editor alkalmazás 1.1.0 verziója szükséges, amely ingyenesen letölthető az App Store és a Google Play áruházakból. Kompatibilis az iOS 10 vagy újabb rendszert futtató iPad Air2 [2. generációs], iPad Mini 4 és iPhone és vagy újabb eszközökkel, valamint az Android 5.x vagy újabb rendszert futtató Android mobilkészülékekkel. Előfordulhatnak kivételek. A következő fájlformátumok támogatottak: JPEG, PNG, HEIF (iOS 11 és Mac OS 10.13 vagy újabb verziójú operációs rendszert futtató eszközök), DLP mentési adatok, Poster Artist exportálási adatok, EasyPhoto+ exportálási adatok, Easy-PhotoPrint Editor exportálási adatok.
- [22] DPS over IP-kompatibilis eszköz szükséges.
- [23] Előfordulhat, hogy bizonyos funkciók nem használhatók ezekkel az operációs rendszerekkel. A részletek a kézikönyvben vagy a weboldalon tekinthetők meg.
- [24] A Canon Print Service egy beépülő nyomtatási modul Android okoseszközökhöz, amely lehetővé teszi, hogy a 4.4 és 5.0 verziójú Android készülékekről számos különféle Canon nyomtatóra lehessen nyomtatni Wi-Fi hálózaton keresztül. A beépülő modul nem működik önálló alkalmazásként. Ingyenesen elérhető a Google Play áruházban.
- [25] Szükség van hozzá internetkapcsolatra, illetve a Creative Park alkalmazásra, mely ingyenesen elérhető az App Store és a Google Play áruházban. Kompatibilis az iOS 12.0 vagy újabb, illetve az Android OS 5.0 vagy újabb verziójú operációs rendszerekkel. Az alkalmazás használatához egy Canon ID és egy Canon tintasugaras nyomtató szükséges.

Felelősséget kizáró nyilatkozatok

- A műszaki adatok értesítés nélkül megváltozhatnak.
- A nyomtatási sebesség a rendszerkonfiguráció, a csatlakozás, a használt szoftver, a dokumentum bonyolultsága, a nyomtatási üzemmód, az oldal telítettsége, a felhasznált papírtípus stb. függvényében változhat.
- A tintakapacitás a szíves dokumentumok/fényképek nyomtatása, a felhasznált alkalmazáscsoportok, a nyomtatási módja és a felhasznált papír minőségének függvényében változhat. A nyomtatási kapacitásról lásd: www.canon-europe.com/ink/yield
- Az egyes márká- és termékeknek a tulajdonosaik védjegyei.
- A Microsoft, a Windows és a Windows embléma a Microsoft Corporation bejegyzett védjegye vagy védjegye az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.

Live for the story_

Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
Hungarian edition
Canon Europa NV, 2022

GYORS NYOMTATÁS. HATALMAS MEGTAKARÍTÁSOK

PIXMA G3470 series

Gyors, költséghatékony, 3 az 1-ben nyomtató produktív diákok, családok és otthoni felhasználók számára.

Értékesítés kezdete: 2022. december



TERMÉKADATOK:

| Terméknév | Mercury-kód | EAN-kód | Ajánlott fogyasztói ár |
|--------------------|-------------|---------------|---------------------------------------|
| PIXMA G3470 FEKETE | 5805C009AA | 4549292205398 | <Add meg az ajánlott fogyasztói árat> |
| PIXMA G3470 FEHÉR | 5805C029AA | 4549292205534 | <Add meg az ajánlott fogyasztói árat> |
| PIXMA G3470 VÖRÖS | 5805C049AA | 4549292205657 | <Add meg az ajánlott fogyasztói árat> |

KELLÉKEK TERMÉKKÓDJAI:

| Terméknév | Mercury-kód | EAN-kód | Ajánlott fogyasztói ár |
|----------------------------|-------------|---------------|---------------------------------------|
| Normál méret | | | |
| GI-41PGBK | 4528C001AA | 4549292169522 | <Add meg az ajánlott fogyasztói árat> |
| GI-41C | 4543C001AA | 4549292169768 | <Add meg az ajánlott fogyasztói árat> |
| GI-41M | 4544C001AA | 4549292169782 | <Add meg az ajánlott fogyasztói árat> |
| GI-41Y | 4545C001AA | 4549292169805 | <Add meg az ajánlott fogyasztói árat> |
| Karbantartó kazetta | | | |
| MC-G04 | 5813C001AA | 4549292206029 | <Add meg az ajánlott fogyasztói árat> |

MÉRETEK/LOGISZTIKAI INFORMÁCIÓ:

| Terméknév | Mercury-kód | Csomag leírása | Mennyiség/ csomag | Hosszúság (mm) | Szélesség (mm) | Magasság (mm) | Bruttó tömeg (kg) |
|--|--|----------------|----------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------------|
| PIXMA G3470 FEKETE PIXMA G3470 FEHÉR PIXMA G3470 VÖRÖS | 5805C009AA 5805C029AA 5805C049AA | Egyedi | 1 | 499 | 494 | 277 | 10,1 |
| | | Raklap (felső) | 12 | 1003 | 991 | 835,5 | 122,9 |
| | | Raklap (alsó) | 16 | 1003 | 991 | 1112,5 | 163,3 |

A doboz tartalma:

- PIXMA G3470 sorozatú újratölthető MegaTank tintasugaras nyomtató
- 4 darab nagy kapacitású tintapalack (1 db fekete és 1-1 db C/M/Y)
- Tápkábel
- Kézikönyvek és egyéb dokumentumok

Canon

Live for the story_