

# PIXMA G1430

# GYORS NYOMTATÁS. HATALMAS MEGTAKARÍ- TÁSOK

Gyors,  
költséghatékony  
mindennapi  
nyomtató produktív  
diákok, családok és  
otthoni felhasználók  
számára.



- **Extra-alacsony üzemeltetési költségek**  
Az újratölthető, nagy kapacitású tintatartályoknak köszönhetően a nyomtató élettartama során jelentős megtakarításokat érhet el, hiszen egyetlen tintapalack készlettel 8 100<sup>1</sup> nyomat készíthető, és jelentősen csökken a fenntartási költség
- **Egyszerű kezelés**  
Könnyű, egyszerű mindennapos használat az egyszemmel behelyezhető tintatartályok köszönhetően
- **Nagy sebességű produktivitás**  
A 11,0 kép/perces (fekete-fehér) és a 6,0 kép/perces (színes) nyomtatási sebességnek köszönhetően gyorsabban nyomtathatja ki dokumentumait
- **Egyszerű otthoni karbantartás**  
A felhasználó által cserélhető karbantartó kazettának és a mechanikai azonosítóval ellátott, összenyomást nem igénylő tintapalackoknak köszönhetően minimálisra csökkentheti az állásidőt
- **Dolgozzon több médiával**  
Bontakoztassa ki kreativitását otthonában a mágneses és matt fotópapírra történő nyomtatás kínálta lehetőségekkel



Fast Printing



Economy mode



High Quality Printing



Rear Feeding Capacity



Mac, Windows & Chrome

## TERMÉKKÍNÁLAT



PIXMA G3470



PIXMA G2470



PIXMA G1430

PIXMA G4470

PIXMA G3470

PIXMA G2470

**PIXMA G1430**

Live for the story\_

<sup>1</sup> A színes oldalkapacitás a Canon egyedi tesztelési eljárásán alapuló érték, amely az ISO/IEC 24712 táblázat alapján, a kezdeti beállítást követően a cserével végzett, gazdaságos üzemmódban történő folyamatos nyomtatás mellett kerül meghatározásra.

# MŰSZAKI ADATOK

## ÁLTALÁNOS MŰSZAKI LEÍRÁS

### Funkciók

Nyomatás

### A NYOMTATÓ MŰSZAKI JELLEMZŐI

#### Nyomatási felbontás

Akár 4800x1200 dpi<sup>[1]</sup>

#### Nyomatási technológia

2 FINE nyomtatófej (fekete és színes)  
Újratölthető tintatartályos nyomtatók  
kb. 11 kép/perc<sup>[2]</sup>

#### Fekete-fehér nyomtatás sebessége

kb. 6 kép/perc<sup>[2]</sup>

#### Színes nyomtatás sebessége

Szegély nélküli, 10×15 cm-es méretben: kb. 45 másodperc<sup>[3]</sup>  
lgen

#### Fényképnymtatás sebessége

A4, B5, LTR, 4" x 6", 5" x 7", 7" x 10", 8" x 10",  
Négyzet alakú (89×89 mm), Négyzet alakú  
(127×127 mm), Kártya méret (91×55 mm)<sup>[1,5]</sup>  
Kézi működtetés

#### Szegély nélküli nyomtatás

### Kétoldalas nyomtatás

## TINTAPALACK ÉS KAPACITÁS

### Alaptartozékként járó tintapalackok

GI-41 <PGBK>  
GI-41 <C>  
GI-41 <M>  
GI-41 <Y>

### A tintapalack kapacitása (normál papír)

A4-es színes dokumentumnyomtatás<sup>[4]</sup>  
Fekete: 6000 oldal  
(Gazdaságos üzemmód 7600 oldal)<sup>[19]</sup>  
Színes: 7700 oldal  
(Gazdaságos üzemmód 8100 oldal)<sup>[19]</sup>  
\*Becsült kiegészítő kapacitás

### A tintapalack kapacitása (fotópapír)

10×15 cm-es színes fényképnymtatás<sup>[5]</sup>  
Színes: 2200 fénykép  
\*Becsült kiegészítő kapacitás

## TÁMOGATOTT PAPÍRTÍPUSOK

### Papírtípusok

Normál papír  
Red Label Superior 80 g/m<sup>2</sup> (WOP111),  
Canon Océ Office színes papír 80 g/m<sup>2</sup> (SAT213)  
Photo Paper Pro Luster (LU-101),  
Photo Paper Plus Glossy II (PP-201)  
Matt fotópapír (MP-101),  
Glossy Photo Paper „Everyday Use” (GP-501)  
Nagy felbontású papír (HR-101N),  
Boríték,  
Photo Paper Plus Semi-Gloss (SG-201),  
Greeting Card (üdvözlőlap) (gyártó: Avery és RedRiverPaper),  
Cardstock (kartonpapír) (gyártó: Neenah Paper és INKPRESS),  
Többször felragasztható fotópapír (RP-101)  
Mágneses fotópapír (MG-101)  
Vasalható transzferpapírok sötét színű szövetekhez (DF-101),  
Vasalható transzferpapírok világos színű szövetekhez (LF-101),  
Kétoldalas matt papír (MP-101D)  
Hátsó tálcá: Max. 100 lap (normál papír)

### Maximális papírbemeneti kapacitás

### Papírméretetek

A4, A5, A6, B5, LTR, LGL, Executive  
(184,2×266,7 mm), Legal (215×345 mm),  
4×6", 5×7", 7×10", 8×10", DL borítékok, COM10  
borítékok, C5 borítékok,  
Négyzet alakú (89×89 mm), Négyzet alakú  
(127×127 mm), Kártya méret (91×55 mm)

### Papírvastagság

[Egyéni méret] szélesség: 55–216 mm,  
hosszúság: 89–1200 mm  
Hátsó tálcá: normál papír 64–105 g/m<sup>2</sup>  
Speciális Canon papír: max. papírtömeg:  
kb. 265 g/m<sup>2</sup>  
(Photo Paper Plus Glossy II PP-201)

# PIXMA G1430

## ÁLTALÁNOS

### Kijelző

n.a.

### Normál interfész

Nagy sebességű USB (USB B port)

### Operációs rendszerrel való kompatibilitás

Windows 11, Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1

A működés csak előre telepített Windows 7 vagy újabb operációs rendszerrel rendelkező számítógépen garantálható.

A nyomtató-illesztőprogram, az IJ Printer Assistant eszköz és az IJ Network Device Setup Utility szoftveralkalmazás elérhető a következő operációs rendszerekkel.

Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022

Mac: OS X 10.14.6 ~ macOS 12

Chrome OS<sup>[23]</sup>

Windows: legalább 2 GB

Mac: legalább 1 GB

Megjegyzés: A mellékelt szoftver telepítéséhez. A szükséges merevlemez-kapacitás.

Kijelző: 1024×768 XGA

Nyomtató-illesztőprogram

IJ Printer Assistant Tool

### Minimális rendszerkövetelmények

### A csomag részét képező szoftverek

## FIZIKAI JELLEMZŐK

### Tömeg

kb. 4,6 kg

### Méretetek (szé.×mé.×ma.)

kb. 416×330×146 mm (visszatolt tálcákkal)

kb. 416×557×267 mm (kihúzott tálcákkal)

kb. 49,0 dB(A)<sup>[7]</sup>

5–35 °C

### Akuszikai zajszintek

### Üzemi hőmérséklet

### Üzemi páratartalom

10–90% relatív páratartalom (páralecsepódás nélkül)

### Áramforrás

100–240 V AC, 50/60 Hz

### Energiafogyasztás

Kikapcsolt állapotban: kb. 0,1 W

Készenléti állapotban (USB-eszköz csatlakoztatva a számítógépre): kb. 0,6 W

Készenléti állapotban (minden port csatlakoztatva): kb. 0,6 W

Készenléti állapotba lépésg eltelő idő: 4 perc 21

másodperc

Nyomatás: kb. 14 W<sup>[9]</sup>

\*A készenléti állapotba lépésg eltelő idő nem módosítható (Lot26)

0,10 kWh<sup>[8]</sup>

### Jellemző energiafogyasztás

Live for the story\_

# MŰSZAKI ADATOK

# PIXMA G1430

## Lábjegyzetek:

- [1] A tintacseppek minimum 1/4800 hüvelyk sűrűségű osztással helyezkedhetnek el
- [2] A normál papírra történő A4-es dokumentumnyomtatás sebességét az ISO/IEC 24734 szabvány irodai kategóriás tesztlének ESAT átlagértéke alapján határozták meg.
- [3] A fényképnymtatás sebességét az illesztőprogram alapértelmezett beállításai és az ISO/JIS-SCID N2 szabvány használata mellett Canon Photo Paper Plus Glossy II papíron, a gazdaszámítógép adatfeldolgozási ideje nélkül határozták meg.
- [4] Az oldalkapacitás a Canon egyedi tesztelési eljárásán alapuló érték, amely az ISO/IEC 24712 táblázat alapján, a kezdeti beállítást követően a cserével végzett folyamatos nyomtatás mellett kerül meghatározásra.
- [5] Az oldalkapacitás a Canon egyedi tesztelési eljárásán alapuló érték, amely az ISO/IEC 29103 táblázat alapján, a kezdeti beállítást követően a cserével végzett folyamatos nyomtatás mellett kerül meghatározásra.
- [7] Normál papír (A4, fekete/fehér). Az akusztikus zajt az ISO7779 szabvány alapján mérik.
- [8] Jellemző energiafogyasztás (TEC) értéke: a TEC-érték számítása azon a feltételezésen alapul, hogy az egységet 5 napon át rendszeresen átkapcsolják működési módba, alvó módba és kikapcsolt állapotba, emellett az adott hét fennmaradó 2 napján alvó módban vagy kikapcsolt állapotban hagyják. A termék TEC-értékét a Canon saját belátása szerint számítja ki, a Nemzetközi ENERGY STAR program által szabványosított TEC-mérés folyamat használatával.
- [9] Nyomtatás: Az ISO/JIS-SCID N2 mintázat normál módban, A4 méretű normál papírra nyomtatásakor alapértelmezett beállításokkal.
- [15] A szegély nélküli nyomtatáshoz NEM támogatott papírtípusok: boríték, nagy felbontású papír, pólóra vasalható matricák, fotómatricák
- [19] Gazdaságos üzemmódban a sűrűség csökkentése révén kevesebb fekete tinta felhasználására van szükség – a normál módhoz képest 26%-kal több oldal nyomtatható.
- [23] Előfordulhat, hogy bizonyos funkciók nem használhatók ezekkel az operációs rendszerekkel. A részletek a kézikönyvben vagy a weboldalon tekinthetők meg.

## Felelősséget kizáró nyilatkozatok

- A műszaki adatok értesítés nélkül megváltozhatnak.
- A nyomtatási sebesség a rendszerkonfiguráció, a csatlakozás, a használt szoftver, a dokumentum bonyolultsága, a nyomtatási üzemmód, az oldal telítettség, a használt papírtípus stb. függvényében változhat.
- A tintakapacitás a szöveges dokumentumok/fényképek nyomtatása, a használt alkalmazászoftverek, a nyomtatás módja és a használt papír minőségének függvényében változhat. A nyomtatási kapacitásról a [www.canon-europe.com/ink/yield](http://www.canon-europe.com/ink/yield) weboldalon található további tájékoztatás
- Az egyes márká- és termékevek a tulajdonosaik védjegyei.
- A Microsoft, a Windows és a Windows embléma a Microsoft Corporation bejegyzett védjegye vagy védjegye az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.



Canon Inc.  
canon.com  
Canon Europe  
canon-europe.com  
Hungarian edition  
Canon Europa NV, 2023

Live for the story\_

# GYORS NYOMTATÁS. HATALMAS MEGTAKARÍTÁSOK

# PIXMA G1430

Gyors, költséghatékony mindennapi nyomtató produktív diákok, családok és otthoni felhasználók számára.

Értékesítés kezdete: 2023. január



## TERMÉKADATOK:

Terméknév	Mercury-kód	EAN-kód	Ajánlott fogyasztói ár
PIXMA G1430	5809C009AA	4549292205930	<Add meg az ajánlott fogyasztói árat>

## KELLÉKEK TERMÉKKÓDJAI:

Terméknév	Mercury-kód	EAN-kód	Ajánlott fogyasztói ár
<b>Normál méret</b>			
GI-41PGBK	4528C001AA	4549292169522	<Add meg az ajánlott fogyasztói árat>
GI-41C	4543C001AA	4549292169768	<Add meg az ajánlott fogyasztói árat>
GI-41M	4544C001AA	4549292169782	<Add meg az ajánlott fogyasztói árat>
GI-41Y	4545C001AA	4549292169805	<Add meg az ajánlott fogyasztói árat>
<b>Karbantartó kazetta</b>			
MC-G04	5813C001AA	4549292206029	<Add meg az ajánlott fogyasztói árat>

## MÉRETEK/LOGISZTIKAI INFORMÁCIÓ:

Terméknév	Mercury-kód	Csomag leírása	Mennyiség/ csomag	Hosszúság (mm)	Szélesség (mm)	Magasság (mm)	Bruttó tömeg (kg)	Nettó tömeg (kg)
PIXMA G1430	5809C009AA	Egyedi	1	495	490	238	7.8	4.6
		Raklap (felső)	20	995	983	1194.5	156.7	92.0
		Raklap (alsó)	20	995	983	1194.5	156.7	92.0

## A doboz tartalma:

- PIXMA G1430 újratölthető MegaTank tintasugaras nyomtató
- 4 darab nagy kapacitású tintapalack (1 db fekete és 1-1 db C/M/Y)
- Tápkábel
- Kézikönyvek és egyéb dokumentumok

**Canon**

Live for the story\_