

MAXIFY GX2041

IRODAI SZINTŰ TERMELÉKENYSÉG OTTHON

Ez a kompakt, 4 az 1-ben
nyomtató irodai szintű
termelékenységet biztosít
otthoni és hibrid dolgozók
számára.

Multi-Function **Többfunkciós**



35-sheet ADF

**Automatikus
dokumentumadagoló (ADF)**



Integrated Ink Tanks

Nyomtatási technológia



Fast Printing

**Gyors nyomtatási
sebesség**




Connectivity

Csatlakoztathatóság



6.7 cm / 2.7" Touch

Kijelző



Canon



Irodai szintű termelékenység otthon

Nyomtasd ki üzleti dokumentumaidat nagy, 15 kép/perces (fekete-fehér) és 10 kép/perces (színes) sebességgel¹, vagy szkennelj közvetlenül hálózati mappákba és e-mailbe, ahol munkatársaid azonnal elérhetik őket.



Illeszkedik az életedhez

Az előlről tölthető papírrendszerű kialakításnak köszönhetően a nyomtató szűk helyen vagy a fal mellett elhelyezve is könnyen hozzáférhető. A 6,9 cm-es (2,7") LCD képernyővel, állapotjelző fénnel és intuitív felhasználói felülettel rendelkező készülék használata egyszerű.



Nyomtatás, beolvasás és másolás szünet nélkül

A 250 lapos első papírtálcának köszönhetően az automatikus, 2 oldalas nyomtatás során nem kell a papír újratöltésével bajlódni. A 35 lapos automatikus dokumentum-adagolóval a többoldalas dokumentumok gyorsan és egyszerűen beolvashatók, a felhasználó által cserélhető karbantartó kazetta pedig egyszerűvé teszi a karbantartást.



Kedvező árú tintapalackok

Költséghatékony, újratölthető palackok, amelyek nagy mennyiségű nyomtatást tesznek lehetővé megfizethető áron. A dobozban található 3 fekete palackkal akár 17 000 oldalt is kinyomtathatsz².



Tartós üzleti minőségű nyomatok

Gyorsan és nagy mennyiségben nyomtathatsz üzleti minőségű nyomtatásokat, amelyek kiválóan olvashatók, és ellenállóak a fakulással, vízzel, szövegkiemelővel és átnyomódással szemben.

TERMÉK-KÍNÁLAT



**MAXIFY
GX1041**



**MAXIFY
GX2041**



**MAXIFY
GX3040**



**MAXIFY
GX4040**

ÁLTALÁNOS MŰSZAKI LEÍRÁS

Funkciók	Wi-Fi, Ethernet, nyomtatás, másolás, szkennelés és felhőalapú tárhely
A NYOMTATÓ MŰSZAKI ADATAI	
Nyomtatási felbontás	Max. 600×1200 dpi ^[1]
Nyomtatási margók (min.)	Felső: 5 mm, alsó: 5 mm, jobb: 5 mm, bal: 5 mm
Nyomtatási technológia	2 nyomtatófej Újratölthető tintatartályos nyomtató
Fekete-fehér nyomtatás sebessége	Kb. 15,0 kép/perc ^[2]
Színes nyomtatás sebessége	kb. 10 kép/perc ^[2]
Első oldal elkészülési ideje (kb.)	Fekete-fehér: 9 mp (kész/egyoldalas) ^[2] Színes: 11 mp (kész/egyoldalas) ^[2]
Kétdoldalas nyomtatás	A4/Letter – Normál papír
FOGYÓESZKÖZÖK ÉS TINTAPALACK-KAPACITÁS	
Alaptartozékként járó tintapalackok	GI-45 BK GI-45 C GI-45 M GI-45 Y MC-G05 (felhasználó által cserélhető)
Karbantartó kazetta	A4-es színes dokumentumnyomtatás ^[3] Fekete: 17 000 oldal (gazdaságos üzemmódban: 25 500 oldal) ^[22] Fekete: 3000 oldal (gazdaságos üzemmódban: 4500 oldal) ^[4] Színes: 3000 oldal (gazdaságos üzemmódban: 4500 oldal) ^[4]
A tintapalack kapacitása (normál papír)	
TÁMOGATOTT PAPIRTÍPUSOK	
Papírtípusok	Normál papír (64 g/m ² – 105 g/m ²), Canon Red Label Superior (WOP111) Canon Océ Office Colour Paper (SAT213) Photo Paper Plus Glossy II (PP-201) Photo Paper Pro Luster (LU-101) Photo Paper Plus Semi-gloss (SG-201) Glossy Photo Paper „Everyday Use” (GP-501) Matte Photo Paper (MP-101), Vasalható transzferpapírok világos színű szövetekhez (LF-101)
Maximális papírbemeneti kapacitás	Papírtálca: max. 250 lap (normál papír)
Papírméretek	ADF: A4, LTR=35, LGL=5, egyéb=1 A4, A5, A6, B5, LTR, LGL, B-Oficio, M-Oficio, Foolscap, Executive, 10-es méretű boríték, DL boríték, C5 boríték, Monarch boríték, 4”×6” (10×15 cm), 5”×7” (13×18 cm), 7”×10” (18×25 cm), 8”×10” (20×25 cm), Egyéni méret (szélesség: 89 mm – 216 mm, hossz: 127 mm – 355,6 mm)
Papírsúly	Automatikus dokumentumadagoló: A5, A4, LTR, LGL Normál papír: 64 g/m ² – 105 g/m ² vagy a Canon eredeti, támogatott papírai Canon papír: max. papírtömeg kb. 265 g/m ² (Photo Paper Plus Glossy II (PP-201))
A LAPOLVASÓ MŰSZAKI ADATAI	
Lapolvasó típusa	Sikágyas (másolóüveg) és CIS színes lapolvasó
Beolvasási felbontás (optikai)	1200×2400 dpi ^[5]
Sorszkenelési sebesség	Színes: 3,5 ms/sor (300 dpi) ^[6] Szürkeárnyaltas: 1,5 ms/sor (300 dpi) ^[6]
Szkennelés színmélysége (bemeneti/kimeneti)	Szín: RGB, egyenként 16 bit/8 bit
Maximális dokumentumméret	Szürkeárnyaltas: 16 bit/8 bit Másolóüveg: A4/Letter (216×297 mm) Automatikus dokumentumadagoló: A4/Letter/Legal (216×356 mm)
A MÁSOLÓ MŰSZAKI ADATAI	
Másolási sebesség	sFCOT (színes): kb. 17 mp ^[7] sESAT (színes): kb. 9,1 kép/perc ^[7] ESAT/egyoldalas automatikus dokumentumadagoló (színes): kb. 8,1 kép/perc ^[7] ESAT/egyoldalas automatikus dokumentumadagoló (fekete): kb. 14,1 kép/perc ^[7]
Másolási minőség	3 szint (gazdaságos, normál, kiváló)
Intenzitásbeállítás	9 pozíció, automatikus intenzitás (AE másolás)
Másolás több példányban	99 példány (max.)
Másolási funkciók	Dokumentummásolás, kétdoldalas másolás, 2-az-1-re másolás, 4-az-1-re másolás, leválogatásos másolás (csak ADF), kerettöröléses másolás (csak síkágyas), igazolmánymásolás
Másolási nagyítás	25–400% Oldalhoz illesztés A5 az A4, B5 az A4, A4 az A5 és A4 a B5 méretre
A FAX MŰSZAKI JELLEMZŐI	
Fax típusa	Asztali adó-vevő (Super G3/szinkommunikáció)

Faxfelbontás

Átviteli sebesség

Modem sebessége

Nyomtatási méret

Faxmemória

Automatikus tárcsázás

ÁLTALÁNOS

Kijelző

Kijelzőnyelvek

Normál interfész

Mobilalkalmazások (iOS®/ANDROID™)

A nyomtató funkciói

Smart Assistant és automatizálási támogatás
Operációs rendszerrel való kompatibilitás

Minimális rendszerkövetelmények

A csomag részét képező szoftverek

FIZIKAI JELLEMZŐK

Tömeg

Méret (szé × mé × ma)

visszahúzott tálcákkal:

Méret (szé × mé × ma)

kihúzott tálcákkal:

Akusztikai zajszintek

Üzemi hőmérséklet

Üzemi páratartalom

Áramforrás

Terhelhetőség

Energiafogyasztás

Jellemző energiafogyasztás

Fekete-fehér: 8 pont/mm x 3,85 sor/mm (normál)
8 pont/mm x 7,7 sor/mm (finom)
300×300 dpi (extrafinom)

Színes: 200×200 dpi
Fekete-fehér: kb. 3 mp^[20]
Színes: kb. 1 perc^[20]
maximum 33,6 kb/s (automatikus visszalépés)

A4, LTR, LGL

Kb. 250 oldal^[21]

Kódolt gyorstárcsázás: max.100 hely
Csoportos tárcsázás: max. 99 hely

6,7 cm-es/2,7"-es LCD (érintőképernyő, színes)

33 választható nyelv: japán, angol (mm és hüvelyk), francia, német, olasz, spanyol, portugál, holland, dán, norvég, svéd, finn, görög, lengyel, cseh, orosz, magyar, szlovén, török, egyszerűsített kínai, hagyományos kínai, koreai, indonéz, szlovák, észt, litván, ukrán, román, bolgár, horvát, thai, vietnámi

Nagy sebességű USB (B típusú port)

Ethernet: 10/100 Mb/s (automatikusan kapcsolható)

Wi-Fi: IEEE802.11 b/g/n/a/ac^[8]

Wi-Fi biztonság: WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP (AES)*

WPA2-EAP (AES)* WPA3-EAP (AES)*

* IEEE802.1X (EAP-TLS/EAP-TTLS/PEAP)

Vezeték nélküli LAN frekvenciasávja: 2,4 GHz

Támogatott SMB-verzió: SMB3.0.0, SMB3.0.2 és SMB3.1.1

Támogatott TLS-verzió: 1.0, 1.1, 1.2, 1.3

Canon PRINT alkalmazás^[9]

Easy-PhotoPrint Editor alkalmazás^[10]

Easy-PhotoPrint Editor szoftver^[10]

Cloud Link^[10]

Canon Print Service beépülő plugin (Android)^[11]

Apple AirPrint^[12]

Wireless Direct^[13]

Mopria (Android)^[14]

PosterArtist Web

Easy Layout Editor

Amazon Alexa™^[15]

Google Segéd™^[15]

Windows 11, Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1

A működés csak előre telepített Windows 7 vagy újabb operációs rendszerrel rendelkező számítógépen

garantálható.

A nyomtató-illesztőprogram és az IJ Printer Assistant Tool

csak a következőkhöz érhető el: Windows Server 2008 R2

SP1, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016,

Windows Server 2019 és Windows Server 2022

Kijelző: XGA 1024×768 vagy jobb

Mac: macOS 10.15.7 ~ macOS 11, macOS 12, macOS 13+

Chrome OS

Mobil operációs rendszerek: iOS®, iPadOS, Android™^[16]

Windows: legalább 1,5 GB

Megjegyzés: A mellékelt szoftver telepítéshez.

A szükséges merevlemez-kapacitás.

Nyomtató-illesztőprogram (letöltés)

IJ Printer Assistant Tool (letöltés)

Easy-PhotoPrint Editor (letöltés)

Kb. 8,1 kg

Kb. 374×380×225

Kb. 374×510×260

Kb. 46,5 dB(A)^[17]

5–35 °C

10–90% relatív páratartalom (páralecsapódás nélkül)

100–240 V AC, 50/60 Hz

max. 27 000 oldal

Kikapcsolt állapotban: kb. 0,1 W

Készenléti módban (USB-eszköz csatlakoztatva a

számítógépre): kb. 0,8 W

Készenléti módban (minden port csatlakoztatva): kb. 1,4 W

Készenléti üzemmódba lépésig eltelt idő: 5 perc

1 másodperc

Másolás: kb. 22 W^[18]

*A készenléti módba lépésig eltelt idő nem módosítható (Lot26)

0,14 kWh^[19]

Lábjegyzetek:

- [1] A tintacseppek minimum 1/600 hüvelyk sűrűségű osztással helyezkedhetnek el.
- [2] A normál papírra történő A4-es dokumentumnyomatás sebességét az ISO/IEC 24734 szabvány irodai kategóriás tesztjének ESAT átlagértéke alapján határozták meg.
- [3] Az oldalkapacitás a Canon egyedi tesztelési eljárásán alapuló becslített érték, amely az ISO/IEC 24712 táblázat alapján, a kezdeti beállítást követően a cserével végzett folyamatos nyomtatás mellett kerül meghatározásra.
- [4] Gazdaságos üzemmódban a sűrűség csökkentése révén kevesebb tinta felhasználására van szükség – a normál módhoz képest 50%-kal több oldal nyomtatható
- [5] Optikai felbontás alatt a maximális hardveres mintavételi felbontás értendő, az ISO 14473 szabvány alapján.
- [6] A legnagyobb sebesség Hi-Speed USB esetén Windows PC-n. A számítógépre történő átviteli idejét nem tartalmazza.
- [7] A másolási sebesség az sFCOT és az sESAT érték átlaga, az ISO/IEC 29183 szabvány alapján.
A másolási sebesség (automatikus dokumentumadagoló) ESAT sorozatérték, az ISO/IEC 24735 szabvány alapján.
A másolási sebesség a dokumentum összetettsége, a másolás módja, az oldal lefedettsége, a felhasznált papír típusa stb. függvényében változhat, és nem tartalmazza a bemelegedési időt.
- [8] A vezeték nélküli nyomtatáshoz 802.11b/g/n/a vagy ac vagy ad szabványú vezeték nélküli csatlakozásra van szükség, a 2,4 GHz-es sáv használatával. A vezeték nélküli teljesítmény a talaj, valamint a nyomtató és a vezeték nélküli hálózati kliensek közötti távolság függvényében változhat.
- [9] Internetkapcsolat szükséges, valamint a Canon PRINT Inkjet/SELPHY alkalmazás, amely ingyenesen elérhető az App Store és a Google Play áruházban. Kompatibilis az iOS 7.0 vagy újabb rendszert futtató iPad, iPhone 3GS vagy újabb készülékekkel, a 3. generációs vagy újabb iPod touch készülékekkel, valamint az Android 2.3.3 vagy újabb rendszert futtató Android mobilkészülékekkel. A készüléknek ugyanahhoz a vezeték nélküli 802.11 b/g/n/a-kompatibilis munkahálózathoz kell csatlakoznia, mint a nyomtatója. Kompatibilis közösségi médiafiókok igényel, és az adott közösségi médiához tartozó felhasználói fiók általános szerződési feltételei vonatkoznak rá. Előfordulhatnak kivételek.
- [10] Az Easy-PhotoPrint Editor szoftver internetkapcsolatot igényel, és a következő operációs rendszerekkel kompatibilis: Microsoft Windows 10 (64 bites/32 bites), Microsoft Windows 8.1 (64 bites/32 bites), Microsoft Windows 7 SP1 (64 bites/32 bites), macOS High Sierra 10.13 verzió, macOS Sierra 10.12 verzió, Mac OS x El Capitan 10.11 verzió és Mac OS x El Capitan 10.10.5 verzió. A Windows és a macOS/Mac OS X rendszerre vonatkozó minimális követelmények: 2 GB RAM és 1024x768 felbontású monitor. Az Easy-PhotoPrint Editor mobilalkalmazáshoz internetkapcsolat és az Easy-PhotoPrint Editor alkalmazás 1.1.0 verziója szükséges, amely ingyenesen letölthető az App Store és a Google Play áruházakból. Kompatibilis az iOS 10 vagy újabb rendszert futtató iPad Air2 (2. generációs), iPad Mini 4 és iPhone 6s vagy újabb eszközökkel, valamint az Android 5.x vagy újabb rendszert futtató Android mobilkészülékekkel. Előfordulhatnak kivételek. A következő fájlformátumok támogatottak: JPEG, PNG, HEIF (iOS 11 és mac OS 10.13 vagy újabb verziójú operációs rendszert futtató eszközök), DLP mentési adatok, Poster Artist exportálási adatok, EasyPhoto+ exportálási adatok, Easy-PhotoPrint Editor exportálási adatok.
- [11] A Canon Print Service egy beépülő nyomtatási modul Android okoseszközökhöz, amely lehetővé teszi, hogy a 4.4 és 5.0 verziójú Android készülékekről számos különféle Canon nyomtatóra lehessen nyomtatni Wi-Fi hálózaton keresztül. A beépülő modul nem működik önálló alkalmazásként. Ingyenesen elérhető a Google Play áruházban.
- [12] Az AirPrint funkció használatához iOS 7.0 vagy újabb rendszert futtató, kompatibilis iPad, iPhone vagy iPod Touch eszközre, valamint az iOS eszközzel azonos hálózathoz csatlakoztatott, AirPrint funkcióval rendelkező nyomtatóra van szükség. A Mac, PC, AirPort Base Station vagy Time Capsule készülék USB-portjához csatlakoztatott nyomtató nem támogatott.
- [13] A kábel nélküli beállítás befejezéséhez olyan okoseszközhöz van szükség, amelyre telepítve van a Canon PRINT Inkjet/SELPHY alkalmazás, és a kívánt aktív vezeték nélküli hálózathoz csatlakozik.
- [14] Android 4.4 vagy újabb operációs rendszerrel rendelkező Android mobilkészülékre van szükség, amelyen a Mopria Print Service előre be van telepítve az adott eszközzel és a kompatibilis PIXMA nyomtatóval ugyanazon a vezeték nélküli hálózaton. A Mopria-élmény Android 4.4 rendszerű mobilkészülékeken is elérhető a Mopria Print Service-nek a Google Play áruházból való letöltésével.
- [15] Aktív Smart Assistant-fiók hozzákapcsolása szükséges, valamint az ahhoz tartozó alkalmazás engedélyezése, az okoseszköznek és a nyomtatónak aktívan kapcsolódnia kell a Canon Inkjet Cloud Printing Center engedélyével, továbbá szükség van a kompatibilis nyomtató számára elérhető/engedélyezett szükséges művelet(ek)re, készség(ek)re vagy kiskalkuláció(ok)ra. A hangparancsok nem jeleníthetők meg szöveggént a képernyővel rendelkező Amazon okoseszközökön. Csak angol, francia és német nyelv támogatott.
- [16] Előfordulhat, hogy bizonyos funkciók nem használhatók ezekkel az operációs rendszerekkel. A részletek a kézikönyvben vagy a weboldalon tekinthetők meg.
- [17] Normál papír (A4, fekete-fehér). Az akusztikus zajt az ISO7779 szabvány alapján mérik.
- [18] Másolás: A tintasugaras nyomtatóval A4 méretű normál papírra nyomtatott ISO/JIS-SCID N2 mintázat másolásakor alapértelmezett beállításokkal.
- [19] Jellemző energiafogyasztás (TEC) értéke: a TEC-érték számítása azon a feltételezésen alapul, hogy az egységet 5 napon át rendszeresen átkapcsolják működési módba, alvó módba és kikapcsolt állapotba, emellett az adott hét fennmaradó 2 napján alvó módban vagy kikapcsolt állapotban hagyják. A termék TEC-értékét a Canon saját belátása szerint számítja ki, a Nemzetközi ENERGY STAR program által szabványosított TEC-mérési folyamat használatával.
- [20] Fekete-fehér dokumentumokra vonatkozóan a faxolás átviteli sebességét az alapértelmezés szerinti beállítások alapján, az ITU-T 1. sz. táblázat használatával állapították meg. Színes dokumentumokra vonatkozóan a faxolás átviteli sebességét az alapértelmezés szerinti beállítások alapján, a Canon színes faxtesztlap használatával állapították meg. A tényleges átviteli sebesség a dokumentum összetettsége, a vételi oldal faxbeállításai és a vonal állapota stb. függvényében változhat.
- [21] Az oldalszám megadása az ITU-T 1. sz. táblázat vagy a Canon FAX szabvány 1. sz. táblázata alapján történt.
- [22] Az oldalkapacitás a Canon egyedi tesztelési eljárásán alapuló érték, amely az ISO/IEC 24712 táblázat alapján, a termékhez mellékelt 3 fekete tintapalackkal végzett folyamatos nyomtatás szimulációjával kerül meghatározásra.

Használati feltételek

- A műszaki adatok értesítés nélkül megváltozhatnak.
- A nyomtatási sebesség a rendszerkonfiguráció, a csatlakozás, a használt szoftver, a dokumentum összetettsége, a nyomtatás módja, az oldal lefedettsége, a felhasznált papír típusa stb. függvényében változhat.
- A tintakapacitás a szöveges dokumentumok/képek nyomtatása, a felhasznált alkalmazásszoftverek, a nyomtatás módja és a felhasznált papír minőségének függvényében változhat. A nyomtatási kapacitásról a www.canon-europe.com/ink/yield weboldalon található további tájékoztatás
- Az egyes márká- és terméknevek a tulajdonosaik védjegyei.
- A Microsoft, a Windows és a Windows embléma a Microsoft Corporation bejegyzett védjegye vagy védjegye az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.

IRODAI SZINTŰ TERMELÉKENYSÉG OTTHON

MAXIFY GX2041

Ez a kompakt, 4 az 1-ben nyomtató irodai szintű termelékenységet biztosít otthoni és hibrid dolgozók számára.

Értékesítés kezdete: 2026. március



Termékadatok

Terméknév	Mercury-kód	EAN-kód	Ajánlott fogyasztói ár
MAXIFY GX2041	6171C027AA	4549292260274	<Add meg az ajánlott fogyasztói árat>

Fogyóeszközök

Terméknév	Mercury-kód	EAN-kód	Ajánlott fogyasztói ár
Normál méret			
GI-45BK	6288C001AA	4549292222364	<Add meg az ajánlott fogyasztói árat>
GI-45C	6285C001AA	4549292222333	<Add meg az ajánlott fogyasztói árat>
GI-45M	6286C001AA	4549292222340	
GI-45Y	6287C001AA	4549292222357	<Add meg az ajánlott fogyasztói árat>
Karbantartó kazetta			
MC-G05	6176C001AA	4549292220339	<Add meg az ajánlott fogyasztói árat>

IRODAI SZINTŰ TERMELÉKENYSÉG OTTHON

MAXIFY GX2041

Ez a kompakt, 4 az 1-ben nyomtató irodai szintű termelékenységet biztosít otthoni és hibrid dolgozók számára.



Méretek/logisztikai információ

Terméknév	Mercury-kód	Csomag leírása	Mennyiség/ csomag	Hosszúság (mm)	Szélesség (mm)	Magasság (mm)	Bruttó tömeg (kg)	Nettó tömeg (kg)
MAXIFY GX2041	6171C027AA	Egyedi	1	543,5	469,0	317,0	12,4	9,3
		Raklap (felső)	12	1095	946	954	150,7	97,2
		Raklap (alsó)	16	1095	946	1271	200,4	129,6

IRODAI SZINTŰ TERMELÉKENYSÉG OTTHON

MAXIFY GX2041

Ez a kompakt, 4 az 1-ben nyomtató irodai szintű termelékenységet biztosít otthoni és hibrid dolgozók számára.



A doboz tartalma

MAXIFY GX2041

- MAXIFY GX2041
- 6 darab nagy kapacitású tintapalack (3 db fekete és 1-1 db C/cián, M/magenta, Y/sárga)
- Tápkábel
- Kézikönyvek és egyéb dokumentumok

