

# MAXIFY GX5540

# SOKOLDALÚSÁG ÉS KÉNYELEM, MAXIMÁLIS TERMELÉKENY- SÉGGEL

A Canon MAXIFY GX5540 sokféle hordozóra képes nyomtatni, így ideális a változatos nyomtatási igényű kiskereskedelmi, logisztikai és gyógyszerészeti vállalkozások számára.



- Minden üzleti igényt kielégít**  
 Ezzel a kiskereskedelmi, logisztikai és gyógyszerészeti környezetekhez ideális készülékkel a különféle papírsúlyú hordozók, fényes felületű címkék, borítékok, szállítójegyek széles választékára nyomtathatsz a sokoldalú hordozókezelésnek köszönhetően
- Alacsony költségek, amelyek alacsonyak is maradnak**  
 Tartsd alacsonyan a nyomtatási költségeket: egyetlen színes tintapalackkészlettel akár 14 000 oldal, egyetlen fekete tintapalackkal pedig 6000 oldal is nyomtatható.<sup>2</sup> Gazdaságos üzemmódban még többet takaríthatsz meg<sup>3</sup>
- Tartós dokumentumok villámgyorsan**  
 Nyomtasd dokumentumokat tűéles, tartós részletességgel, lenyűgöző, 24 lap/perces (fekete) és 15,5 lap/perces (színes) sebességgel.<sup>1</sup> A pigmentalapú tinták kihúzás-, sűrítődés- és vízálló dokumentumokat eredményeznek
- Nagy kapacitás kompakt formában**  
 Nagy termelékenységet érhetsz el a hely feláldozása nélkül a két, egyenként 250 lapos kapacitású papírtálcával és egy 100 lapos kapacitású hátsó adagolótálcával ellátott kompakt kialakításnak köszönhetően
- Problémamentes felhasználói élmény**  
 A felhasználó által cserélhető karbantartó kazettának és tintapalackoknak köszönhetően minimálisra csökkenthető az állásidő, a továbbfejlesztett felhasználói felületen pedig egyetlen pillantással ellenőrizheted a nyomtató állapotát
- Tartsd dokumentumaid biztos helyen**  
 Továbbfejlesztett hálózati biztonság az érzékeny dokumentumok, például az címkepapírok és a gyógyszercímkék problémamentes nyomtatásához



## TERMÉKKÍNÁLAT



MAXIFY GX6040



MAXIFY GX5540



MAXIFY GX5040

MAXIFY GX7040  
 MAXIFY GX6040  
**MAXIFY GX5540**  
 MAXIFY GX5040  
 MAXIFY GX4040  
 MAXIFY GX3040  
 MAXIFY GX2040  
 MAXIFY GX1040

Live for the story\_

# MŰSZAKI ADATOK

## ÁLTALÁNOS MŰSZAKI LEÍRÁS

### Funkciók

### A NYOMTATÓ MŰSZAKI JELLEMZŐI

**Nyomatási felbontás**  
**Nyomatási margók (min.)**  
**Nyomatási technológia**

### Fekete-fehér nyomtatás sebessége

### Színes nyomtatás sebessége

### Első oldal elkészülési ideje (kb.)

### Kétoldalas nyomtatás

## FOGYÓESZKÖZÖK ÉS

## TINTAPALACK-KAPACITÁS

### Alapartozékként járó tintapalackok

### Karbantartó kazeita

### A tintapalack kapacitása (normál papír)

## TÁMOGATOTT PAPÍRTÍPUSOK

### Papírtípusok

Wi-Fi, Ethernet, nyomtatás és felhő

Max. 600×1200 dpi<sup>[1]</sup>  
Felső: 3 mm, alsó: 5 mm, bal és jobb: 3,4 mm  
1 Nyomatófej  
Újratölthető tintatartályos nyomtatók  
kb. 24 kép/perc<sup>[2]</sup>

kb. 15,5 kép/perc<sup>[2]</sup>  
Fekete-fehér: 7 mp (kész/egyoldal)<sup>[2]</sup>  
Színes: 8 mp (kész/egyoldal)<sup>[2]</sup>  
Automatikus kétoldalas nyomtatás (A4, Letter – normál papír)

GI-46 BK  
GI-46 C  
GI-46 M  
GI-46 Y

MC-G01 (Felhasználó által cserélhető)  
A4-es színes dokumentumnyomtatás<sup>[3]</sup>  
Fekete: 6000 oldal  
(Gazdaságos üzemmód 9 000 oldal)<sup>[4]</sup>  
Színes: 14 000 oldal  
(Gazdaságos üzemmódban: 21 000 oldal)<sup>[4]</sup>  
\*Becsült kiegészítő kapacitás

Vékony papír (52 g/m<sup>2</sup> – 63 g/m<sup>2</sup>),  
Normál papír (64 g/m<sup>2</sup> – 105 g/m<sup>2</sup>),  
Vastag papír (106 g/m<sup>2</sup> – 350 g/m<sup>2</sup>),  
Red Label Superior 80 g/m<sup>2</sup> (WOP111)<sup>[2]</sup>,  
Canon Océ Office színes papír 80 g/m<sup>2</sup> (SAT213)  
Photo Paper Pro Luster (LU-101),  
Photo Paper Plus Glossy II (PP-201)  
Matt fotópapír (MP-101),  
Glossy Photo Paper „Everyday Use” (GP-501)  
Nagy felbontású papír (HR-101N),  
Boríték,  
Greeting Card (üdvözlőlap) (gyártó: Avery és RedRiverPaper),  
Cardstock (kartonpapír) (gyártó: Neenah Paper és INKPRESS),  
Photo Paper Plus Semi-Gloss (SG-201),  
Többször felragasztható fotópapír (RP-101)  
Mágneses fotópapír (MG-101)  
Vasalható transzferpapírok világos színű szövetekhez (LF-101),  
Kétoldalas matt papír (MP-101D)

Hátsó tálcá: max. 100 lap (normál papír)  
1. papírtálcá: max. 250 lap (normál papír)  
2. papírtálcá: max. 250 lap (normál papír)  
Hátsó tálcá: A4, A5, A6, B5, B6, B6H, LTR, LGL, B-Oficio, M-Oficio, Foolscap, Executive, 4×6” (10×15 cm), 5×7” (13×18 cm), 7×10” (18×25 cm), 8×10” (20×25 cm), négyzet alakú 5×5”, (127×127 mm), borítékok (DL, COM10, C5 és Monarch),  
Egyedi méret (szélesség: 64–216 mm, hosszúság: 127–1200 mm)  
1. papírtálcá: A4, LTR, A5, B5, Executive [Egyéni méret] szélesség: 148,0–216 mm, hosszúság: 210–297 mm  
2. papírtálcá: A4, LTR, LGL [Egyéni méret] szélesség: 210,0–216,0 mm, hosszúság: 279,4–355,6 mm

### Papírvastagság

Hátsó tálcá: vékony papír: 52 g/m<sup>2</sup> – 63 g/m<sup>2</sup>,  
Normál papír: 64 g/m<sup>2</sup> – 105 g/m<sup>2</sup> vagy a Canon eredeti, támogatott papírai  
Canon papír: max. papírtömeg kb. 265 g/m<sup>2</sup> (Photo Paper Plus Glossy II (PP-201))

1. papírtálcá: vékony papír: 52 g/m<sup>2</sup> – 63 g/m<sup>2</sup>,  
normál papír: 64 g/m<sup>2</sup> – 105 g/m<sup>2</sup>  
2. papírtálcá: vékony papír: 52 g/m<sup>2</sup> – 63 g/m<sup>2</sup>,  
Normál papír: 64 g/m<sup>2</sup> – 105 g/m<sup>2</sup>

## ÁLTALÁNOS

### Kijelző

### Kijelzőnyelvek

### Normál interfész

### Mobilalkalmazások (iOS®/ANDROID™)

### A nyomtató funkciói

### Smart Assistant és automatizálási támogatás Operációs rendszerrel való kompatibilitás

### Támogatott mobilrendszerek

### Minimális rendszerkövetelmények

### A csomag részét képező szoftverek

## FIZIKAI JELLEMZŐK

### Tömeg

### Méret (szé × mé × ma) visszahúzott tálcákkal:

### Méret (szé × mé × ma) kihúzott tálcákkal:

### Akusztikai zajszintek

### Üzemi hőmérséklet

### Üzemi páratartalom

### Áramforrás

### Energiafogyasztás

### Jellemző energiafogyasztás

2,7"-es/6,7 cm-es LCD (érintőképernyő, színes)

33 választható nyelv: japán, angol (mm és hüvelyk), francia, német, olasz, spanyol, portugál, holland, dán, norvég, svéd, finn, görög, lengyel, cseh, orosz, magyar, szlovén, török, egyszerűsített kínai, hagyományos kínai, koreai, indonéz, szlovák, észt, lett, litván, ukrán, román, bolgár, horvát, vietnámi, thai

Nagy sebességű USB (B típusú port)  
Ethernet: 10/100 Mb/s (automatikusan kapcsolható)  
Wi-Fi: IEEE802.11 n/g/b/a/ac<sup>[5]</sup>  
Wi-Fi-biztonság: WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES)/ WPA-EAP (AES)\*, WPA2-EAP (AES)\*, WPA3-EAP (AES)\*,  
Rendszergazdai jelszó  
Vezeték nélküli LAN frekvenciasáv: 2,4 GHz  
\*:IEEE802.1X (EAP-TLS/EAP-TLS/PEAP)

Az USB és a hálózat egy időben használható. A Wi-Fi és a vezetékes LAN nem használható egy időben.

Canon PRINT Inkjet/SELPHY alkalmazás<sup>[6]</sup>  
Creative Park alkalmazás<sup>[7]</sup>  
Easy-PhotoPrint Editor alkalmazás<sup>[7]</sup>  
Easy-PhotoPrint Editor szoftver<sup>[9]</sup>  
PIXMA Cloud Link<sup>[10]</sup>  
Canon Inkjet Smart Connect (Windows 10, 1803 verzió vagy újabb)  
Easy-Layout Editor (Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11)  
Canon Print Service beépülő modul (Android)<sup>[8]</sup>  
Apple AirPrint<sup>[9]</sup>  
Wireless Direct<sup>[10]</sup>  
Mopria (Android)<sup>[11]</sup>  
Amazon Alexa™<sup>[12]</sup>

Windows 11, Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1  
A működés csak előre telepített Windows 7 vagy újabb operációs rendszerrel rendelkező számítógépen garantálható.  
A nyomtató-illesztőprogram és az IJ Printer Assistant Tool csak a következőkhöz érhető el: Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 és Windows Server 2022.

Mac: macOS 10.15.7, macOS 11, macOS 12, macOS 13

Chrome OS  
iOS®, iPadOS, Android™<sup>[13]</sup>  
Kijelző: XGA 1024×768 vagy jobb  
Windows: legalább 1,5 GB  
Megjegyzés: A mellékelt szoftver telepítéséhez. A szükséges merevlemez-kapacitás.

Nyomtató-illesztőprogram  
IJ Printer Assistant Tool  
Easy-PhotoPrint Editor [letöltés]<sup>[19]</sup>  
Wi-Fi Connection Assistant [letöltés]  
Quick Utility Toolbox [letöltés]

kb. 10,4 kg

Kb. 399×410×298 mm

Kb. 399×639×392 mm

kb. 48,7 dB(A)<sup>[14]</sup>

5–35 °C

10–90% relatív páratartalom (páraleccsapódás nélkül)

100–240 V AC, 50/60 Hz

Kikapcsolt állapotban: kb. 0,1 W  
Készenléti állapotban (USB-eszköz csatlakoztatva a számítógépre): kb. 0,8 W  
Készenléti állapotban (minden port csatlakoztatva): kb. 1,3 W  
Készenléti állapotba lépésig eltelt idő: 5 perc 2 másodperc  
Nyomtatás: kb. 22 W<sup>[15]</sup>

\*A készenléti állapotba lépésig eltelt idő nem módosítható (LoI26)

0,15 kWh<sup>[16]</sup>

<sup>1</sup> A normál papírra történő A4-es dokumentumnyomtatás sebességét az ISO/IEC 24734 szabvány irodai kategóriás tesztje ESAT átlagértéke alapján határozták meg.

<sup>2</sup> Az oldalkapacitás a Canon egyedi tesztelési eljárásán alapuló érték, amely az ISO/IEC 24712 táblázat alapján, a kezdeti beállítás követően a cserével végzett folyamatos nyomtatás mellett kerül meghatározásra.

<sup>3</sup> Gazdaságos üzemmódban a sűrűség csökkentése révén kevesebb tinta felhasználására van szükség – a normál módhoz képest 50%-kal több oldal nyomtatható.

Live for the story\_

# MŰSZAKI ADATOK

# MAXIFY GX5540

## Lábjegyzetek:

- [1] A tintacseppek minimum 1/600 hüvelyk sűrűségű osztással helyezkedhetnek el.
- [2] A normál papírra történő A4-es dokumentumnyomtatás sebességét az ISO/IEC 24734 szabvány iradai kategóriás tesztjének ESAT átlagértéke alapján határozták meg.
- [3] Az oldalkapacitás a Canon egyedi tesztelési eljárásán alapuló érték, amely az ISO/IEC 24712 táblázat alapján, a kezelői beállítást követően a cserével végzett folyamatos nyomtatás mellett kerül meghatározásra.
- [4] Gazdaságos üzemmódban a sűrűség csökkentése révén kevesebb tinta felhasználására van szükség – a normál módhoz képest 50%-kal több oldal nyomtatható.
- [5] A vezetékek nélküli nyomtatáshoz 802.11n/g/b/a vagy ac szabványú vezeték nélküli csatlakozásra van szükség, a 2,4 GHz-es sáv használatával. A vezetékek nélküli teljesítmény a tájaj, valamint a nyomtató és a vezeték nélküli hálózati kliensek közötti távolság függvényében változhat.
- [6] Internetkapcsolat szükséges, valamint a Canon PRINT Inkjet/SELPHY alkalmazás, amely ingyenesen elérhető az App Store és a Google Play áruházban. Kompatibilis az iOS 7.0 vagy újabb rendszert futtató iPad, iPhone 3GS vagy újabb készülékekkel, a 3. generációs vagy újabb iPad touch készülékekkel, valamint az Android 2.3.3 vagy újabb rendszert futtató Android mobilkészülékekkel. A készülékek ugyanahhoz a vezeték nélküli 802.11 b/g/n/a-kompatibilis munkahálózathoz kell csatlakoznia, mint a nyomtatója. Kompatibilis közösségi médiafiókát igényel, és az adott közösségi médiához tartozó felhasználói fiók általános szerződési feltételei vonatkoznak rá. Előfordulhatnak kivételek.
- [7] Az Easy-PhotoPrint Editor mobilalkalmazáshoz internetkapcsolat és az Easy-PhotoPrint Editor alkalmazás 1.1.0 verziója szükséges, amely ingyenesen letölthető az App Store és a Google Play áruházakból. Kompatibilis az iOS 10 vagy újabb rendszert futtató iPad Air2 (2. generációs), iPad Mini 4 és iPhone 6s vagy újabb készülékekkel, valamint az Android 5.x vagy újabb rendszert futtató Android mobilkészülékekkel. Előfordulhatnak kivételek. A következő fájlformátumok támogatottak: JPEG, PNG, HEIF (iOS 11 és macOS 10.13 vagy újabb verziójú operációs rendszert futtató eszközök), DLP mentési adatok, Poster Artist exportálási adatok, Easy-Photo+ exportálási adatok, Easy-PhotoPrint Editor exportálási adatok.
- [8] A Canon Print Service egy beépülő nyomtatási modul Android okoskészülékhöz, amely lehetővé teszi, hogy a 4.4 és 5.0 verziójú Android készülékekről számos különféle Canon nyomtatóra lehessen nyomtatni Wi-Fi hálózaton keresztül. A beépülő modul nem működik önálló alkalmazásként. Ingyenesen elérhető a Google Play áruházban.
- [9] Az AirPrint funkció használatához iOS 7.0 vagy újabb rendszert futtató, kompatibilis iPad, iPhone vagy iPod Touch eszközre, valamint az iOS eszközzel azonos hálózathoz csatlakoztatott, AirPrint funkcióval rendelkező nyomtatóra van szükség. A Mac, PC, AirPort Base Station vagy Time Capsule készülék USB-portjához csatlakoztatott nyomtató nem támogatott.
- [10] A kábel nélküli beállítás befejezéséhez olyan okoskészülékre van szükség, amelyekre telepítve van a Canon PRINT Inkjet/SELPHY alkalmazás, és a kívánt aktív vezeték nélküli hálózathoz csatlakozik.

## Felelősséget kizáró nyilatkozatok

- A műszaki adatok értesítés nélkül megváltozhatnak.
- A nyomtatási sebesség a rendszerkonfiguráció, a csatlakozás, a használt szoftver, a dokumentum bonyolultsága, a nyomtatási üzemmód, az oldal telítettség, a felhasznált papírtípus stb. függvényében változhat.
- A tintakapacitás a szöveges dokumentumok/képek nyomtatása, a felhasznált alkalmazásszoftverek, a nyomtatás módja és a felhasznált papír minőségének függvényében változhat. A nyomtatási kapacitásról a [www.canon-europe.com/ink/yield](http://www.canon-europe.com/ink/yield) weboldalon található további tájékoztatás.
- Az egyes márká- és termékeknek a tulajdonosaik védjegyei.
- A Microsoft, a Windows és a Windows embléma a Microsoft Corporation bejegyzett védjegye vagy védjegye az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.

## Lábjegyzetek:

- [11] Android 4.4 vagy újabb operációs rendszerrel rendelkező Android mobilkészülékre van szükség, amelyen a Mopria Print Service előre be van állítva az adott eszközzel és a kompatibilis PIXMA nyomtatóval ugyanazon a vezeték nélküli hálózaton. A Mopria-élmény Android 4.4 rendszerű mobilkészülékeken is elérhető a Mopria Print Service-nek a Google Play áruházból való letöltésével.
- [12] Aktív Smart Assistant-fiók hozzáférése szükséges, valamint az ahhoz tartozó alkalmazás engedélyezése, az okoskészülék és a nyomtatónak aktívan csatlakoznia kell a Canon Inkjet Cloud Printing Center engedélyével, továbbá szükséges a kompatibilis nyomtató számára elérhető/engedélyezett szükséges művelet(ek)re, készség(ek)re vagy kisalkalmazás(ok)ra. A hangparancsok nem jeleníthetők meg szövegként a képernyővel rendelkező Amazon okoskészülékeken. Csak angol, francia és német nyelv támogatott.
- [13] Előfordulhat, hogy bizonyos funkciók nem használhatók ezekkel az operációs rendszerekkel. A részletek a kézikönyvben vagy a weboldalon tekinthetők meg.
- [14] Normál papír (A4, fekete/fehér). Az akusztikus zaj az ISO7779 szabvány alapján mérik.
- [15] Nyomtatás: Az ISO/JIS-SCID N2 mintázat normál módban, A4 méretű normál papírra nyomtatásakor alapértelmezett beállításokkal.
- [16] Jellemző energiafogyasztás (TEC) értéke: a TEC-érték számítása azon a feltételezésen alapul, hogy az egységet 5 napon át rendszeresen átkapcsolják működési módba, alvó módba és kikapcsolt állapotba, emellett az adott hét fennmaradó 2 napján alvó módban vagy kikapcsolt állapotban hagyják. A termék TEC-értékét a Canon saját belátása szerint számítja ki, a Nemzetközi ENERGY STAR program által szabványosított TEC-mérési folyamat használatával.
- [17] Szükség van hozzá internetkapcsolatra, illetve a Creative Park alkalmazásra, mely ingyenesen elérhető az App Store és a Google Play áruházban. Kompatibilis az iOS 12.0 vagy újabb, illetve az Android OS 5.0 vagy újabb verziójú operációs rendszereivel. Az alkalmazás használatához egy Canon ID és egy Canon tintasugaras nyomtató szükséges.
- [18] Internetkapcsolat szükséges, valamint a Canon PRINT Inkjet/SELPHY alkalmazás, amely ingyenesen elérhető az App Store és a Google Play áruházban. Kompatibilis az iOS 7.0 vagy újabb rendszert futtató iPad, iPhone 3GS vagy újabb készülékekkel, a 3. generációs vagy újabb iPad touch készülékekkel, valamint az Android 2.3.3 vagy újabb rendszert futtató Android mobilkészülékekkel. A készülékek ugyanahhoz a vezeték nélküli 802.11 b/g/n-kompatibilis munkahálózathoz kell csatlakoznia, mint a nyomtató. Kompatibilis közösségi médiafiókát igényel, és az adott közösségi médiához tartozó felhasználói fiók általános szerződési feltételei vonatkoznak rá. Előfordulhatnak kivételek.
- [19] Az Easy-PhotoPrint Editor szoftver internetkapcsolatot igényel, és a következő operációs rendszerekkel kompatibilis: Microsoft Windows 10 (64 bites/32 bites), Microsoft Windows 8.1 (64 bites/32 bites), Microsoft Windows 7 SP1 (64 bites/32 bites), macOS High Sierra 10.13 verzió, macOS Sierra 10.12 verzió, Mac OS X El Capitan 10.11 verzió és Mac OS X El Capitan 10.10.5 verzió. A Windows és a macOS/Mac OS X rendszerre vonatkozó minimális követelmények: 2 GB RAM és 1024x768 felbontású monitor.

Canon Inc.  
canon.com  
Canon Europe  
canon-europe.com  
Hungarian edition  
Canon Europa NV, 2023

# Canon

Live for the story\_

# SOKOLDALÚSÁG ÉS KÉNYELEM, MAXIMÁLIS TERMELÉKENYSÉGGEL

# MAXIFY GX5540

A Canon MAXIFY GX5540 sokféle hordozóra képes nyomtatni, így ideális a változatos nyomtatási igényű kiskereskedelmi, logisztikai és gyógyszerészeti vállalkozások számára.

Értékesítés kezdete: 2023. október



## TERMÉKADATOK:

Terméknév	Mercury-kód	EAN-kód	Ajánlott fogyasztói ár
MAXIFY GX5540	6179C007AA	4549292220407	<Add meg az ajánlott fogyasztói árat>

## FOGYÓESZKÖZÖK:

Terméknév	Mercury-kód	EAN-kód	Ajánlott fogyasztói ár
<b>Normál méret</b>			
GI-46BK	4411C001	4549292168952	<Add meg az ajánlott fogyasztói árat>
GI-46C	4427C001	4549292168976	<Add meg az ajánlott fogyasztói árat>
GI-46M	4428C001	4549292168990	<Add meg az ajánlott fogyasztói árat>
GI-46Y	4429C001	4549292169010	<Add meg az ajánlott fogyasztói árat>
<b>Karbantartó kazetta</b>			
MC-G01	4628C001AA	4549292173710	<Add meg az ajánlott fogyasztói árat>

## MÉRETEK/LOGISZTIKAI INFORMÁCIÓ:

Terméknév	Mercury-kód	Csomag leírása	Mennyiség/ csomag	Hosszúság (mm)	Szélesség (mm)	Magasság (mm)	Bruttó tömeg (kg)	Nettó tömeg (kg)
MAXIFY GX5540	6179C007AA	Egyedi	1	565,0	488,0	405,5	13,8	10,4
		Raklap (felső)	12	1130,0	979,0	1221,0	167,3	124,8
		Raklap (alsó)	12	1133,0	979,0	1221,0	167,3	124,8

## A doboz tartalma:

- MAXIFY GX5540
- Tápkábel
- 1 db GI-46 PGBK/pigmentfekete
- 1 db GI-46 C/cián
- 1 db GI-46 M/magenta
- 1 db GI-46 Y/sárga
- Telepítő CD-ROM
- Kézikönyv és egyéb dokumentumok

# Canon

Live for the story\_