

PIXMA TS7750i

INTELLIGENS, KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ 3 AZ 1-BEN NYOMTATÓ AUTOMATIKUS DOKUMENTUMADAGOLÓVAL ÉS LENYŰGÖZŐ NYOMTATÁSI MINŐSÉGGEL

Gyors, kiváló minőségű nyomtató automatikus dokumentumadagolóval, amely kompakt méretének és egyszerű vezérlésének köszönhetően tökéletesen illeszkedik az otthoni életedbe.



- **Egyszerű, intuitív felhasználói felület**
Az átlátható, testre szabható, kapcsolós felhasználói felületnek köszönhetően könnyedén működtethető, mivel a rendszer az adott igényekhez – munka, tanulás vagy életmód – igazított funkciókat kínál az elérhető funkciók közül
- **Gyors nyomtatás**
A gyors, 15 kép/perces (fekete-fehér) és 10 kép/perces (színes) nyomtatási sebességnek köszönhetően hamar elkészülnek a dokumentumok, egy szegély nélküli 10×15 cm-es fénykép nyomtatása pedig mindössze 19 másodperc
- **Kitűnő nyomtatási minőség**
A PIXMA TS7750i FINE nyomtatófej-technológiája egy kompakt nyomtatóhoz mérten kiváló nyomtatási minőséget biztosít, gazdag színátmenetekkel és csökkentett szemcsézettséggel
- **Mobil nyomtatás**
Az Apple AirPrint, a Mopria for Android és a Canon PRINT alkalmazás támogatásának köszönhetően a mobil eszközökről történő nyomtatás nem is lehetne egyszerűbb
- **Kiemelkedő hatékonyság**
Az intelligens hatékonyságnövelő funkciók, például a 35 lapos automatikus dokumentumadagoló, az egy gombnyomással történő automatikus kétoldalas nyomtatás és az okostelefonra történő beolvasás mind-mind időt takarít meg
- **Vezeték nélküli csatlakoztathatóság**
Vezeték nélküli nyomtatás számos eszközzel az otthoni hálózathoz csatlakoztatva, vagy közvetlenül a nyomtatóhoz csatlakoztatva a Wireless Direct segítségével



High-speed printing



Borderless Photo Printing



FINE Cartridge



2-way



6.7 cm / 2.7" Touch



Wireless Printing

TERMÉKKÍNÁLAT



Canon PIXMA
TS7750i



Canon PIXMA
TS7650i

Canon PIXMA
TS7750i

Canon PIXMA
TS7650i

Canon

Live for the story_

MŰSZAKI ADATOK

ÁLTALÁNOS MŰSZAKI LEÍRÁS

Funkciók

A NYOMTATÓ MŰSZAKI JELLEMZŐI

Nyomatási felbontás

Nyomatási technológia

Fekete-fehér nyomtatás sebessége

Színes nyomtatás sebessége

Fényképnymtatás sebessége

Szegély nélküli nyomtatás

Kétoldalas nyomtatás

FOGYÓESZKÖZÖK ÉS TINTAPALACK-KAPACITÁS

Alaptartozékként járó tintapatronok

Opcionális XL tintapatronok

Karbantartó kazetta

A tintapatron kapacitása (normál papír)

A tintapatron kapacitása (fotópapír)

TÁMOGATOTT PAPÍRTÍPUSOK

Papírtípusok

Maximális papírbemeneti kapacitás

Automatikus dokumentumadaló Papírméret

Papírvastagság

A LAPOLVASÓ MŰSZAKI JELLEMZŐI

Lapolvasó típusa

Beolvasási felbontás (optikai)

Szkennelés színmélysége (bemeneti/kimeneti)

Maximális dokumentumméret

Wi-Fi, nyomtatás, másolás, szkennelés, felhő

Max. 1200^[1] × 1200 dpi

2 FINE tintakazetta (fekete és színes)

Kb. 15 kép/perc^[2]

Kb. 10 kép/perc^[2]

Szegély nélküli, 10×15 cm-es méretben: kb. 19 mp^[2]

A4, B5, LTR, 10×15 cm, 13×18 cm, 20×25 cm, kártya méret (91×55 mm), négyzet alakú (89×89 mm), négyzet alakú (127×127 mm)

Automatikus kétoldalas nyomtatás (A4, LTR – normál papír)

PG-585 (fekete)

CL-586 (színes)

PG-585XL (fekete)

CL-586XL (színes)

MC-G06 (felhasználó által cserélhető)

A4-es színes dokumentumnyomtatás^[3]

Fekete: 180 oldal

Fekete XL: 300 oldal

Színes: 180 oldal

Színes XL: 300 oldal

10×15 cm-es fénykép^[3]

Színes: 65 oldal

Színes XL: 109 oldal

Normál papír (64 g/m² – 105 g/m²), Canon Red Label Superior (WOP111), Canon Océ Office színes papír (SAT213), Photo Paper Pro Platinum (PT-101), Photo Paper Pro Luster (LU-101), Photo Paper Plus Semi-Gloss (SG-201), Glossy Photo Paper „Everyday Use” (GP-501), Matt fotópapír (MP-101), Photo Paper Plus Glossy II (PP-201)

Vasalható transzferpapírok sötét színű szövetekhez

(DF-101), Vasalható transzferpapírok világos színű szövetekhez

(LF-101)

Hátsó tálcá: max. 20 lap (fotópapír) vagy max. 100 lap (normál papír)

Elülső kazetta: max. 100 lap (normál papír)

ADF: A4, LTR=35, LGL=5, egyéb=1

Max. 35 lap (1 oldalas)

Hátsó tálcá: A4, A4-es művészi papír, A5, B5, LTR, művészi papír, LGL, 10-es méretű boríték, DL boríték, kártya méret (91×55 mm), 10×15 cm, 13×18 cm, 18×25 cm, 20×25 cm, négyzet alakú (89×89 mm, 127×127 mm), egyéni méret (szélesség: 55–215,9 mm, hossz: 89–1200 mm)

Elülső papírtálcá: A5, A4, B5, LTR Normál papír: 64 g/m² – 105 g/m² vagy a Canon eredeti, támogatott papírai

Canon papír: max. papírtömeg: kb. 300 g/m² (Photo Paper Pro Platinum PT-101)

Síkgyas, automatikus dokumentumadaló és CIS színes lapolvasó 1200×2400 dpi^[4]

Színes: egyenként 16/8 bites RGB

Szürkeárnyaltos: 16 bit/8 bit

Síkgyas: A4, LTR (216×297 mm)

Automatikus dokumentumadaló: A4, LTR, LGL

A MÁSZOLÓ MŰSZAKI JELLEMZŐI

Másolási sebesség

Másolás több példányban

Másolási funkciók

Másolási nagytítás

KEZELŐFELÜLET

Kijelző típusa és mérete

Kijelzőnyelvek

CSATLAKOZTATÁSI LEHETŐSÉGEK

Normál interfész

Mobilalkalmazások

A nyomtató funkciói

SZOFTVER

Támogatott operációs rendszerek

Támogatott mobilrendszerek

Működésbeli követelmények

FIZIKAI JELLEMZŐK

Tömeg

Méret

Akuszlikai zajsztintek

Ajánlott működési környezet

Áramforrás

Energiafogyasztás

sFCOT: kb. nem megerősített mp^[5]

sESAT: kb. nem megerősített kép/perc^[5]

Legfeljebb 99 példány

Dokumentummásolás, fényképmásolás, szegély nélküli másolás, 2 oldalas másolás, 2 az 1-re és 4 az 1-re másolás, kerettöltéses másolás (csak síkgyas), igazolványmásolás, nagy méretű másolás, mozaik másolás, kézi kétoldalas másolás automatikus dokumentumadalóval, leválogatásos másolás (csak ADF)

25–400%

Oldalhoz illesztés

2,7 hüvelykes/6,7 cm-es LCD (érintőképernyő, színes)

33 választható nyelv: japán/angol (mm és hüvelyk)/német/francia/olasz/spanyol/holland/portugál/norvég/svéd/dán/finn/orosz/cseh/magyar/lengyel/slovén/török/görög/egyszerűsített kínai/hagyományos kínai/koreai/indonéz/szlovák/ész/lett/litván/ukrán/román/bolgár/thai/horvát/vietnami

Nagy sebességű USB (B típusú port)

Wi-Fi: IEEE802.11 b/g/n^[6]

Wi-Fi biztonság: WPA-PSK, WPA2-PSK, WEP

Vezeték nélküli LAN frekvenciája: 2,4 GHz/5 GHz

Canon PRINT alkalmazás^[7]

Easy-PhotoPrint Editor alkalmazás^[10]

Creative Park alkalmazás^[11]

Easy-PhotoPrint Editor szoftver^[12]

PIXMA Cloud Link^[13]

Canon Print Service beépülő plugin (Android)^[14]

Apple AirPrint^[15]

Wireless Direct funkció^[16]

Mopria (Android)^[17]

PosterArtist Web

Windows 11, Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1

A működés csak előre telepített Windows 7 vagy újabb operációs rendszerrel rendelkező számítógépen garantálható.

macOS 10.15.7 ~ macOS 13

iOS, iPadOS, Android, ChromeOS^[18]

Kijelző: 1024×768 XGA

kb. 7,3 kg

Behajtott tálcákkal: kb. 374×350×208 mm

Kihajtott tálcákkal: kb. 374×605×283 mm

kb. 48,0 (A)^[6]

Hőmérséklet: 15–30 °C

Páratartalom: 10–80% relatív páratartalom

(páralecsapódás nélkül)

100–240 V AC, 50/60 Hz

Kikapcsolt állapotban: kb. 0,1 W

Készenléti állapotban (USB-n keresztül számítógéphez csatlakoztatva): kb. 0,9 W (ha a lapolvasó jelzőfénye ki van kapcsolva)

Készenléti állapotban (minden port csatlakoztatva): kb. 1,5 W (ha a szkennel jelzőfénye ki van kapcsolva)

Készenléti üzemmódba lépés időtartama: 10 perc

Másolás: kb. 22 W^[1]

Canon

Live for the story_

MŰSZAKI ADATOK

PIXMA TS7750i

Lábjegyzetek:

- [1] A tintacseppek minimum 1/1200 hüvelyk sűrűségű osztással helyezkedhetnek el.
- [2] A dokumentumnyomtatási sebességek az alapértelmezett normál módban történő, irodai kategóriás nyomtatásra vonatkozó, az ISO/IEC 24734 szabvány alapján mért ESAT-értékek átlagai. A fényképnymtatási sebesség az alapértelmezett beállításra vonatkozik: ISO/JIS-SCID N2 mintázat nyomtatása Photo Paper Plus Glossy II papírra. Nem tartalmazza ugyanakkor a gazdaszámítógép adatheldolgozási idejét.
- [3] A nyomtatási kapacitás megadott értéke megfelel az ISO/IEC 24711 szabványnak. Folyamatos nyomtatás mellett mért értékek.
- [4] Optikai felbontás alatt a maximális hardveres mintavételi felbontás értendő, az ISO 14473 szabvány alapján.
- [5] A másolási sebesség az sFCOT és az sESAT érték átlaga, az ISO/IEC 29183 szabvány alapján. A másolási sebesség a dokumentum bonyolultsága, a másolás módja, az oldal telítettsége, a használt papír típusa stb. függvényében változhat, és nem veszi figyelembe a bemelegedési időt.
- [6] Az akusztikus zajt az ISO 7779 szabvány (színes nyomtatás) alapján mérik, alapértelmezett beállítások mellett.
- [7] Az ISO/JIS-SCID N2 tintasugaras nyomtatóval A4 méretű normál papírra másolásánál az alapértelmezett beállításokkal.
- [8] A vezeték nélküli nyomtatáshoz 802.11 b/g/n/a vagy ac szabványú vezeték nélküli csatlakozásra van szükség, a 2,4 GHz-es sáv használatával. A vezeték nélküli teljesítmény a talaj, valamint a nyomtató és a vezeték nélküli hálózati kliensek közötti távolság függvényében változhat.
- [9] Internetkapcsolat szükséges, valamint a Canon PRINT Inkjet/SELPHY alkalmazás, amely ingyenesen elérhető az App Store és a Google Play áruházban. Kompatibilis az iOS 7.0 vagy újabb rendszert futtató iPad, iPhone 3GS vagy újabb készülékekkel, a 3. generációs vagy újabb iPad touch készülékekkel, valamint az Android 2.3.3 vagy újabb rendszert futtató Android mobilkészülékekkel. A készülékek ugyanahhoz a vezeték nélküli 802.11 b/g/n/a-kompatibilis munkahálózathoz kell csatlakoznia, mint a nyomtatója. Kompatibilis közösségi médiatípfók igényel, és az adott közösségi médiához tartozó felhasználói fiók általános szerződési feltételei vonatkoznak rá. Előfordulhatnak kivételek.
- [10] Az Easy-PhotoPrint Editor szoftver internetkapcsolatot igényel, és a következő operációs rendszerekkel kompatibilis: Microsoft Windows 10 (64 bites/32 bites), Microsoft Windows 8.1 (64 bites/32 bites), Microsoft Windows 7 SP1 (64 bites/32 bites), macOS High Sierra 10.13 verzió, macOS Sierra 10.12 verzió, Mac OS x El Capitan 10.11 verzió és Mac OS x El Capitan 10.10.5 verzió. A Windows és a macOS/Mac OS X rendszerre vonatkozó minimális követelmények: 2 GB RAM és 1024×768 felbontású monitor. Az Easy-PhotoPrint Editor mobilalkalmazáshoz internetkapcsolat és az Easy-PhotoPrint Editor alkalmazás 1.1.0 verziója szükséges, amely ingyenesen letölthető az App Store és a Google Play áruházakból. Kompatibilis az iOS 10 vagy újabb rendszert futtató iPad Air2 (2. generációs), iPad Mini 4 és iPhone 6s vagy újabb eszközökkel, valamint az Android 5.x vagy újabb rendszert futtató Android mobilkészülékekkel. Előfordulhatnak kivételek. A következő fájlformátumok támogatottak: JPEG, PNG, HEIF (iOS 11 és Mac OS 10.13 vagy újabb verziójú operációs rendszert futtató eszközök), DLP mentési adatok, Poster Artist exportálási adatok, EasyPhoto+ exportálási adatok, Easy-PhotoPrint Editor exportálási adatok.
- [11] Szükség van hozzá internetkapcsolatra, illetve a Creative Park alkalmazásra, mely ingyenesen elérhető az App Store és a Google Play áruházban. Kompatibilis az iOS 12.0 vagy újabb, illetve az Android OS 5.0 vagy újabb verziójú operációs rendszereivel. Az alkalmazás használatához egy Canon ID és egy Canon tintasugaras nyomtató szükséges.
- [12] Az Easy-PhotoPrint Editor szoftver internetkapcsolatot igényel, és a következő operációs rendszerekkel kompatibilis: Microsoft Windows 10 (64 bites/32 bites), Microsoft Windows 8.1 (64 bites/32 bites), Microsoft Windows 7 SP1 (64 bites/32 bites), macOS High Sierra 10.13 verzió, macOS Sierra 10.12 verzió, Mac OS x El Capitan 10.11 verzió és Mac OS x El Capitan 10.10.5 verzió. A Windows és a macOS/Mac OS X rendszerre vonatkozó minimális követelmények: 2 GB RAM és 1024×768 felbontású monitor. Az Easy-PhotoPrint Editor mobilalkalmazáshoz internetkapcsolat és az Easy-PhotoPrint Editor alkalmazás 1.1.0 verziója szükséges, amely ingyenesen letölthető az App Store és a Google Play áruházakból. Kompatibilis az iOS 10 vagy újabb rendszert futtató iPad Air2 (2. generációs), iPad Mini 4 és iPhone 6s vagy újabb eszközökkel, valamint az Android 5.x vagy újabb rendszert futtató Android mobilkészülékekkel. Előfordulhatnak kivételek. A következő fájlformátumok támogatottak: JPEG, PNG, HEIF (iOS 11 és Mac OS 10.13 vagy újabb verziójú operációs rendszert futtató eszközök), DLP mentési adatok, Poster Artist exportálási adatok, EasyPhoto+ exportálási adatok, Easy-PhotoPrint Editor exportálási adatok.
- [13] Az Easy-PhotoPrint Editor szoftver internetkapcsolatot igényel, és a következő operációs rendszerekkel kompatibilis: Microsoft Windows 10 (64 bites/32 bites), Microsoft Windows 8.1 (64 bites/32 bites), Microsoft Windows 7 SP1 (64 bites/32 bites), macOS High Sierra 10.13 verzió, macOS Sierra 10.12 verzió, Mac OS x El Capitan 10.11 verzió és Mac OS x El Capitan 10.10.5 verzió. A Windows és a macOS/Mac OS X rendszerre vonatkozó minimális követelmények: 2 GB RAM és 1024×768 felbontású monitor. Az Easy-PhotoPrint Editor mobilalkalmazáshoz internetkapcsolat és az Easy-PhotoPrint Editor alkalmazás 1.1.0 verziója szükséges, amely ingyenesen letölthető az App Store és a Google Play áruházakból. Kompatibilis az iOS 10 vagy újabb rendszert futtató iPad Air2 (2. generációs), iPad Mini 4 és iPhone 6s vagy újabb eszközökkel, valamint az Android 5.x vagy újabb rendszert futtató Android mobilkészülékekkel. Előfordulhatnak kivételek. A következő fájlformátumok támogatottak: JPEG, PNG, HEIF (iOS 11 és Mac OS 10.13 vagy újabb verziójú operációs rendszert futtató eszközök), DLP mentési adatok, Poster Artist exportálási adatok, EasyPhoto+ exportálási adatok, Easy-PhotoPrint Editor exportálási adatok.
- [14] A Canon Print Service egy beépülő nyomtatási modul Android okoseszközhöz, amely lehetővé teszi, hogy a 4.4 és 5.0 verziójú Android készülékekről számos különféle Canon nyomtatóra lehessen nyomtatni Wi-Fi hálózaton keresztül. A beépülő modul nem működik önálló alkalmazásként. Ingyenesen elérhető a Google Play áruházban.
- [15] Az AirPrint funkció használatához iOS 7.0 vagy újabb rendszert futtató, kompatibilis iPad, iPhone vagy iPad Touch eszközre, valamint az iOS eszközzel azonos hálózathoz csatlakoztatott, AirPrint funkcióval rendelkező nyomtatóra van szükség. A Mac, PC, AirPort Base Station vagy Time Capsule készülék USB-portjához csatlakoztatott nyomtató nem támogatott.
- [16] A kábel nélküli beállítás befejezéséhez olyan okoseszközhöz van szükség, amelyre telepítve van a Canon PRINT Inkjet/SELPHY alkalmazás, és a kívánt aktív vezeték nélküli hálózathoz csatlakozik.
- [17] Android 4.4 vagy újabb operációs rendszerrel rendelkező Android mobilkészülék van szükség, amelyen a Mopria Print Service előre be van töltve az adott eszközzel és a kompatibilis PIXMA nyomtatóval ugyanazon a vezeték nélküli hálózaton. A Mopria-élmény Android 4.4 rendszerű mobilkészülékeken is elérhető a Mopria Print Service-nek a Google Play áruházból való letöltésével.
- [18] Előfordulhat, hogy bizonyos funkciók nem használhatók ezekkel az operációs rendszerekkel. A részletek a kézikönyvben vagy a weboldalon tekinthetők meg.

Felelősséget kizáró nyilatkozatok

- A műszaki adatok értesítés nélkül megváltozhatnak.
- A nyomtatási sebesség a rendszerkonfiguráció, a csatlakozás, a használt szoftver, a dokumentum bonyolultsága, a nyomtatási üzemmód, az oldal telítettsége, a használt papírtípus stb. függvényében változhat.
- A tintakapacitás a szöveges dokumentumok/fényképek nyomtatása, a használt alkalmazásszoftverek, a nyomtatás módja és a használt papír minőségének függvényében változhat. A nyomtatási kapacitásról a www.canon-europe.com/link/yield weboldalon található további tájékoztatás.
- A beolvasási sebesség függ a rendszer konfigurációjától, a csatlakoztatástól, a szoftvertől, a beolvasási mód beállításaitól és a dokumentum méretétől stb.
- Az egyes márká- és termékeknek a tulajdonosaik védjegyei.
- A Microsoft, a Windows és a Windows embléma a Microsoft Corporation bejegyzett védjegye vagy védjegye az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.

Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
Hungarian edition
Canon Europa NV, 2023

Live for the story_

INTELLIGENS, KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ 3 AZ 1-BEN NYOMTATÓ AUTOMATIKUS DOKUMENTUMADAGOLÓVAL ÉS LENYŰGÖZŐ NYOMTATÁSI MINŐSÉGGEL

PIXMA TS7750i

Gyors, kiváló minőségű nyomtató automatikus dokumentumadagolóval, amely kompakt méretének és egyszerű vezérlésének köszönhetően tökéletesen illeszkedik az otthoni életedbe.

Értékesítés kezdete: 2023. október



TERMÉKADATOK:

Terméknév	Mercury-kód	EAN-kód	Ajánlott fogyasztói ár
PIXMA TS7750i	6258C006AA	4549292221411	<Add meg az ajánlott fogyasztói árat>

KELLÉKEK TERMÉKKÓDJAI:

Terméknév	Mercury-kód	EAN-kód	Ajánlott fogyasztói ár
Normál méret			
PG-585	6205C001AA	4549292223378	<Add meg az ajánlott fogyasztói árat>
CL-586	6227C001AA	4549292223408	<Add meg az ajánlott fogyasztói árat>
XL méret			
PG-585XL	6204C001AA	4549292223361	<Add meg az ajánlott fogyasztói árat>
CL-586XL	6226C001AA	4549292223408	<Add meg az ajánlott fogyasztói árat>

MÉRETEK/LOGISZTIKAI INFORMÁCIÓ:

Terméknév	Mercury-kód	Csomag leírása	Mennyiség/ csomag	Hosszúság (mm)	Szélesség (mm)	Magasság (mm)	Bruttó tömeg (kg)	Nettó tömeg (kg)
PIXMA TS7750i	6258C006AA	Egyedi	1	462,0	280,0	511,0	10,4	7,3
		Raklap (felső)	16	932,0	1128,0	1026,5	167,3	116,8
		Raklap (alsó)	16	932,0	1128,0	1026,5	167,3	116,8

A doboz tartalma:

- Canon PIXMA TS7750i
- FINE tintakazetták
- Tápkábel
- Kézikönyvek és egyéb dokumentumok

Canon

Live for the story_