

# PIXMA TS3750i NYOMTASS, MÁSOLJ ÉS SZKENNELJ: IGAZÁN EGYSZERŰ!

Belépő szintű multifunkciós nyomtató: nyomtass, szkennelj és másolj magabiztosan a legfontosabb funkciókkal kedvező áron, a PIXMA Print Plan csomaggal való kompatibilitásnak köszönhetően pedig sose fogsz kifogyni a tintából



**PIXMA Print Plan**

PIXMA PRINT PLAN



FINE Cartridge

**Egyszerű tintacsere**



PIXMA Cloud Link

**Beolvasás és nyomtatás a felhőből**



**Áttekinthető képernyő**



Sharp Black Text

**Éles és olvasható**



**Mindig csatlakoztatva**





## Többé nem fogsz kifogni a tintából

Fizess elő a PIXMA Print Plan szolgáltatásra, és a tintapatronok automatikusan megérkeznek a címedre, mielőtt még kifogyhatnál. A különféle díjszabások közül kiválaszthatod a számodra legmegfelelőbbet.

## Okosan egyszerű

Kompakt, modern kialakításának és kiváló ár-érték arányának köszönhetően könnyedén nyomtathatsz, szkennelhetsz és másolhatsz. Igazán egyszerű!

## Kompatibilis az eszközeiddel

Táblagépedről vagy okostelefonodról vezeték nélkül, egy letisztult, egyszerű felhasználói felületen keresztül nyomtathatsz, másolhatsz és szkennelhetsz.



## Ultraegyszerű beállítás

Minden korábbinál hamarabb elvégezheted a kívánt műveletet a gyors, vezeték nélküli kapcsolódásnak és az egyszerűbb beállítási eljárásnak köszönhetően.

## Élet keretek nélkül

Nyomtass keret nélküli fotókat akár 13×18 cm-es méretben is. Egy 10×15 cm-es kép nyomtatása csupán 65 másodperc\*. Kapcsolódj közvetlenül a fényképezőgépedhez a Wi-Fi PictBridge technológia segítségével.

## TERMÉKKÍNÁLAT



**PIXMA TS5350i sorozat**



**PIXMA TS5150 sorozat**



**PIXMA MG3650S**

**Canon**

\*A fényképnymtatási sebesség az alapértelmezett beállításra vonatkozik: ISO/JIS-SCID N2 mintázat nyomtatása Photo Paper Plus Glossy II papírra. Nem tartalmazza ugyanakkor a gazdaszámfűtőgép adatfeldolgozási idejét.

<b>MODELL</b> Modellszámok	PIXMA TS3750i sorozat TS3750i (BK)	<b>KEZELŐFELÜLET</b> Kijelző típusa és mérete Csatlakozás típusa – Windows/Mac	3,7 cm-es, szegmenses, fekete-fehér LCD Nagy sebességű USB (B port) Wi-Fi: IEEE802.11 b/g/n Wi-Fi biztonság: WPA-PSK(AES), WPA2-PSK(AES), WPA3-SAE(AES) Vezeték nélküli LAN frekvenciasávja: 2,4 GHz Canon PRINT alkalmazás, Easy-PhotoPrint Editor, Creative Park alkalmazás, Cloud Link, Canon Print Service beépülő modul (Android), Apple Air Print, hozzáférési pont mód, WLAN, Pict Bridge, Mopria (Android)
<b>ÁLTALÁNOS MŰSZAKI LEÍRÁS</b> Funkciók	Wi-Fi, nyomtatás, másolás, szkennelés, felhő	<b>Csatlakozás típusa – egyéb</b>	
<b>A NYOMTATÓ MŰSZAKI ADATAI</b> Nyomtatási felbontás Nyomtatási technológia Fekete-fehér nyomtatás sebessége Színes nyomtatás sebessége Fényképnymtatás sebessége Szegély nélküli nyomtatás Kétoldalas nyomtatás	Max. 4800 <sup>[1]</sup> ×1200 dpi 2 FINE tintapatron (fekete és színes) Kb. 7,7 kép/perc <sup>[2]</sup> Kb. 4,0 kép/perc <sup>[2]</sup> Szegély nélküli, 10×15 cm-es méretben: kb. 65 másodperc <sup>[2]</sup> Igen (13×18 cm, 10×15 cm, 13×13 cm) Kézi működtetés	<b>SZOFTVER</b> Támogatott operációs rendszerek	Windows 11, Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1  A működés csak előre telepített Windows 7 vagy újabb operációs rendszerrel rendelkező számítógépen garantálható  macOS 10.15.6, macOS 10.15.7  <small>*Az operációs rendszerekkel való kompatibilitás a termék megjelenésének időpontjában megerősítve. A később kiadott operációs rendszerek támogatását lásd a Canon letöltési központban.</small>
<b>TINTAPATRON ÉS KAPACITÁS</b> Kazetták tinta-előfizetéssel Tinta-előfizetéssel nem kompatibilis kazetták Tintakazetta-kapacitás (normál papír) – tinta-előfizetés nélküli kazetták Papírtípusok	PG-575i (fekete), CL-576i (színes) PG-575, PG-575XL (fekete), CL-576, CL-576XL (színes) A4-es színes dokumentumnymtatás <sup>[3]</sup> Fekete: 100 oldal, Fekete XL: 400 oldal Színes: 100 oldal, Színes XL: 300 oldal Normál papír, Photo Paper Plus Glossy II (PP-201), Photo Paper Glossy „Everyday Use” (GP-501), mágneses fotópapír (MG-101), többször felragasztható fotópapír (RP-101), Canon Red Label Superior (WOP111), Canon Océ Office színes papír (SAT213) Hátsó tálcá: Max. 60 lap (normál papír)	<b>Támogatott mobilrendszerek</b> <b>Üzemeltetési követelmények</b> <b>A csomag részét képező szoftverek</b>	iOS, iPadOS, Android, ChromeOS  Kijelző: 1024×768 XGA, Telepítés: internet, CD-ROM lemez (Windows) MP illesztőprogram Scanning Utility segédprogrammal Easy-PhotoPrint Editor (letöltés)
<b>Maximális papírbemeneti kapacitás</b>	<small>*A papírbetöltési kapacitásra vonatkozó részletes listát lásd az online útmutatóban; a kapacitás a kiválasztott hordozótípustól és lapmérettől függően változik.</small>	<b>FIZIKAI JELLEMZŐK</b> Tömeg Méretek (szé × mé × ma) Akusztikai zajszintek Ajánlott üzemeltetési feltételek	kb. 4 kg kb. 435×327×145 mm kb. 48,0 dB(A) <sup>[6]</sup> Hőmérséklet: 15–30 °C Páratartalom: 10–80% relatív páratartalom (páralecsapódás nélkül) 100–240 V AC, 50/60 Hz
<b>Papírméretek</b>	Normál papír: A4, A5, B5, Letter, Legal Fotópapír: 13×18 cm, 10×15 cm, 13×13 cm	<b>Áramforrás</b> <b>Energiafogyasztás</b>	Kikapcsolt állapotban: kb. 0,3 W Készenléti állapotban (USB-n keresztül számítógéphez csatlakoztatva): Kb. 0,8 W (ha a lapolvasó lámpa ki van kapcsolva) Készenléti állapotban (minden port csatlakoztatva): Kb. 1,3 W (ha a lapolvasó lámpa ki van kapcsolva) Készenléti állapotba lépésig eltelt idő: 10 perc 1 mp Másolás: kb. 9 W <sup>[7]</sup>
<b>Papírvastagság</b>	[Egyéni méret] szélesség: 89–215,9 mm, hosszúság: 127–676 mm Normál papír: 64–105 g/m <sup>2</sup> Canon fotópapír: max. 275 g/m <sup>2</sup>		
<b>A LAPOLVASÓ MŰSZAKI ADATAI</b> Lapolvasó típusa Beolvasási felbontás (optikai) Maximális dokumentumméret	CIS síkgyas fénykép- és dokumentumskennerek 600×1200 dpi <sup>[4]</sup>  216×297 mm		
<b>A MÁSOLÓ MŰSZAKI ADATAI</b> Másolási sebesség Másolás több példányban Másolási funkciók Másolási nagyítás Dokumentumméret	sFCOT: kb. 27 mp <sup>[5]</sup> sESAT: kb. 3,0 kép/perc <sup>[5]</sup> 20 példány (max.) Dokumentummásolás, szegély nélküli másolás 25–400%, oldalhoz illesztés <sup>[8]</sup> 216×297 mm		

## Lábjegyzetek:

- [1] A tintacseppek minimum 1/4800 hüvelyk sűrűségű osztással helyezkedhetnek el
- [2] A dokumentumnyomatási sebességek az alapértelmezett normál módban történő, irodai kategóriás nyomtatásra vonatkozó, az ISO/IEC 24734 szabvány alapján mért ESAT-értékek átlagai. A fényképnymtatási sebesség az alapértelmezett beállításra vonatkozik: ISO/JIS-SCID N2 mintázat nyomtatása Photo Paper Plus Glossy II papírra. Nem tartalmazza ugyanakkor a gazdaszámítógép adatfeldolgozási idejét.
- [3] A nyomtatási kapacitás megadott értéke megfelel az ISO/IEC 24711 szabványnak. Folyamatos nyomtatás mellett mért értékek.
- [4] Optikai felbontás alatt a maximális hardveres mintavételi felbontás értendő, az ISO 14473 szabvány alapján.
- [5] A másolási sebesség az sFCOT és az sESAT érték átlaga, az ISO/IEC 29183 szabvány alapján. A másolási sebesség a dokumentum bonyolultsága, a másolás módja, az oldal telítettsége, a használt papír típusa stb. függvényében változhat, és nem veszi figyelembe a bemelegedési időt.
- [6] Az akusztikus zajt az ISO 7779 szabvány (színes nyomtatás) alapján mérik, alapértelmezett beállítások mellett.
- [7] Az ISO/JIS-SCID N2 tintasugaras nyomtatóval A4 méretű normál papírra másolásánál az alapértelmezett beállításokkal.
- [8] Csak L/10×15/2L/13×18/13×13 négyzet alakú formátum esetén

## Használati feltételek

- A műszaki adatok értesítés nélkül megváltozhatnak.
- A nyomtatási sebesség a rendszerkonfiguráció, a csatlakozás, a használt szoftver, a dokumentum bonyolultsága, a nyomtatási üzemmód, az oldal telítettsége, a használt papírtípus stb. függvényében változhat.
- A tintakapacitás a szöveges dokumentumok/fényképek nyomtatása, a használt alkalmazásszoftverek, a nyomtatás módja és a használt papír minőségének függvényében változhat. A nyomtatási kapacitásról a [www.canon-europe.com/ink/yield](http://www.canon-europe.com/ink/yield) weboldalon található további tájékoztatás
- A beolvasási sebesség függ a rendszer konfigurációjától, a csatlakoztatástól, a szoftvertől, a beolvasási mód beállításaitól és a dokumentum méretétől stb.
- A másolási sebesség a dokumentum bonyolultsága, a másolás módja, az oldal telítettsége, a használt papír típusa stb. függvényében változhat, és nem veszi figyelembe a bemelegedési időt.
- Az egyes márka- és terméknevek a tulajdonosaik védjegyei.
- A Microsoft, a Windows és a Windows embléma a Microsoft Corporation bejegyzett védjegye vagy védjegye az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.

**NYOMTASS, MÁSO LJ ÉS SZKENNELJ:  
IGAZÁN EGYSZERŰ!**

**PIXMA TS3750i**

Belépő szintű multifunkciós nyomtató: nyomtass, szkennelj és másolj magabiztosan a legfontosabb funkciókkal kedvező áron, a PIXMA Print Plan csomaggal való kompatibilitásnak köszönhetően pedig sose fogsz kifogyni a tintából

**Értékesítés kezdete: 2024. január**



## Termékadatok

Terméknév	Mercury-kód	EAN-kód	Ajánlott fogyasztói ár
PIXMA TS3750i EUR BK	6671C006BA	4549292234107	30.990 Ft

## Fogyóeszközök

Tartozék neve	Mercury-kód	EAN-kód	Ajánlott fogyasztói ár
<b>Normál méret</b>			
PG-575	5438C001AA	4549292192629	6.990 Ft
CL-576	5442C001AA	4549292192650	7.990 Ft
<b>XL méret</b>			
PG-575XL	5437C001AA	4549292192612	11.990 Ft
CL-576XL	5441C001AA	4549292192643	12.990 Ft

# NYOMTASS, MÁSO LJ ÉS SZKENNELJ: IGAZÁN EGYSZERŰ!

## PIXMA TS3750i

Belépő szintű multifunkciós nyomtató: nyomtass, szkennelj és másolj magabiztosan a legfontosabb funkciókkal kedvező áron, a PIXMA Print Plan csomaggal való kompatibilitásnak köszönhetően pedig sose fogsz kifogyni a tintából



### Méreték/logisztikai információ

Terméknév	Mercury-kód	Csomag típusa	Csomag leírása	Mennyiség/ csomag	Hosszúság (cm)	Szélesség (cm)	Magasság (cm)	Bruttó tömeg (kg)
PIXMA TS3750i	6671C006BA	EA	Egyedi	1	490	200	400	5,2
			Raklap (felső)	36	990	1190	1200	188,7
			Raklap (alsó)	36	990	1190	1200	188,7

# NYOMTASS, MÁSO LJ ÉS SZKENNELJ: IGAZÁN EGYSZERŰ!

## PIXMA TS3750i

Belépő szintű multifunkciós nyomtató: nyomtass, szkennelj és másolj magabiztosan a legfontosabb funkciókkal kedvező áron, a PIXMA Print Plan csomaggal való kompatibilitásnak köszönhetően pedig sose fogsz kifogyni a tintából



### A doboz tartalma

#### PIXMA TS3750i

- Multifunkciós nyomtató – PIXMA TS3750i
- FINE tintakazetták
- Tápkábel
- Kézikönyvek és egyéb dokumentumok

