

PIXMA TS3751i NYOMTASS, MÁSOLJ ÉS SZKENNELJ: IGAZÁN EGYSZERŰ!

Belépő szintű multifunkciós nyomtató:
nyomtass, szkennelj és másolj
magabiztosan a legfontosabb funkciókkal
kedvező áron, a PIXMA Print Plan
csomaggal való kompatibilitásnak
köszönhetően pedig sose fogsz kifogni
a tintából



PIXMA Print Plan

PIXMA PRINT PLAN



FINE Cartridge

Egyszerű tintacsere



PIXMA Cloud Link

**Beolvasás és nyomtatás
a felhőből**



Áttekinthető képernyő



Sharp Black Text

Éles és olvasható



**Mindig
csatlakoztatva**





Többé nem fogsz kifogni a tintából

Fizess elő a PIXMA Print Plan szolgáltatásra, és a tintapatronok automatikusan megérkeznek a címedre, mielőtt még kifogyhatnál. A különféle díjszabások közül kiválaszthatod a számodra legmegfelelőbbet.

Okosan egyszerű

Kompakt, modern kialakításának és kiváló ár-érték arányának köszönhetően könnyedén nyomtathatsz, szkennelhetsz és másolhatsz. Igazán egyszerű!

Kompatibilis az eszközeiddel

Táblagépedről vagy okostelefonodról vezeték nélkül, egy letisztult, egyszerű felhasználói felületen keresztül nyomtathatsz, másolhatsz és szkennelhetsz.



Ultraegyszerű beállítás

Minden korábbinál hamarabb elvégezheted a kívánt műveletet a gyors, vezeték nélküli kapcsolódásnak és az egyszerűbb beállítási eljárásnak köszönhetően.

Élet keretek nélkül

Nyomtass keret nélküli fotókat akár 13×18 cm-es méretben is. Egy 10×15 cm-es kép nyomtatása csupán 65 másodperc*. Kapcsolódj közvetlenül a fényképezőgépedhez a Wi-Fi PictBridge technológia segítségével.

TERMÉKKÍNÁLAT



PIXMA TS3751i



PIXMA TS9550



PIXMA TS8350

MODELL Modellszámok	PIXMA TS3751i sorozat TS3751i (WH)	KEZELŐFELÜLET Kijelző típusa és mérete Csatlakozás típusa – Windows/Mac	3,7 cm-es, szegmenses, fekete-fehér LCD Nagy sebességű USB (B port) Wi-Fi: IEEE802.11 b/g/n Wi-Fi biztonság: WPA-PSK(AES), WPA2-PSK(AES), WPA3-SAE(AES) Vezeték nélküli LAN frekvenciasávja: 2,4 GHz Canon PRINT alkalmazás, Easy-PhotoPrint Editor, Creative Park alkalmazás, Cloud Link, Canon Print Service beépülő modul (Android), Apple Air Print, hozzáférési pont mód, WLAN, Pict Bridge, Mopria (Android)
ÁLTALÁNOS MŰSZAKI LEÍRÁS Funkciók	Wi-Fi, nyomtatás, másolás, szkennelés, felhő	Csatlakozás típusa – egyéb	
A NYOMTATÓ MŰSZAKI ADATAI Nyomtatási felbontás Nyomtatási technológia Fekete-fehér nyomtatás sebessége Színes nyomtatás sebessége Fényképnymtatás sebessége Szegély nélküli nyomtatás Kétoldalas nyomtatás	Max. 4800 ^[1] ×1200 dpi 2 FINE tintapatron (fekete és színes) Kb. 7,7 kép/perc ^[2] Kb. 4,0 kép/perc ^[2] Szegély nélküli, 10×15 cm-es méretben: kb. 65 másodperc ^[2] Igen (13×18 cm, 10×15 cm, 13×13 cm) Kézi működtetés	SZOFTVER Támogatott operációs rendszerek	Windows 11, Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1 A működés csak előre telepített Windows 7 vagy újabb operációs rendszerrel rendelkező számítógépen garantálható. macOS 10.15.6, macOS 10.15.7
TINTAPATRON ÉS KAPACITÁS Kazetták tinta-előfizetéssel Tinta-előfizetéssel nem kompatibilis kazetták Tintakazetta-kapacitás (normál papír) – tinta-előfizetés nélküli kazetták Papírtípusok	PG-575i (fekete), CL-576i (színes) PG-575, PG-575XL (fekete), CL-576, CL-576XL (színes) A4-es színes dokumentumnyomtatás ^[3] Fekete: 100 oldal, Fekete XL: 400 oldal Színes: 100 oldal, Színes XL: 300 oldal Normál papír, Photo Paper Plus Glossy II (PP-201), Photo Paper Glossy „Everyday Use” (GP-501), mágneses fotópapír (MG-101), többször felragasztható fotópapír (RP-101), Canon Red Label Superior (WOP111), Canon Océ Office színes papír (SAT213) Hátsó tálca: Max. 60 lap (normál papír)	Támogatott mobilrendszerek Üzemeltetési követelmények A csomag részét képező szoftverek	*Az operációs rendszerekkel való kompatibilitás a termék megjelenésének időpontjában megerősítve. A később kiadott operációs rendszerek támogatását lásd a Canon letöltési központban. iOS, iPadOS, Android, ChromeOS
Maximális papírbemeneti kapacitás		FIZIKAI JELLEMZŐK Tömeg Méretek (szé × mé × ma) Akusztikai zajszintek Ajánlott üzemeltetési feltételek	kb. 4 kg kb. 435×327×145 mm kb. 48,0 dB(A) ^[6] Hőmérséklet: 15–30 °C Páratartalom: 10–80% relatív páratartalom (páralecsapódás nélkül) 100–240 V AC, 50/60 Hz
Papírméretek	Normál papír: A4, A5, B5, Letter, Legal Fotópapír: 13×18 cm, 10×15 cm, 13×13 cm	Áramforrás Energiafogyasztás	Kikapcsolt állapotban: kb. 0,3 W Készenléti állapotban (USB-n keresztül számítógéphez csatlakoztatva): Kb. 0,8 W (ha a lapolvasó lámpa ki van kapcsolva) Készenléti állapotban (minden port csatlakoztatva): Kb. 1,3 W (ha a lapolvasó lámpa ki van kapcsolva) Készenléti állapotba lépésig eltelt idő: 10 perc 1 mp Másolás: kb. 9 W ^[7]
Papírvastagság	[Egyéni méret] szélesség: 89–215,9 mm, hosszúság: 127–676 mm Normál papír: 64–105 g/m ² Canon fotópapír: max. 275 g/m ²		
A LAPOLVASÓ MŰSZAKI ADATAI Lapolvasó típusa Beolvasási felbontás (optikai) Maximális dokumentumméret	CIS síkgyágyas fénykép- és dokumentumskennerek 600×1200 dpi ^[4] 216×297 mm		
A MÁSOLÓ MŰSZAKI ADATAI Másolási sebesség Másolás több példányban Másolási funkciók Másolási nagyítás Dokumentumméret	sFCOT: kb. 27 mp ^[5] sESAT: kb. 3,0 kép/perc ^[5] 20 példány (max.) Dokumentummásolás, szegély nélküli másolás 25–400%, oldalhoz illesztés ^[8] 216×297 mm		

Lábjegyzetek:

- [1] A tintacseppek minimum 1/4800 hüvelyk sűrűségű osztással helyezkedhetnek el
- [2] A dokumentumnyomatási sebességek az alapértelmezett normál módban történő, irodai kategóriás nyomtatásra vonatkozó, az ISO/IEC 24734 szabvány alapján mért ESAT-értékek átlagai. A fényképnymtatási sebesség az alapértelmezett beállításra vonatkozik. ISO/JIS-SCID N2 mintázat nyomtatása Photo Paper Plus Glossy II papírra. Nem tartalmazza ugyanakkor a gazdaszámlítógép adatfeldolgozási idejét.
- [3] A nyomtatási kapacitás megadott értéke megfelel az ISO/IEC 24711 szabványnak. Folyamatos nyomtatás mellett mért értékek.
- [4] Optikai felbontás alatt a maximális hardveres mintavételi felbontás értendő, az ISO 14473 szabvány alapján.
- [5] A másolási sebesség az sFCOT és az sESAT érték átlaga, az ISO/IEC 29183 szabvány alapján. A másolási sebesség a dokumentum bonyolultsága, a másolás módja, az oldal telítettsége, a felhasznált papír típusa stb. függvényében változhat, és nem veszi figyelembe a bemelegedési időt.
- [6] Az akusztikus zajt az ISO 7779 szabvány (színes nyomtatás) alapján mérik, alapértelmezett beállítások mellett.
- [7] Az ISO/JIS-SCID N2 tintasugaras nyomtatóval A4 méretű normál papírra másolásánál az alapértelmezett beállításokkal.
- [8] Csak L/10×15/2L/13×18/13×13 négyzet alakú formátum esetén

Használati feltételek

- A műszaki adatok értesítés nélkül megváltozhatnak.
- A nyomtatási sebesség a rendszerkonfiguráció, a csatlakozás, a használt szoftver, a dokumentum bonyolultsága, a nyomtatási üzemmód, az oldal telítettsége, a felhasznált papírtípus stb. függvényében változhat.
- A tintakapacitás a szöveges dokumentumok/fényképek nyomtatása, a felhasznált alkalmazásszoftverek, a nyomtatás módja és a felhasznált papír minőségének függvényében változhat. A nyomtatási kapacitásról a www.canon-europe.com/ink/yield weboldalon található további tájékoztatás.
- A beolvasási sebesség függ a rendszer konfigurációjától, a csatlakoztatástól, a szoftvertől, a beolvasási mód beállításaitól és a dokumentum méretétől stb.
- A másolási sebesség a dokumentum bonyolultsága, a másolás módja, az oldal telítettsége, a felhasznált papír típusa stb. függvényében változhat, és nem veszi figyelembe a bemelegedési időt.
- Az egyes márka- és terméknevek a tulajdonosaik védjegyei.
- A Microsoft, a Windows és a Windows embléma a Microsoft Corporation bejegyzett védjegye vagy védjegye az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.

**NYOMTASS, MÁSO LJ ÉS SZKENNELJ:
IGAZÁN EGYSZERŰ!**

PIXMA TS3751i

Belépő szintű multifunkciós nyomtató: nyomtass, szkennelj és másolj magabiztosan a legfontosabb funkciókkal kedvező áron, a PIXMA Print Plan csomaggal való kompatibilitásnak köszönhetően pedig sose fogsz kifogyni a tintából

Értékesítés kezdete: 2025. január



Termékadatok

Terméknév	Mercury-kód	EAN-kód	Ajánlott fogyasztói ár
PIXMA TS3751i EUR WH	6671C026BA	4549292234138	30.990 Ft

Fogyóeszközök

Terméknév	Mercury-kód	EAN-kód	Ajánlott fogyasztói ár
Normál méret			
PG-575	5438C001AA	4549292192629	6.990 Ft
CL-576	5442C001AA	4549292192650	7.990 Ft
XL méret			
PG-575XL	5437C001AA	4549292192612	11.990 Ft
CL-576XL	5441C001AA	4549292192643	12.990 Ft

**NYOMTASS, MÁSO LJ ÉS SZKENNELJ:
IGAZÁN EGYSZERŰ!**

PIXMA TS3751i

Belépő szintű multifunkciós nyomtató: nyomtass, szkennelj és másolj magabiztosan a legfontosabb funkciókkal kedvező áron, a PIXMA Print Plan csomaggal való kompatibilitásnak köszönhetően pedig sose fogsz kifogyni a tintából



Méretek/logisztikai információ

Terméknév	Mercury-kód	Csomag típusa	Csomag leírása	Mennyiség/ csomag	Hosszúság (cm)	Szélesség (cm)	Magasság (cm)	Bruttó tömeg (kg)
PIXMA TS3751i EUR WH	6671C026BA	EA	Egyedi	1	490	200	400	5,2
			Raklap (felső)	36	990	1190	1200	188,7
			Raklap (alsó)	36	990	1190	1200	188,7

NYOMTASS, MÁSO LJ ÉS SZKENNELJ: IGAZÁN EGYSZERŰ!

PIXMA TS3751i

Belépő szintű multifunkciós nyomtató: nyomtass, szkennelj és másolj magabiztosan a legfontosabb funkciókkal kedvező áron, a PIXMA Print Plan csomaggal való kompatibilitásnak köszönhetően pedig sose fogsz kifogyni a tintából



A doboz tartalma

PIXMA TS3751i

- Multifunkciós nyomtató – PIXMA TS3751i
- FINE tintakazetták
- Tápkábel
- Kézikönyvek és egyéb dokumentumok

