

PIXMA G3480

GYORS, KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ KÉTOLDALAS NYOMTATÁS. HATALMAS MEGTAKARÍTÁSOK



Gyors, csúcsmínőségű és költséghatékony 3 az 1-ben nyomtató Wi-Fi funkcióval produktív diákok, családok és otthonról dolgozók számára.

3-in-1 3 az 1-ben nyomtató



Fast Printing

11,0 kép/perc /
6,0 kép/perc



Auto 2-sided Print

Automatikus kétoldalas
nyomtatás



Kiváló minőségű
nyomtatás



1,35"-os dönthető
LCD-képernyő



Rear Feeding Capacity

100 lapos
kapacitás





Extra-alacsony üzemeltetési költségek

Az újratölthető, nagy kapacitású tintapatronoknak köszönhetően jelentős megtakarítást érhet el a nyomtató élettartama alatt. 6000¹ oldal nyomtatása egy fekete tintalackkal (7600 az Economy esetében) és 7700¹ oldal nyomtatása egy színes tintalackkal (8100 az Economy esetében)



Gyors és kiváló minőségű nyomtatás

A pigmentfekete tintának és a festékalapú színes tintáknak köszönhetően a dokumentumok és a fényképek is fantasztikusan néznek ki. Ráadásul a 11,0 kép/perces (fekete-fehér) és a 6,0 kép/perces (színes) nyomtatási sebességnek és az automatikus kétoldalas nyomtatásnak köszönhetően nem kell sokat várnia a nyomtatásra



Vezeték nélküli csatlakoztathatóság

Nyomtasson gond nélkül számos eszközről a Wi-Fi-csatlakoztathatóság, valamint a PIXMA Cloud Link (a gyorsabb hozzáférés érdekében nincs szükség bejelentkezésre), a Canon PRINT alkalmazás, az Apple AirPrint és más funkciók támogatása révén



Egyszerű kezelés

Könnyű, egyszerű mindennapos használat a dönthető 1,35"-os LCD-panelnek és az egymozdulatos nyomatófej-behelyezésnek köszönhetően



Egyszerű otthoni karbantartás

A felhasználó által cserélhető karbantartó patronnak és a mechanikai azonosítóval ellátott, összenyomást nem igénylő tintalackoknak köszönhetően minimálisra csökkentheti az állásidőt



Dolgozzon több médiával

Bontakoztassa ki kreativitását otthonában a mágneses papírra, vasalható papírra és a matt fotópapírra történő nyomtatás kínálatá lehetőségekkel

TERMÉK- VÁLASZTÉK



PIXMA G4470



PIXMA G3470



PIXMA G2470



PIXMA G1430

ÁLTALÁNOS MŰSZAKI LEÍRÁS

Funkciók

Wi-Fi, nyomtatás, szkennelés és másolás, felhő

A NYOMTATÓ MŰSZAKI JELLEMZŐI

Nyomtatási felbontás

Akár 4800×1200 dpi^[1]

Nyomtatási technológia

2 FINE nyomtatófej (fekete és színes)
Újratölthető tintatartályos nyomtatók

Fekete-fehér nyomtatás sebessége

kb. 11 kép/perc^[2]

Színes nyomtatás sebessége

kb. 6,0 kép/perc^[2]

Fényképnymtatás sebessége

Szegély nélküli, 10×15 cm-es méretben:
kb. 45 másodperc^[3]

Szegély nélküli nyomtatás

Igen
A4, B5, LTR, 4×6", 5×7", 7×10", 8×10", Négyzet alakú
3,5" (89 mm × 89 mm), Négyzet alakú 5"
(127 mm × 127 mm), Kártya méret
(55 mm × 91 mm)^[4]

Kétoldalas nyomtatás

Automatikus kétoldalas nyomtatás

TINTÁK ÉS KAPACITÁSOK

Tintapatronok

Tartozék:
GI-41 <PGBK>
GI-41 <C>
GI-41 <M>
GI-41 <Y>

Opcionális:
GI-41S <PGBK>
GI-41S <C>
GI-41S <M>
GI-41S <Y>

GI-41 tintapalack

kapacitása (normál papír)

A4-es színes dokumentumnyomtatás^[5]
Fekete: 6000 oldal (Gazdaságos üzemmód:
7600 oldal)^[6]
Színes: 7700 oldal (gazdaságos üzemmódban:
8100 oldal)^[6]

*Becsült kiegészítő kapacitás

10×15 cm-es színes fényképnymtatás^[7]

Színes: 2200 fénykép

*Becsült kiegészítő kapacitás

GI-41 tintapalack

kapacitása (fényképnymtatás)

A4-es színes dokumentumnyomtatás^[5]

Fekete: 3100 oldal (gazdaságos üzemmódban:
3900 oldal)^[6]

Színes: 4400 oldal (gazdaságos üzemmódban:
4600 oldal)^[6]

*Becsült kiegészítő kapacitás

GI-41S tintapalack

kapacitása (fényképnymtatás)

10×15 cm-es színes fényképnymtatás^[7]

Színes: 1200 fénykép

*Becsült kiegészítő kapacitás

TÁMOGATOTT PAPIRTÍPUSOK

Papírtípusok

Normál papír
Red Label Superior 80 g/m² (WOP111),
Canon Oce Office színes papír 80 g/m² (SAT213)
Photo Paper Pro Luster (LU-101),
Photo Paper Plus Glossy II (PP-201)
Matt fotópapír (MP-101),
Glossy Photo Paper „Everyday Use” (GP-501)
Nagy felbontású papír (HR-101N),
Boríték,
Photo Paper Plus Semi-Gloss (SG-201),
Greeting Card (üdvözlőlap)
(gyártó: Avery és RedRiverPaper),
Cardstock (kartonpapír)
(gyártó: Neenah Paper és INKPRESS),
Többször felragasztható fotópapír (RP-101)
Magnetic Photo Paper (mágneses fotópapír)
(MG-101)
Vasalható transzferpapírok sötét színű szövetekhez
(DF-101),
Kétoldalas matt papír (MP-101D),
Pólóra vasalható matrica

Hátsó tálcá: max. 100 lap (normál papír)

Maximális papírbemeneti kapacitás

Papírméret

A4, A5, A6, B5, LTR, LGL, Executive, Foolscap, F4,
Oficio2, B-Oficio, M-Oficio, 4×6" (10×15 cm), 5×7"
(13×18 cm), 7×10" (18×25 cm), 8×10" (20×25 cm),
DL borítékok, COM10 borítékok, C5 borítékok, Monarch
borítékok, Négyzet alakú 3,5"
(89 mm × 89 mm), Négyzet alakú 5"
(127 mm × 127 mm), Kártya méret (55 mm × 91 mm)

[Egyéni méret] szélesség 55 mm – 216 mm, hossz
89 mm – 1200 mm

Papírvastagság

Hátsó tálcá: normál papír 64–105 g/m²
Speciális Canon papír: max. papírtömeg:
kb. 265 g/m²
(Photo Paper Plus Glossy II PP-201)

A LAPOLVASÓ MŰSZAKI JELLEMZŐI

Lapolvasó típusa

Beolvasási felbontás (optikai)

Sorszkenelési sebesség

Szkenelési színmélysége (kimeneti)

Maximális dokumentumméret

A MÁSOLÓ MŰSZAKI JELLEMZŐI

Másolási sebesség

Másolási minőség

Intenzitásbeállítás

Másolás több példányban

Másolási funkciók

Másolási nagyítás

ÁLTALÁNOS

Kijelző

Interfész

Protokoll

TLS

Vezeték nélküli LAN

Mobilalkalmazások (iOS®/ANDROID™)

A nyomtató funkciói

Smart Assistant és automatizálási támogatás Operációs rendszerrel való kompatibilitás

Minimális rendszerkövetelmények A csomag részét képező szoftverek

FIZIKAI JELLEMZŐK

Tömeg

Méret

Akusztikai zajszintek

Üzemi hőmérséklet

Üzemi páratartalom

Áramforrás

Energiafogyasztás

Jellemző energiafogyasztás

CIS síkgyágy fénykép- és dokumentumszkenner

600×1200 dpi^[8]

Színes: 3,5 ms/sor (300 dpi)^[9]

Szürkeárnyalatos: 1,5 ms/sor (300 dpi)^[9]

Színes: egyenként 8 bites RGB

Szürkeárnyalatos: 8 bites

A4/LTR

sFCOT: kb. 23 mp^[10]

sESAT: kb. 3,2 kép/perc^[10]

3 szint (gazdaságos, normál, kiváló)

9 pozíció, automatikus intenzitás (AE másolás)

99 példány (max.)

Dokumentummásolás, fényképmásolás, szegély nélküli másolás, 2 az 1-re és 4 az 1-re másolás, kétoldalas másolás, kerettörleléses másolás, igazolmánymásolás

25–400% (1%-os lépésekben)

Oldalhoz illesztés

A5-ös méretről A4-es méretre, B5-ös méretről A4-es méretre, A4-es méretről A5-ös méretre és A4-es méretről B5-ös méretre

1,35"-os/3,4 cm-es, négyzet alakú LCD kijelző (monokróm)

Nagy sebességű USB (USB B port)

SNMP, HTTP, TCP/IP (IPv4/IPv6)

1.3/1.2/1.1/1.0

Támogatott szabványok: IEEE802.1 b/g/n^[11]

Biztonság: WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES)

Frekvenciasáv: 2,4 GHz*

* A frekvenciasáv szélessége és az elérhető csatornák

országoként vagy régióként eltérőek.

Canon PRINT alkalmazás^[12]

Creative Park alkalmazás^[13]

Easy-PhotoPrint Editor alkalmazás^[14]

Easy-PhotoPrint Editor szoftver^[15]

PIXMA Cloud Link (nyomtatás)

Canon Print Service beépülő modul (Android)^[16]

Apple AirPrint^[17]

Wireless Direct funkció^[18]

Mopria (Android)^[19]

Amazon Alexa™^[20]

Windows 11, Windows 10, Windows 8.1,

Windows 7 SP1

A működés csak előre telepített Windows 7 SP1

vagy újabb operációs rendszerrel rendelkező

számítógépen garantálható.

.NET Framework szükséges.

A nyomtató-illesztőprogram és az IJ Printer Assistant

Tool a következő operációs rendszereket támogatja.

Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server

2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server

2019, Windows Server 2022

Mac: macOS Big Sur 11.7.6 ~ macOS Sonoma 14

Chrome OS

iPad OS

Mobil operációs rendszerek: iOS®, Android™^[21]

Kijelző: 1024×768 XGA

Nyomtató-illesztőprogram

IJ Printer Assistant Tool

kb. 6,5 kg

Kb. 416×363×177 mm (visszatölt tálcákkal)

Kb. 416×555×268 mm (kihúzott tálcákkal)

kb. 49,0 dB(A)^[22]

5–35 °C

10–90% relatív páratartalom (páraecsapódás nélkül)

100–240 V AC, 50/60 Hz

Kikapcsolt állapotban: kb. 0,1 W

Készletléti állapotban (USB-eszköz csatlakoztatva a

számítógépre): kb. 0,8 W

Készletléti állapotban (minden port csatlakoztatva):

kb. 1,3 W

Készletléti állapotba lépésig eltelt idő: 11 perc

0 másodperc*

Másolás: kb. 18 W^[23]

* A készletléti állapotba lépésig eltelt idő nem módosítható.

0,19 kWh^[24]

Lábjegyzetek:

- [1] A tintacseppek minimum 1/4800 hüvelyk sűrűségű osztással helyezkedhetnek el
- [2] A normál papírra történő A4-es dokumentumnyomatás sebességét az ISO/IEC 24734 szabvány irodai kategóriás tesztlének ESAT átlagértéke alapján határozták meg.
- [3] A fénykéynyomatás sebességét az illesztőprogram alapértelmezett beállításai és az ISO/JIS-SCID N2 szabvány használata mellett Canon Photo Paper Plus Glossy II papíron, a gazdaságművelet adatfeldolgozási ideje nélkül határozták meg.
- [4] A szegély nélküli nyomtatáshoz NEM támogatott papírtípusok: boríték, nagy felbontású papír, pólóra vasalható matricák, fotomatricák
- [5] Az oldalkapacitás a Canon egyedi tesztelési eljárásán alapuló érték, amely az ISO/IEC 24712 táblázat alapján, a kezdeti beállítást követően a cserével végzett folyamatos nyomtatás mellett kerül meghatározásra.
- [6] Gazdaságos üzemmódban a sűrűség csökkentése révén kevesebb fekete tinta felhasználására van szükség – a normál módhoz képest 26%-kal több oldal nyomtatható.
- [7] Az oldalkapacitás a Canon egyedi tesztelési eljárásán alapuló érték, amely az ISO/IEC 29103 táblázat alapján, a kezdeti beállítást követően a cserével végzett folyamatos nyomtatás mellett kerül meghatározásra.
- [8] Optikai felbontás alatt a maximális hardveres mintavételi felbontás értendő, az ISO 14473 szabvány alapján. A maximális optikai felbontással történő beolvasás csak TWAIN illesztőprogram használata esetén elérhető.
- [9] A legnagyobb sebesség Hi-Speed USB esetén Windows PC-n. A számítógépre történő átvitel idejét nem tartalmazza.
- [10] A színes dokumentummásolás sebességét az ISO/IEC 29183 szabvány teljesítménytesztje sFCOT és sESAT értékének átlaga alapján határozták meg. A másolási sebesség a dokumentum bonyolultsága, a másolás módja, az oldal telítettsége, a felhasznált papír típusa stb. függvényében változhat, és nem veszi figyelembe a bemelegedési időt.
- [11] A vezeték nélküli nyomtatáshoz vezeték nélküli 802.11b/g/n használatára van szükség, amely 2,4 GHz-en működik. A vezeték nélküli teljesítmény a talaj, valamint a nyomtató és a vezeték nélküli hálózati kliensek közötti távolság függvényében változhat.
- [12] Internetkapcsolat szükséges, valamint a Canon PRINT Inkjet/SELPHY alkalmazás, amely ingyenesen elérhető az App Store és a Google Play áruházban. Kompatibilis az iOS 7.0 vagy újabb rendszert futtató iPad, iPhone 3GS vagy újabb készülékekkel, a 3. generációs vagy újabb iPod touch készülékekkel, valamint az Android 2.3.3 vagy újabb rendszert futtató Android mobilkészülékekkel. A készülékek ugyanahhoz a vezeték nélküli 802.11 b/g/n/a-kompatibilis munkahálózathoz kell csatlakoznia, mint a nyomtatója. Kompatibilis közösségi médiafiókot igényel, és az adott közösségi médiához tartozó felhasználói fiók általános szerződési feltételei vonatkoznak rá. Előfordulhatnak kivételek.
- [13] Szükség van hozzá internetkapcsolatra, illetve a Creative Park alkalmazásra, mely ingyenesen elérhető az App Store és a Google Play áruházban. Kompatibilis az iOS 12.0 vagy újabb, illetve az Android OS 5.0 vagy újabb verziójú operációs rendszereivel. Az alkalmazás használatához egy Canon ID és egy Canon tintasugaras nyomtató szükséges.
- [14] Az Easy-PhotoPrint Editor mobilalkalmazáshoz internetkapcsolat és az Easy-PhotoPrint Editor alkalmazás 1.1.0 verziója szükséges, amely ingyenesen letölthető az App Store és a Google Play áruházakból. Kompatibilis az iOS 10 vagy újabb rendszert futtató iPad Air2 (2. generációs), iPad Mini 4 és iPhone 6s vagy újabb eszközökkel, valamint az Android 5.x vagy újabb rendszert futtató Android mobilkészülékekkel. Előfordulhatnak kivételek. A következő fájlformátumok támogatottak: JPEG, PNG, HEIF (iOS 11 és macOS 10.13 vagy újabb verziójú operációs rendszert futtató eszközök), DLP mentési adatok, Poster Artist exportálási adatok, EasyPhoto+ exportálási adatok, Easy-PhotoPrint Editor exportálási adatok.
- [15] Az Easy-PhotoPrint Editor szoftver internetkapcsolatot igényel, és a következő operációs rendszerekkel kompatibilis: Microsoft Windows 10 (64 bites/32 bites), Microsoft Windows 8.1 (64 bites/32 bites), Microsoft Windows 7 SP1 (64 bites/32 bites), macOS High Sierra 10.13 verzió, macOS Sierra 10.12 verzió, Mac OS X El Capitan 10.11 verzió és Mac OS X El Capitan 10.10.5 verzió. A Windows és a macOS/Mac OS X rendszerre vonatkozó minimális követelmények: 2 GB RAM és 1024×768 felbontású monitor.
- [16] A Canon Print Service egy beépülő nyomtatási modul Android okoseszközökhöz, amely lehetővé teszi, hogy a 4.4 és 5.0 verziójú Android készülékekről számos különféle Canon nyomtatóra lehessen nyomtatni Wi-Fi hálózaton keresztül. A beépülő modul nem működik önálló alkalmazásként. Ingyenesen elérhető a Google Play áruházban.
- [17] Az AirPrint funkció használatához iOS 7.0 vagy újabb rendszert futtató, kompatibilis iPad, iPhone vagy iPod Touch eszközre, valamint az iOS eszközzel azonos hálózathoz csatlakoztatott, AirPrint funkcióval rendelkező nyomtatóra van szükség. A Mac, PC, AirPort Base Station vagy Time Capsule készülék USB-portjához csatlakoztatott nyomtató nem támogatott.
- [18] A kábel nélküli beállítás befejezéséhez olyan okoseszközre van szükség, amelyre telepítve van a Canon PRINT alkalmazás, és a kívánt aktív vezeték nélküli hálózathoz csatlakozik.
- [19] Android 4.4 vagy újabb operációs rendszerrel rendelkező Android mobilkészülékre van szükség, amelyen a Mopria Print Service előre be van töltve az adott eszközzel és a kompatibilis PIXMA nyomtatóval ugyanazon a vezeték nélküli hálózaton. A Mopria-élmény Android 4.4 rendszerű mobilkészülékeken is elérhető a Mopria Print Service-nek a Google Play áruházból való letöltésével.
- [20] Aktív Smart Assistant-fiók hozzáférése szükséges, valamint az ahhoz tartozó alkalmazás engedélyezése, az okoseszköznek és a nyomtatónak aktívan kapcsolódnia kell a Canon Inkjet Cloud Printing Center engedélyével, továbbá szükség van a kompatibilis nyomtató számára elérhető/engedélyezett szükséges művelet(ek)re, készlet(ek)re vagy kisalkalmazás(ok)ra. A hangparancsok nem jeleníthetők meg szöveggént a képernyővel rendelkező Amazon okoseszközökön. Csak angol, francia és német nyelv támogatott.
- [21] Előfordulhat, hogy bizonyos funkciók nem használhatók ezekkel az operációs rendszerekkel. A részletek a kézikönyvben vagy a weboldalon tekinthetők meg.
- [22] Normál papír (A4, fekete/fehér). Az akusztikus zajt az ISO7779 szabvány alapján mérik.
- [23] Másolás: A tintasugaras nyomtatóval A4 méretű normál papírra nyomtatott ISO/JIS-SCID N2 mintázat másolásakor alapértelmezett beállításokkal.
- [24] Jellemző energiafogyasztás (TEC) értéke: a TEC-érték számítása azon a feltételezésen alapul, hogy az egységet 5 napon át rendszeresen átkapcsolják működési módba, alvó módba és kikapcsolt állapotba, emellett az adott hét fennmaradó 2 napján alvó módban vagy kikapcsolt állapotban hagyják. A termék TEC-értékét a Canon saját belátása szerint számítja ki, a Nemzetközi ENERGY STAR program által szabványosított TEC-mérési folyamat használatával.

Használati feltételek

- A műszaki adatok értesítés nélkül megváltozhatnak.
- A nyomtatási sebesség a rendszerkonfiguráció, a csatlakozás, a használt szoftver, a dokumentum bonyolultsága, a nyomtatási üzemmód, az oldal telítettsége, a felhasznált papírtípus stb. függvényében változhat.
- A tintakapacitás a szöveges dokumentumok/fényképek nyomtatása, a felhasznált alkalmazászoftverek, a nyomtatás módja és a felhasznált papír minőségének függvényében változhat. A nyomtatási kapacitásról a www.canon-europe.com/ink/yield weboldalon található további tájékoztatás.
- Az egyes márká- és termékeknek a tulajdonosaik védjegyei.
- A Microsoft, a Windows és a Windows embléma a Microsoft Corporation bejegyzett védjegye vagy védjegye az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.

GYORS, KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ KÉTOLDALAS NYOMTATÁS. HATALMAS MEGTAKARÍTÁSOK

PIXMA G3480

Gyors, csúcsmínőségű és költséghatékony 3 az 1-ben nyomtató Wi-Fi funkcióval produktív diákok, családok és otthonról dolgozók számára.

Értékesítés kezdete: 2025. január



Termékadatok

Terméknév	Mercury-kód	EAN-kód	Ajánlott fogyasztói ár
PIXMA G3480	6708C009AA	4549292235753	97.990 Ft

Fogyóeszközök

Tartozék neve	Mercury-kód	EAN-kód	Ajánlott fogyasztói ár
Normál méret			
GI-41PGBK	4528C001AA	4549292169522	4.990 Ft
GI-41C	4543C001AA	4549292169768	3.499 Ft
GI-41M	4544C001AA	4549292169782	3.499 Ft
GI-41Y	4545C001AA	4549292169805	3.499 Ft
Karbantartó kazetta			
MC-G07	6799C001AA	4549292237900	4.199 Ft

GYORS, KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ KÉTOLDALAS NYOMTATÁS. HATALMAS MEGTAKARÍTÁSOK

PIXMA G3480

Gyors, csúcsmínőségű és költséghatékony 3 az 1-ben nyomtató Wi-Fi funkcióval produktív diákok, családok és otthonról dolgozók számára.



Méretek/logisztikai információ

Terméknév	Mercury-kód	Csomagolási típus	Mennyiség/csomag	Hosszúság (mm)	Szélesség (mm)	Magasság (mm)	Bruttó tömeg (kg)	Nettó tömeg (kg)
PIXMA G3480	6708C009AA	Egyedi	1	502	523,5	269	10,3	7,23
		Raklap (alsó)	20	1007	1050	1348	207,5	144,6
		Raklap (felső)	16	1007	1050	1079	166,3	115,7

GYORS, KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ KÉTOLDALAS NYOMTATÁS. HATALMAS MEGTAKARÍTÁSOK

PIXMA G3480

Gyors, csúcsmínőségű és költséghatékony 3 az 1-ben nyomtató Wi-Fi funkcióval produktív diákok, családok és otthonról dolgozók számára.



A doboz tartalma

PIXMA G3480

- PIXMA G3480 újratölthető MegaTank tintasugaras nyomtató
- 4 darab nagy kapacitású tintapalack (1 db fekete és 1-1 db C/M/Y)
- Tápkábel
- Kézikönyvek és egyéb dokumentumok
- Telepítő CD-ROM (CD csak Windows esetében)

