



HP Color LaserJet Enterprise 6700dn nyomtató

Nagyon termelékeny. Rendkívül hatékony.

A kis helyigényű készülék fejlett képességeivel átalakíthatja munkafolyamatait. Legyen szó nyomtatási sebességről vagy színes panelekről⁹, a testreszabható konfigurációk segítenek kielégíteni az elfoglalt munkacsoportok igényeit. Mindeközben megvédi vállalkozását a folyamatosan fejlődő biztonsági fenyegetésektől.



Ez a nyomtató kizárólag új, illetve újrahasznosított HP chippel rendelkező patronokkal használható, és dinamikus biztonsági intézkedéseket alkalmaz a nem HP chippel rendelkező patronok blokkolására. Az időszakos firmware-frissítések fenntartják ezen intézkedések hatékonyságát, és blokkolják a korábban még működő patronokat. Az újrahasznosított HP chip lehetővé teszi az újrahasznosított, felújított és újratöltött patronok használatát. További információk: <http://www.hp.com/learn/ds>

Testreszabható és méretezhető megoldások¹

- Az egyedülállóan rugalmas, megrendelhető konfigurációkkal azokat a funkciókat kaphatja, amelyekre szüksége van. Az üzleti igényeire és a költségkeretére optimalizálhatja eszközét.
- Többféle beépített tárhely, például HDD és SSD meghajtók közül választhat az eszközön tárolt adatok és dokumentumok kezeléséhez.

Gyors és zökkenőmentes digitalizálás

- A felhőhöz csatlakoztatott HP Workpath-alkalmazásokkal testre szabhatja a nyomtatási élményt. Személyre szabott tartalmakhoz férhet hozzá, és integrálhatja a papíralapú és a digitális munkafolyamatokat.²
- A HP és külső felek által fejlesztett több száz megoldással és a kártyaolvasó-támogatást tartalmazó HP Open Extensibility Platformmal biztosíthatja a csapatának a sikerhez szükséges eszközöket.
- A HP Custom Color Managerrel egyszerűvé teheti a színkezelést. A felhőben elérhető színprofilokkal könnyedén összehangolhatja bármilyen dokumentum-/eszközkombináció színes nyomtatását. Minőségi színprofilokhoz férhet hozzá drága színezégyeztetési rendszerek használata nélkül.³
- A célzott beégetési technológia⁴ kevesebb energiát fogyaszt, és segít csökkenteni a hűtési igényeket, így lehetővé teszi a nagyobb, gyorsabb színes nyomtatási feladatokat.

Minden, ami egy irodai nyomtatótól elvárható

- A fejlett munkafolyamat-megoldásoknak köszönhetően ez a teljes körű funkciókkal rendelkező A4-es nyomtató a legjobb választás a munkacsoportok számára.
- A gyors, akár percenkénti 52 oldalas nyomtatási sebességgel minden teendőt gyorsan elintézhet.⁵
- Hatékonyan dolgozhat, és naprakész maradhat a teljes eszközparkhoz elérhető legújabb funkciókkal kapcsolatban a frissíthető HP FutureSmart firmware segítségével.⁶
- A HP Web Jetadminnal⁷ kezelheti a nyomtatási környezet irányítását az egyszerűbb flottakezelés és a következetes nyomtatási élmény érdekében.

A HP Wolf Security folyamatosan figyeli a fenyegetéseket

- A HP Sure Start a színpalak mögött folyamatosan dolgozik, bekapcsoláskor a rendszer automatikusan ellenőrzi a működési kódot (BIOS), és probléma esetén önállóan javítja a hibát.
- A HP Connection Inspector a hálózati kapcsolatokat vizsgálja. Emellett vizsgálja a nyomtató kimenő hálózati kapcsolatait a gyanús kérések és a kártevők kiszűrése érdekében, hogy Ön mindig biztonságban legyen és elérhető maradjon.
- A Memory ShieldTM és a kibővített működés közbeni behatolásészlelés megvédi a memóriát és az egyéb alkalmazásokat. Common Criteria tanúsítvánnyal⁸ rendelkezik, így folyamatosan figyeli a memóriatevékenységeket a nulladik napi [ismert/ismeretlen] támadások valós időben történő észlelése és megakadályozása érdekében, emellett önjavításra is képes.
- Minimalizálhatja a kitétséget az engedélyezési lista ellenőrzésével és olyan firmware-rel, amely indításkor automatikusan ellenőrzi a – HP által digitálisan aláírt – kód eredetiségét.

A termék bemutatása

- 1. Automatikus 2 oldalas nyomtatás
- 2. HP eMMC-tárhely
- 3. Elülső ajtón keresztüli hozzáférés az All-in-One tonerkazettákhoz
- 4. 500 lapos kimeneti gyűjtő, támogatás A4 méretig
- 5. 10,9 cm képátlójú színes, érintőképernyős kijelző
- 6. Hardverintegrációs rekesz (más gyártótól származó eszközök és kiegészítők csatlakoztatásához)
- 7. Könnyen hozzáférhető USB-port
- 8. Tápkapcsoló gomb
- 9. Jobb oldali ajtón keresztüli hozzáférés a nyomtatási úthoz
- 10. 100 lapos 1. többfunkciós tálca, támogatás A4 méretig
- 11. 550 lapos 2. tálca, támogatás A4 méretig
- 12. Nyílás kábel típusú biztonsági zárhoz
- 13. SuperSpeed USB 3.0-gazdaport
- 14. Nagy sebességű USB 2.0-gazdaport
- 15. Gigabit Ethernet-port
- 16. SuperSpeed 3.0-eszközport



A sorozat gyors áttekintése



Típus	HP Color LaserJet Enterprise 6700dn nyomtató
Termékszám	6QN33A
Funkciók	Nyomtatás
Nyomtatási sebesség	52 oldal percenként
Vezérlőpult	10,9 cm képátlójú színes, érintőképernyős kijelző
RMPV	Akár 14 000 oldal havonta
Bemeneti kapacitás	650/3850 (normál/max)
Kimeneti kapacitás (normál)	500 lap
Processzor	Kétmagos, 1,2 GHz
Workpath-kompatibilis	Igen (4 GB-os bővítéssel)
Bővíthetőség	HP FutureSmart 5, OXPd

Kiegészítők, kellékanyagok és támogatás

Kellékek	527F9A HP LaserJet Tonergyűjtőegység 150 000 oldal 527G3A HP LaserJet 220 V-os továbbfejlesztett beégetőmű-készlet 200 000 oldal 527G8A HP LaserJet Image Transfer Belt 225 000 oldal 527G9A HP LaserJet Image Transfer Belt 225 000 oldal 527H2A HP LaserJet Tray 2 Roller Kit 150 000 oldal 527H3A HP LaserJet MP Tray Roller Kit 150 000 oldal W2130A HP 213A fekete eredeti LaserJet tonerkazetta Átlagos nyomtatási kapacitás: 3500 szabványos oldal. Hivatalos nyomtatási kapacitás az ISO/IEC 19752 szabvány szerint W2130X HP 213X nagy kapacitású fekete eredeti LaserJet tonerkazetta Átlagos nyomtatási kapacitás: 9000 szabványos oldal. Hivatalos nyomtatási kapacitás az ISO/IEC 19752 szabvány szerint W2130Y HP 213Y extra nagy kapacitású fekete eredeti LaserJet tonerkazetta Átlagos nyomtatási kapacitás: 18 000 szabványos oldal. Hivatalos nyomtatási kapacitás az ISO/IEC 19752 szabvány szerint W2131A HP 213A ciánkék eredeti LaserJet tonerkazetta 3000 szabványos oldal az ISO/IEC 19752 szabvány szerint W2131X HP 213X nagy kapacitású ciánkék eredeti LaserJet tonerkazetta 6000 normál oldal az ISO/IEC 19752 szabvány szerint W2131Y HP 213Y extra nagy kapacitású ciánkék eredeti LaserJet tonerkazetta 12 000 normál oldal az ISO/IEC 19752 szabvány szerint W2132A HP 213A sárga eredeti LaserJet tonerkazetta 3000 szabványos oldal az ISO/IEC 19752 szabvány szerint W2132X HP 213X nagy kapacitású sárga eredeti LaserJet tonerkazetta 6000 normál oldal az ISO/IEC 19752 szabvány szerint W2132Y HP 213Y extra nagy kapacitású sárga eredeti LaserJet tonerkazetta 12 000 normál oldal az ISO/IEC 19752 szabvány szerint W2133A HP 213A bíbor eredeti LaserJet tonerkazetta 3000 szabványos oldal az ISO/IEC 19752 szabvány szerint W2133X HP 213X nagy kapacitású bíbor eredeti LaserJet tonerkazetta 6000 normál oldal az ISO/IEC 19752 szabvány szerint W2133Y HP 213Y extra nagy kapacitású bíbor eredeti LaserJet tonerkazetta 12 000 normál oldal az ISO/IEC 19752 szabvány szerint W2140Z HP 214Z ultra nagy kapacitású fekete eredeti LaserJet tonerkazetta Átlagos nyomtatási kapacitás: 31 000 szabványos oldal. Hivatalos nyomtatási kapacitás az ISP/IEC 19752 szabvány szerint. W2141Z HP 214Z ultra nagy kapacitású ciánkék eredeti LaserJet tonerkazetta 26 000 szabványos oldal az ISO/IEC 19752 szabvány szerint W2142Z HP 214Z ultra nagy kapacitású sárga eredeti LaserJet tonerkazetta 26 000 szabványos oldal az ISO/IEC 19752 szabvány szerint W2143Z HP 214Z ultra nagy kapacitású bíbor eredeti LaserJet tonerkazetta 26 000 szabványos oldal az ISO/IEC 19752 szabvány szerint
Tartozékok	1M8J0A HP 4 GB DDR3Lx64 204 tűs 933 MHz DIMM 1M8J1A HP 4 GB DDR3Lx64 204 tűs 933 MHz DIMM TAA 2NR12A HP kivehető merevlemezház 35H11A HP HID Mobile Access Mifare DES Fire Keystroking Reader 3JN69A HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/vezeték nélküli tartozék 478C2A HP hangvezérelt asszisztens nyomtatáshoz 4QL32A HP Legic Secure USB-olvasó 4XN67A Internal USB Expansion Kit 616G9A HP LaserJet A5 HCI vezetőkészlet 616H0A HP LaserJet Statement HCI vezetőkészlet 65A28A HP Color LaserJet Constellation Yellow 550 sheet Paper Tray 65A29A HP Color LaserJet Cosmic Green 550 sheet Paper Tray 65A30A HP Color LaserJet Aurora Purple 550 sheet Paper Tray 65A31A HP Color LaserJet Comet Red 550 sheet Paper Tray 65A32A HP Color LaserJet Lunar Gray 550 sheet Paper Tray 65A33A HP Color LaserJet Constellation Yellow 2100 sheet High Capacity Paper Tray/Stand 65A34A HP Color LaserJet Cosmic Green 2100 sheet High Capacity Paper Tray/Stand 65A35A HP Color LaserJet Aurora Purple 2100 sheet High Capacity Paper Tray/Stand 65A36A HP Color LaserJet Comet Red 2100 sheet High Capacity Paper Tray/Stand 65A37A HP Color LaserJet Lunar Gray 2100 sheet High Capacity Paper Tray/Stand 65A38A HP Color LaserJet „Csillagsárga” tárolóállvány 65A39A HP Color LaserJet „Kozmoszzöld” tárolóállvány 65A40A HP Color LaserJet „Hajnalbíbor” tárolóállvány 65A41A HP Color LaserJet „Üstökösörös” tárolóállvány 65A42A HP Color LaserJet „Holdszürke” tárolóállvány 6QN54A HP Color LaserJet Stand 6QN55A HP Color LaserJet tárolóállvány 6QN57A 550 lapos hordozótálca HP színes LaserJet nyomtatókhoz 6QN58A HP Color LaserJet 2100 HCI Feeder and Stand 766R7A HP LaserJet 512 GB-os SED-TAA SSD, teljes csomag 8FP31A HP Jetdirect LAN Accessory 9EQ11A HP 500 GB CCC, FIPS merevlemez-meghajtó X3D03A HP USB-s univerzális kártyaolvasó Y7C05A HP HIP2 kártyaolvasó
Támogatás és szerviz	U45RJE HP 3 éves, következő munkanapi szervizszolgáltatás a hibás adathordozó megőrzésével Color LaserJet Ent 670x készülékhez U45RKE HP 4 éves, következő munkanapi szervizszolgáltatás a hibás adathordozó megőrzésével Color LaserJet Ent 670x készülékhez U45RLE HP 5 éves, következő munkanapi szervizszolgáltatás a hibás adathordozó megőrzésével Color LaserJet Ent 670x készülékhez U45RVE HP 3 éves, csak alkatrészekre vonatkozó szervizszolgáltatás a hibás adathordozó megőrzésével Color LaserJet Ent 670x készülékhez U45RWE HP 4 éves, csak alkatrészekre vonatkozó szervizszolgáltatás a hibás adathordozó megőrzésével Color LaserJet Ent 670x készülékhez U45RXE HP 5 éves, csak alkatrészekre vonatkozó szervizszolgáltatás a hibás adathordozó megőrzésével Color LaserJet Ent 670x készülékhez U45RYPE HP 1 éves, a jótállási időtartam után érvényes, következő munkanapi szervizszolgáltatás a hibás adathordozó megőrzésével Color LaserJet Ent 670x készülékhez U45S4PE HP 1 éves, a jótállási időtartam után érvényes, csak alkatrészekre vonatkozó szervizszolgáltatás a hibás adathordozó megőrzésével Color LaserJet Ent 670x készülékhez

Műszaki adatok

Típus	HP Color LaserJet Enterprise 6700dn nyomtató
Termékszám	6QN33A
Funkciók	Nyomtatás
Vezérlőpult	4,3 hüvelykes (10,9 cm-es) színes grafikus érintőképernyő
Nyomtatás	
Nyomtatási technológia	Lézer
Nyomtatási sebesség ⁵	Fekete-fehér (A4, normál): Akár 52 oldal/perc Színes (A4, normál): Akár 52 oldal/perc ; Fekete-fehér (A4, kétoldalas): Akár percenként 52 kép Színes (A4, kétoldalas): Akár percenként 52 kép
Első nyomat elkészülése ⁷	Fekete-fehér (A4, készenléti): Akár 6,5 mp alatt Színes (A4, készenléti): Akár 7,4 másodperc alatt ; Fekete-fehér (A4, alvó állapot): Akár 8,9 mp alatt Színes (A4, alvó állapot): Akár 9,3 másodperc alatt
Nyomtatási felbontás	Fekete-fehér (legjobb): Akár 1200 x 1200 dpi Színes (legjobb): Akár 1200 x 1200 dpi ; Technológia: HP ImageREt 3600, továbbfejlesztett (600x600 dpi), vékonyvonalas (1200x1200 dpi), gyorsnézet (300x300 dpi)
Havi terhelhetőség	Akár 100 000 oldal A4; Ajánlott havi nyomtatási mennyiség: 2000–14 000
A nyomtató intelligens szoftvereinek funkciói	Apple AirPrint™, Mopria-tanúsítvány, Open Extensibility Platform, FutureSmart firmware, azonnali aktiválási technológia, HP automatikus be- és kikapcsolás, könnyen hozzáférhető USB, kétoldalas nyomtatás, hardverintegrációs rekesz, intuitív 4,3 hüvelykes (10,9 cm-es) érintőképernyős kezelőpanel, több oldal nyomtatása egy lapra (2, 4, 6, 9, 16), leválogatás, vízjelek, nyomtatási feladatok tárolása, nyomtatási előnézet
Szabványos nyomtatási nyelvek	HP PCL 6; HP PCL 5C; HP Postscript 3-as szintű emuláció, natív PDF nyomtatás (v1.7), URF (AirPrint)
Betűtípusok és betűtípuskészletek	105 féle, HP PCL-ben méretezhető belső TrueType betűtípus, 92 belső, HP Postscript 3-as szintű emulációval méretezhető betűtípus (beépített eurószimbólum); 1 belső Unicode betűtípus (Andale Mono WorldType); 2 belső Windows Vista 8 betűtípus (Calibri, Cambria); további betűtípusok érhetők el külső szolgáltatók által gyártott flashmemória-kártyákon; A HP LaserJet betűtípusok és az IPDS-emuláció a https://www.hp.com/go/laserjetfonts oldalon érhető el
Nyomtatási terület	Nyomtatási margók Felső: 4,3 mm, Alsó: 4,3 mm, Bal: 4,3 mm, Jobb: 4,3 mm; Maximális nyomtatási terület : 207,4 x 1191,4 mm
Kétoldalas nyomtatás	Automatikus
Processzor sebessége	1,2 GHz
Csatlakoztatási lehetőségek	
Normál	1 SuperSpeed USB 3.0 (eszköz); 1 SuperSpeed USB 3.0 (gazdaport); 1 nagy sebességű USB 2.0 (gazdaport); 1 gigabites Ethernet 10/100/1000T hálózat; 1 hardverintegrációs rekesz, 2. generációs (HIP2)
Opcionális	HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/vezeték nélküli kiegészítő 3JN69A; HP Jetdirect LAN-kiegészítő 8FP31A
Mobil nyomtatási képesség	Apple AirPrint™; NFC érintéssel indítható nyomtatás (opcionális); Mopria™-tanúsítvány
Támogatott hálózati protokollok	Beépített hálózati megoldással: TCP/IP, IPv4, IPv6; Nyomtatás: 9100-as TCP-IP port, közvetlen mód, LPD (csak nyers nyomtatási sor támogatása), nyomtatási webszolgáltatások, IPP 2.0, Apple AirPrint™, Google Cloud Print; Észlelés: SLP, Bonjour, webszolgáltatások észlelése; IP-konfiguráció: IPv4 (BootP, DHCP, AutolP, kézi, TFTP konfiguráció, ARP-Ping), IPv6 (állapot nélküli kapcsolati szintű és útválasztón keresztüli, állapottartó DHCPv6 protokollon keresztül); Felügyelet: SNMPv2/v3, HTTP/HTTPS, Telnet, TFTP-konfiguráció, FTP FW letöltés, rendszernapló; Biztonság: SNMPv3, SSL tanúsítványkezelés, tűzfal, ACL, 802.1x
Hálózati lehetőségek	Igen, a HP Jetdirect Ethernet beágyazott nyomtatókiszolgáló (alapfelszereltség része) révén, amely a következőket támogatja: 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; 802.3az (EEE) támogatás a gyors Ethernet és Gig kapcsolatokon; IPsec (alaptartozék); 802.11a/b/g/n vezeték nélküli hálózatok (opcionális).
Merevlemez	Szabványos, 16 GB-os eMMC; Opcionális, 32 GB-os eMMC (CTO-on keresztül); Opcionális, legalább 500 GB-os HDD; Opcionális, 256 GB-os SSD (CTO-on keresztül)
Memória	Normál: 2 GB ; Maximális: 6 GB
Nyomathordozó-kezelés	
Papírtálcák száma	Normál: 2 ; Maximális: akár 6
Nyomathordozó-típusok	Papír (sima, könnyű, közepes, könnyű bankpostapapír, bankpostapapír, újrahasznosított, középsúlyú, nehéz, középsúlyú fényes, nehéz fényes, extranehez, extranehez fényes, kártya, fényes kártya) színes írásvetítő-fólia, címkék, fejlecs, boríték, előnyomott, előlyukasztott, színezett, érdes, átlátszatlan fólia, egyedi
Nyomathordozó mérete	Egyéni (metrikus): 1. tálcá: 64 x 127 – 216 x 1200 mm; 2. tálcá, opcionális 1x550-sheet adagolók: 101 x 148 – 216 x 356 mm; opcionális 2100 lapos nagy kapacitású lapadagoló: ebben a tálcában az egyedi méretek nem támogatottak Támogatott (metrikus): 1. tálcá: A4, A5, A6, RA4, B5, B6, 16k, 10 x 15 cm, Oficio, levelezőlapok (JIS egyoldalas és kétoldalas), borítékok (DL, C5, B5, C6); 2. tálcá, opcionális 1x550-sheet adagolók: A4, A5, A6, RA4, B5, B6, 10 x 15 cm, Oficio, 16k, Dpostcard (JIS); opcionális 2100 lapos nagy kapacitású lapadagoló: A4; A5 (opcionális kiegészítővel)
Nyomathordozó-kezelés	1. tálcá: Papír: 100 db 75 grammos hordozó; Borítékok: 10 2. tálcá: Papír: 550 lap Maximális: Akár 3850 lap
Nyomathordozó tömege	Igazolt érték 1. tálcá: 60–220 g/m ² (sima), 120–220 g/m ² (fényes); 2. tálcá: 60–220 g/m ² (sima), 120–220 g/m ² (fényes); opcionális 550 lapos adagolótálcák: 60–220 g/m ² (sima), 120–220 g/m ² (fényes); opcionális 2100 lapos nagy kapacitású adagoló: 60–220 g/m ² (sima)
Bemeneti kapacitás	Alapkiépítésű bemenet: 100 lapos többcélú tálcá, 550 lapos 2. adagolótálca Normál kimenet: 500 lapos kimeneti tartó Opcionális bemenet: Opcionális 1x550-sheet papíradagoló, opcionális állvány és tárolóegység, opcionális görgős állvány, opcionális 2100 lapos nagy kapacitású adagoló és állvány
Kimeneti kapacitás	Normál: Akár 500 lap Maximális: Akár 500 lap
Kompatibilis operációs rendszerek	Windows 11; Windows 10; Windows Server; Windows Client OS; Android; iOS; Mobil operációs rendszerek; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; Linux; Citrix; Chrome OS; UNIX; Novell; SAP
Kompatibilis hálózati operációs rendszerek	Windows Server; Linux; Citrix; UNIX; Novell; SAP
Minimális rendszerkövetelmények	Windows: 2 GB szabad merevlemez-terület; Internetkapcsolat; vagy USB-port; Webböngésző. Az operációs rendszer további hardverkövetelményeit lásd a microsoft.com webhelyen; Mac: 2 GB szabad merevlemez-terület; Internetkapcsolat; vagy USB-port; Webböngésző. Az operációs rendszer további hardverkövetelményeit lásd az apple.com webhelyen;
Tartalmazza a szoftvert	A csomag nem tartalmaz szoftvermegoldásokat, ezek a http://hp.com vagy a http://123.hp.com webhelyen érhetők el;
Biztonságfelügyelet	Identitáskezelés: Kerberos-hitelesítés; LDAP-hitelesítés; 1000 felhasználói PIN-kód; opcionális HP és külső fejlett hitelesítési megoldások (pl.; kártyaolvasók); Hálózat: IPsec/tanúsítvánnyal rendelkező tűzfal; Előre megosztott kulcs; és Kerberos-hitelesítés; A WJA-10 IPsec konfigurációjú bővítmény támogatása; 802.1x hitelesítés (EAP-PEAP; EAP-TLS); SNMPv3; HTTPS; Tanúsítványok; Hozzáférés-vezérlési lista; Adatok: Tárhelytitkosítás; Titkosított PDF és e-mail (a Microsoft FIPS 140-nek megfelelő titkosítási könyvtárainak a használatával); Biztonságos törlés; SSL/TLS (HTTPS); Titkosított hitelesítő adatok; Eszköz: Biztonságigaz-nyílás; USB-port letiltása; hardverintegrációs rekesz a biztonsági megoldásokhoz; Hardveralapú Memory Shield™ Control Flow Integrity (CFI) eszközön belüli támadásfigyeléssel; SureStart biztonságos rendszerindítás – BIOS biztonság-ellenőrzés önjavító képességekkel; Engedélyezési lista – csak ismert, jóváhagyott kódotok tölt be (például DLL-eket, EXE-fájlokat stb.); Biztonságkezelés: Kompatibilis a következőkkel: az ArcSight programban feldolgozott és elérhető eszközbiztonsági rendszernapló-üzenetek, valamint Splunk SIEM-ek
Nyomtató kezelése	HP Web JetAdmin; Embedded Web Server; HP Security Manager; HP Insights; HP Advance; HP Command Center; HP Smart Device Services (SDS)

Műszaki adatok

Típus	HP Color LaserJet Enterprise 6700dn nyomtató
Termékszám	6QN33A
Méret és súly	
Nyomtató méretei (sz x h x m) ⁵	Minimum 500 x 460 x 415 mm; Maximális: 860 x 770 x 470 mm
Csomag méretei (sz x h x m)	498 x 598 x 652 mm
Nyomtató tömege	31,14 kg
Csomag tömege	34,3 kg
Működési környezet	Hőmérséklet: 10–32,5 °C Páratartalom: 30–70% relatív páratartalom
Tárolási körülmények	Hőmérséklet: –20–40 °C
Hang	Zajkibocsátás: 6,6 B(A) Hangnyomás-kibocsátás: 54 dB(A)
Tápellátás	Követelmények: Bemeneti feszültség: 100–127 V, névleges (+/–10%), 50–60 Hz, névleges (+/–3 Hz), 12 A; Bemeneti feszültség: 220–240 V névleges (+/–10%), 50–60 Hz névleges (+/–3 Hz), 6 A; Fogyasztás: 708 watt (nyomtatás/másolás közben), 47,3 watt (készlenlétben), 1,23 watt (alvó állapotban), 0,08 watt (automatikus kikapcsolás/manuális bekapcsolás), 0,08 watt (manuális kikapcsolás); Jellemző energiafogyasztás ² : 0,699 kWh/hét (Energy Star 3.0); 0,679 kWh/hét (Blue Angel); Tápegység típusa: Beépített 110 vagy 220 voltos tápegység (nem kettős feszültség, a tápellátás alkatrészszám szerint változik az opció számozott kódazonosítójával)
Energiatakarékos technológia	HP automatikus be- és kikapcsolási technológia; Azonnali aktiválási technológia; Alacsony fogyasztású alvó üzemmód; Energiatakarékosság
Tanúsítványok	UL/cUL (Egyesült Államok/Kanada); RCM (Ausztrália); TÜV és GS jelölés (Németország); Kambodzsai Ipari Szabványok Hivatala; A Gazdasági Minisztérium Szabvány-, Méréstudományi és Vizsgálati Irodája – BSMI (Tajvan); Kötelező Kínai Termékminősítési Tanúsítvány – CCC (Kína); Indiai Szabványiroda – BIS-regisztráció (India); PSB (Szingapúr); Kelet-európai országok jóváhagyásai; CE embléma; Egyéb biztonsági és EMC-követelményeknek való megfelelés az egyes országok előírásai szerint. Elektromágneses kibocsátási szabvány: CISPR 22:2008 (nemzetközi) – A osztály; CISPR 32:2015 (nemzetközi) – A osztály; / EN 55032:2015+A11:2020 (EU) – A osztály; CISPR 35:2016 (nemzetközi); EN 55035:2017+A11:2020; EN IEC 61000-3-2:2019; EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021; FCC 47. CFR 15. rész A osztály; ICES-003, 7. kiadás, A osztály. Egyéb EMC-jóváhagyások az egyes országok előírásai szerint. CECP; IT ECO nyilatkozat; Blue Angel; EPEAT® Gold minősítés; SEPA; KOECO Blue Angel-megfelelőség ³ Igen, Blue Angel DE-UZ 219 – a kompatibilitás csak az eredeti HP kellékanyagok használata esetén biztosított
Fenntartható hatásra vonatkozó specifikációk	5% felhasználás után újrahasznosított műanyag; EPEAT®-minősítés; ENERGY STAR®-tanúsítvány
Származási ország	Készült Japánban
A doboz tartalma ¹	6QN33A HP Color LaserJet Enterprise 6700dn nyomtató; HP fekete eredeti LaserJet tonerkazetta (~7000 oldal), HP ciánkék, bíbor és sárga eredeti LaserJet tonerkazetta (egyenként ~6000 oldal) (telepítve); Dokumentáció (hardvertelepítési útmutató); Tápkábel
Jótállás	Egyéves, következő munkanapi, helyszíni jótállás. A jótállási és támogatási lehetőségek termékenként, országonként és a helyi jogszabályoknak megfelelően változnak. Látogasson el a http://hp.com/support címre, és ismerje meg a HP díjnyertes szervizszolgáltatási és támogatási lehetőségeit az Ön régiójában.

Lábjegyzetek

¹ Ha szeretne többet megtudni a megrendelésre konfigurálható lehetőségekről, forduljon HP- vagy partnerképviseelőjéhez.

² Előfordulhat, hogy nem minden MFP kompatibilis a Workpath-alkalmazásokkal. A HP Workpath engedélyezéséhez bizonyos eszközök esetében opcionális kiegészítőre vagy firmware-frissítésre lehet szükség. Nem minden alkalmazás érhető el minden régióban. Előfordulhat, hogy előfizetésre is szükség van. A személyre szabott tartalmak és az integrációs funkciók csak a támogatott HP Workpath-alkalmazások esetében érhetők el.

³ A Custom Color Managerrel kapcsolatos további információkért lépjen kapcsolatba HP- vagy partnerképviseelőjével.

⁴ A célzott beégetési technológia a 6000/X600 sorozat csomagjai alapfelszereltségének részét képezi, az 5000/X500 sorozathoz pedig opcionális szervizalkatrészként érhető el.

⁵ A mérés az ISO/IEC 24734 szabvány alapján, a tesztdokumentumok első sorozatának kihagyásával történt. További információ: <http://www.hp.com/go/printerclaims>. A pontos sebesség a rendszer konfigurációjától, a szoftveralkalmazástól, az illesztőprogramtól és a dokumentum összetettségétől függően változhat.

⁶ Előfordulhat, hogy a HP FutureSmart jövőbeni firmware-frissítéseivel bevezetett egyes funkciók a régebbi eszközökön nem lesznek elérhetők, ha például a termék fizikai jellemzői korlátozzák az új funkció működését.

⁷ A HP Web Jetadmin díjtalanul letölthető a <https://www.hp.com/go/wja> webhelyről.

⁸ A harmadik fél általi tanúsítás 2019 májusától 2024-ig a Common Criteria Information Technology Security Evaluation (Az informatikai biztonságértékelés közös szempontjai) című ISO/IEC 15408 szabvány követelményein alapul. A tanúsítvány a 4.5.1-es vagy újabb verziójú HP FutureSmart firmware-t futtató HP Managed és HP Enterprise készülékekre vonatkozik. További információ: [https://www.commoncriteriaportal.org/files/epfiles/CertificationReport - HP Intrusion Detection.pdf](https://www.commoncriteriaportal.org/files/epfiles/CertificationReport%20-%20HP%20Intrusion%20Detection.pdf).

⁹ Ehhez a termékhez égszínkék panelek járnak alapfelszereltségként. A panelek más színeiben (csillagsárga, üstökösörvös, hajnalbíbor, holdszürke, kozmoszöld) csak a HP megrendelésre konfigurálási szolgáltatásában vagy szerződésesen, a Managed Print Servicesen keresztül érhető el. A Kínában kapható típusokhoz égszínkék helyett holdszürke panel jár alapfelszereltségként. A testeszabható színes panelekkel kapcsolatos további információkért lépjen kapcsolatba HP- vagy partnerképviseelőjével.

A műszaki adatokra vonatkozó nyilatkozatok

¹ A nyomtatóhoz mellékelt kazetta/kazetták kapacitásáról a <https://www.hp.com/go/toneryield> weboldalon tájékozódhat. A nyomtatási kapacitás mérése az ISO/IEC 19798 szabvány szerint és folyamatos nyomtatás mellett történt. A tényleges kapacitás nagymértékben függ a nyomtatott oldalak tartalmától és más tényezőktől.

² A jellemző energiafogyasztás (TEC) értékei egy termék 1 hét során jellemző energiafogyasztását jelentik, kilowattóraban (kWh) mérve.

³ A tápellátási igény a nyomtató értékesítési országától és térségétől függően változhat. Az üzemi feszültségek átalakítása tilos. Ez károsítja a nyomtatót, és érvényteleníti a termék jótállását. Az Energy Star-értékek számítása általában 115 voltos, a Blue Angel esetén 230 voltos készülék alapján történik.

⁴ Hivatals nyomtatási kapacitás az ISO/IEC 19798 szabvány szerint, folyamatos nyomtatás esetén. A tényleges kapacitás nagymértékben függ a nyomtatott oldalak tartalmától és más tényezőktől. További részletek: <https://www.hp.com/go/toneryield>

⁵ A mérés az ISO/IEC 24734 szabvány alapján, a tesztdokumentumok első sorozatának kihagyásával történt. További információ: <https://www.hp.com/go/printerclaims>. A pontos sebesség a rendszer konfigurációjától, a szoftveralkalmazástól, az illesztőprogramtól és a dokumentum összetettségétől függően változhat.

⁶ A mérés az ISO/IEC 24734 funkcióteljesítmény-tesztel, a tesztdokumentumok első sorozatának kihagyásával történt. További információ: <https://www.hp.com/go/printerclaims>. A pontos sebesség a rendszer konfigurációjától, a szoftveralkalmazástól, az illesztőprogramtól és a dokumentum összetettségétől függően változhat.

⁷ A mérés az ISO/IEC 17629 szabvány alapján történt. További információ: <https://www.hp.com/go/printerclaims>. A pontos sebesség a rendszer konfigurációjától, a szoftveralkalmazástól, az illesztőprogramtól és a dokumentum összetettségétől függően változhat.

⁸ A maximális méret azt jelenti, hogy az ajtók, a papírtálcák és az automatikus lapadagoló (ha van) teljesen nyitva van.