

WorkForce DS-30000

ADATLAP



Kompakt, 70 lap/perc sebességű, nagy igénybevételre tervezett A3-as lapbehúzó szkennelő, amely fejlett dokumentumvédelmi funkciókat és képjavitási technológiákat kínál.

A WorkForce DS-30000 az Epson első kompakt A3-as asztali szkennelője. Ez az irodai környezetekbe tervezett eszköz nagy kapacitású adagolóval rendelkezik, a hordozók széles választékát kezeli, érintőképernyős előlapja segítségével pedig a felhasználók akár napi 30 000 oldalt is képesek beolvasni.

Az Epson új, Complex Production Architecture rendszerének köszönhetően a DS-30000 a legszigorúbb tervezési előírásoknak megfelelően készült, így a legelfoglaltabb vállalati osztályokon is megállja a helyét.

A nagy kapacitású és robusztus kivitelű automata lapadagolóval (ADF) ez a szkennelő kategóriájában a legerősebb körülmények közötti hordozók beolvasására képes¹. Útlevelekkel², betétkönyvekkel, személyi igazolványokkal és nagy formátumú dokumentumokkal egyaránt elbír.

Egyszerűsítse le a szkennelési feladatokat, és vegye kezébe az irányítást egy 2,7 hüvelykes, háttérvilágítással ellátott érintőképernyővel, amelyen megtekintheti az előre meghatározott szkennelési feladatokat, valamint láthatja, ha tisztításra és karbantartásra van szükség, amelyhez egyszerűen követhető, részletes utasítások is tartoznak.

A beépített fejlett papírvédelmi érzékelők megakadályozzák a dokumentumok sérülését, az ultrahangos érzékelők révén pedig egyetlen dokumentum sem marad ki.

A DS-30000 kompatibilis a Document Capture Pro 3.0 szoftverünkkel, amely beépített OCR (karakterfelismerő) funkcióval rendelkezik. A számos különböző illesztőprogramnak (TWAIN, ISIS, WIA, SANE és ICA) jóvoltából a legtöbb dokumentumkezelési rendszerbe egyszerűen beilleszthető.

Az opcionális A4-es (DS-5500) és A3-as (DS-50000) síkgyas szkennelőkkel még rugalmasabban és kényelmesebben kezelheti a szkennelési feladatokat, hiszen könyveket, más fűzött anyagokat és további hordozókat is beolvashat.

LÉNYEGES JELLEMZŐK

- **Helytakarékos**
Kompakt kialakítás, kompromisszumok nélküli tervezési minőség
- **Gyorsaság és teljesítmény egyben**
Akár 70 lap/perces vagy 140 oldal/perces szkennelés 200 vagy 300 dpi-vel, színesben
- **Rugalmas szkennelési lehetőségek**
Útlevelek és más fűzött hordozók szkennelése 6 mm-es vastagságig
- **Kezelés és biztonság**
Fejlett papírkezelés, dokumentumokat védő érzékelők
- **Nagy kapacitás**
Nagy igénybevételre tervezett, 120 lapos dokumentumadagoló (ADF)

A TERMÉK MŰSZAKI ADATAI

NYOMTATÁSI TECHNOLÓGIA

Szkenner típusa	Lapbehúzó szkenner
Optikai felbontás (ADF)	600 dpi x 600 dpi (vízszintes x függőleges)
Szkenelés felbontása	50 dpi x 1.200 dpi (vízszintes x függőleges)
Optikai felbontás	Main 600 dpi x Sub 600 dpi
ADF Minimális dokumentumméret	50,8 mm x 69 mm (vízszintes x függőleges)
Maximális dokumentumméret-ADF	304,8 mm x 5.588 mm (vízszintes x függőleges)
Papírformátumok	A3, A4, A5, A8, A7, A6, Névjegyek, Képeslap, Legal, B5, B6, B4, Tabloid, Plasztikkártyák
Színmélység	Bemenet: 10 Bit Színek / 30 Bit Monokróm , Kimenet: 8 Bit Színek / 24 Bit Monokróm
Ultrahangos érzékelő	Igen
Kategória	Nagy kapacitás, Általános iroda

SZKENNER

Optical Sensor	CIS (Contact Image Sensor)
Fényforrás	ReadyScan-LED technológia
Kimeneti felbontás	600 dpi

SZKENNELÉSI SEBESSÉG

Szkenelés sebessége	Monokróm: 70 Lap/perc - Szín: 70 Lap/perc mérve ezzel: Méret: A4 , Felbontás: 300 dpi, Monokróm: 140 kép/perc - Szín: 140 kép/perc mérve ezzel: Méret: A4 , Felbontás: 300 dpi
---------------------	---

PAPÍR-NYOMATHORDOZÓ KEZELÉS

Papírkapacitás	120 Lapok
ADF Papírsúly	Automatikus betöltés: 27 - 413 g/m ² , Kézi betöltés: 27 - 413 g/m ²
Automata lapadagoló típusa	Kétoldalas szkenelés egy menetben
Javasolt napi átlagterhelés	30.000 Oldalak
Papírtálca kapacitása	120 Lapok Normál
Automatikus dokumentum-behúzás	120 Oldalak
Kétoldalas beolvasás	Van

SZKENNELÉSI FUNKCIÓK

Jellemzők	Továbbfejlesztett színfelhagyás/színjavítás, Üres oldalak átugrása, Lyukfelismerés, Automatikus egyensúly-korrektció, RGB-színjavítás, automatikus képforgatás, Szövegjavítás, Raszter eltávolítása, Vonalkód-felismerés
Kiadvány-formátum	BMP, JPEG, TIFF, Szkenelés multi-TIFF-be, PDF, Szkenelés kereshető PDF-be, Szkenelés adatvédtett PDF-be, PDF/A, JPEG (színes/szürkeárnyalatos), PNG, docx, xlsx, pptx
Fájltömörítési jellemzők	TIFF tömörítés (JPEG(7) , CCITT G4, LZW), PDF-tömörítés, JPEG-tömörítés
Fejlett dokumentum-integrálás	Szkenelés e-mailben küldéshez, Szkenelés FTP-n küldéshez, Szkenelés Microsoft SharePoint® részére, Szkenelés nyomtatáshoz, Szkenelés webes mappába, Szkenelés hálózati mappába, Szkenelés USB-re, Számítógép (Epson Document Capture Pro), Microsoft SharePoint és Epson Document Capture Pro
Képmínőség javítása	Poreltávolítás, Színkorrekció, Élesítés zajcsökkentéssel
Szkenelés mennyisége	40.000 Oldalak száma naponta

CSATLAKOZÓK

Csatlakozók	USB – USB 2.0-kompatibilis, USB 3.0
-------------	-------------------------------------

ÁLTALÁNOS

Tápfeszültség	AC 100 V - 240 V
Energiafelhasználás	17 Watt (Operation), 9 Watt Kész, 1,4 Watt (alvó módban), 0,1 Watt (kikapcsolni)
Termék méretei	371 x 208 x 219 mm (szélesség x mélység x magasság)
Súly	5,8 kg
Meghajtók	TWAIN, WIA, ISIS (webes letöltés), Epson Scan2 (TWAIN), ICA (Mac)
Mellékelt szoftverek	Epson Document Capture (csak Macintosh), Epson Document Capture Pro, Epson Document Capture Pro Server (ingyenesen letölthető), Epson Scan 2
Kompatibilis operációs rendszer	Mac OS 10.6+, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2003, Windows Server 2008 (32/64 bites), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista, Windows XP SP3
Hangteljesítmény	Működés közben: 6,4 B (A)
Hangnyomás	Működés közben: 51 dB (A)
Zajszint	Működés közben: 64 dB (A)
Páratartalom	Üzemeltetés 15% - 80%, Tárolás 15% - 85%
Hőmérséklet	Üzemeltetés 5°C - 35°C, Tárolás 60°C - 25°C
Opciók	Roller Assembly Kit

WorkForce DS-3000

A DOBOZ TARTALMA

- Tápegység
- USB 3.0-s kábel
- Nyomtató
- User guide
- Használati utasítás (CD)

A TERMÉK MŰSZAKI ADATAI

LCD ÉS MEMÓRIAKÁRTYÁK

LCD kijelző Típus: Szín, Érintőképernyő, Átlós: 6,8 cm

SZKENNELÉS

Optikai felbontás 600 dpi x 600 dpi (vízszintes x függőleges)

EGYÉB

Garancia 12 hónap Helyszíni szervíz
Választható garancia-meghosszabbítás

WorkForce DS-3000

A DOBOZ TARTALMA

- Tápegység
- USB 3.0-s kábel
- Nyomtató
- User guide
- Használati utasítás (CD)

OPCIONÁLIS KIEGÉSZÍTŐK

- Separation Roller
B12B819631
- Passport Carrier Sheet
B12B819651
- Pick up Roller
B12B819611

WorkForce DS-30000

LOGISZTIKAI INFORMÁCIÓK

SKU	B11B256401
Vonalkód	8715946676562

Epson Europe B.V.
Magyarországi Fióktelepe
City Gate Irodaház 1.
Köztelek utca 6.
H-1092 Budapest
Tel: +36 1 382 7680
Fax: +36 1 382 7689

Ingyenesen hívható ügyfélszolgálat:
+36 (1) 577-9932
www.epson.hu

1. ¹ A piacvezető saját webhelyével való összehasonlítás alapján – Az Epson képes a legtöbb különböző hordozó beolvasására az automata lapadagoló (ADF) segítségével: 27 és 413 g/m² között, fűzött hordozókat 6 mm-es vastagságig, akár útleveleket is. Akár A3-as nyers hordozókat (RA3) is kezel 305 mm-es szélességig. 2 Az útlevelek szkenneléséhez szükség van az opcionális (külön megvásárolható) útlevel hordozólapra.

A védjegyek és a bejegyzett védjegyek a Seiko Epson Corporation vagy a megfelelő tulajdonosok védjegyei.
A termékinformációk előzetes értesítés nélkül változhatnak.
Last extracted: 2020-02-06

EPSON[®]