

B8145/B8155/B8170

Xerox® AltaLink® többfunkciós nyomtató

Az ideális digitális munkahelyi asszisztens
a magas elvárásokat támogató csapatoknak



ConnectKey®
Tecnologia

xerox™

Xerox® AltaLink® B8145/B8155/B8170

Többfunkciós nyomtató

Szeretné jól végezni a munkáját? Az AltaLink® a nyomtatásnál sokkal többre képes. A segítségével automatizálhatók a dokumentumokkal kapcsolatos munkafolyamatok, és zökkenőmentesen tud kapcsolódni az üzleti rendszerekhez. Az átfogó biztonsági funkciókkal védett készülékek valódi munkahelyi asszisztensek, amelyek időt szabadítanak fel, hogy Ön az igazán fontos dolgokkal foglalkozhasson.

TERMELÉKENY MUNKAVÉGZÉS MINDENKINEK

Az AltaLink®-kel azonnal otthon éri majd magát.

Az intuitív, személyre szabott, a táblagépekre emlékeztető felület kitűnő egyensúlyt teremt az egyszerűség és a hatékonyság között, és csökkenti a lépések számát, hogy a feladatokat egyetlen érintéssel végezze el.

Az AltaLink® fejlett szolgáltatásai – például a Xerox® @PrintByXerox alkalmazás, a Xerox® Print Service Plug-in for Android™ és az AirPrint™ – révén natív mobilfunkciók segítik a munkatársakat a mobilkészülékről történő nyomtatásban. Az AltaLink érintés nélküli munkafolyamatait követve úgy másolhat, szkennelhet és küldhet e-mailt, hogy meg sem kell érintenie a felhasználói képernyőt.

Az AltaLink® készülékek az alkalmazásokkal hidat alkotnak a fizikai és a digitális világ között, a fejlett szkennelési funkcióik pedig lehetővé teszik, hogy az információkat pillanatok alatt digitalizálja, továbbítsa és feldolgozza. Az 1-érintéses parancsikonokkal automatizálja a fásztó feladatokat, és ezzel időt takarít meg, csökkenti a hibák számát, vagy egyszerűen csak lehetővé teszi az AltaLink adaptív tanulásával az ismétlődő és összetett feladatok automatizálását.

Fordítsa le dokumentumait 40 nyelvre. A dokumentum másolatát hangfájllá alakítva könnyedén meghallgatja az anyagot. A kézzel írott jegyzeteket kimásolhatja, és akár másokkal is megoszthatja. A bizalmasság érdekében az érzékeny adatok eltávolíthatók a tartalmakból. És alakítsa át a beszkennelt fájlokat Microsoft alkalmazásokba – mindez az egyre bővülő Xerox® Workflow Central Platformon.

MINDEN IGÉNYRE AZ ODA ILLÓ VÁLASZ

Nagyobb és kisebb munkák, és a kettő között bármi – az AltaLink® testre szabható, hogy minden feladattal megbirkózzon. Az utómunkálatti opciók és a kiegészítők közül választva készülékét bármilyen típusú dokumentumhoz testre tudja szabni.

A Xerox App Galleryvel Ön mindig a leggyorsabb sávban marad. A galériában hozzáfér az alkalmazások egyre bővülő választékához, amelyekkel cégének növekedésével lépést tartva egyszerűsíti az időigényes, ismétlődő vagy komplex folyamatokat.

Egyszerűsítse a folyamatosan bővülő géppark IT-támogatását. A Fleet Orchestratorral az összes készülékén automatikusan és biztonságosan módosíthatja a beállításokat. A Remote Control Panellel közvetlenül nyújthat interaktív képzést és támogatást a felhasználóknak.

ÁTFOGÓ BIZTONSÁG

A biztonságot leginkább szem előtt tartó vállalatok és kormányok részéről is bizalommal használt átfogó védelmi funkcióval a fenyegetéseket még az első pillanatban megállítja.

Az AltaLink® Trusted Boot és más hasonló beépített biztonsági funkciók megvédik a készülék indítási folyamatát a rosszindulatú támadásoktól, a McAfee® engedélyező listája, a McAfee ePO és a Cisco ISE integrációja azonnal, már a készüléknél semlegesítik a fenyegetéseket és védik a hálózatot. A konfigurációfigyelő felügyeli és automatikusan kezeli az IT által meghatározott, kritikus biztonsági beállításokat.

Az AltaLink képalkotó biztonsági szolgáltatása – amely egy saját fejlesztésű jelölési és infravörös érzékelő technológiája – védi a bizalmas dokumentumokat a véletlen nyilvánosságra kerüléstől.

A népszerű SIEM-eszközökkel való natív integráció leegyszerűsíti a biztonsági eseményekről szóló jelentések elkészítését és kezelését. A Xerox® Intelligent Workplace Services részeként elérhető Xerox® Printer Security Audit Service-integráció segít maximalizálni a nyomtató géppark, a dokumentumok és a tartalom biztonságát.

KIMAGASLÓ SZINTŰ KIMENET

A nagy felbontású, 1200 x 2400 dpi-s kimeneteknek köszönhetően könnyen lenyűgözheti ügyfeleit. A kategóriájában első HD szuperfinom EA-festék gazdag feketéket és lágyabb szürke árnyalatokat ad, így dokumentumai áttekinthetőek és hatásosak lesznek.

XEROX® CONNECTKEY® TECHNOLÓGIA

Intuitív felhasználói élmény

Élvezze a táblagépszerű élményt az érintőképernyőn kézmozdulatokkal, könnyű személyre szabhatósággal, és az egyszerű munkafolyamatokkal és funkciókkal.

Mobil- és felhőtámogatás

Még nagyobb mobilitás a felhőalapú szolgáltatásokkal és a felhőhöz és a mobilkészülékhez való azonnali kapcsolódással közvetlenül a felhasználói kezelőfelületről.

Átfogó biztonság

A beépített, átfogó biztonsági funkciókkal megelőzi az illetéktelen hozzáférést, észleli a fenyegetéseket, és megőrvi adatait és dokumentumait.

Lehetővé teszi az intelligens munkahelyi szolgáltatásokat

Zökkenőmentes integráció a Xerox® Intelligent Workplace Services szolgáltatásokkal, ami a munkahelyi hatékonyságot, a munkatársak termelékenységét és a biztonságot új szintre emeli.

Új lehetőségek kapujában

Alakítsa át munkamódszereit a Xerox App Gallery alkalmazásaival. Vagy kérje meg valamelyik partnerünket, hogy fejlesszen ki egy egyéni megoldást az Önök számára.

Az intelligensebb munkavégzésről további információkat a www.xerox.com/hu-hu/connectkey címen talál.



Xerox® AltaLink® B8145/B8155/B8170

Többfunkciós nyomtató

Az egyutas, kétoldalas, automatikus dokudagolóval (DADF) időt takaríthat meg, hiszen a gép a kétoldalas dokumentumok mindkét oldalát egyszerre szkenneli akár 270 kép/perc sebességgel.



FELHASZNÁLÓI FELÜLET




Az intuitív, táblagépeket idéző, **10,1 hüvelykes színes érintőképernyőt** testre lehet szabni, és a segítségével a feladatokat néhány érintéssel elintézheti. Próbálja ki itt: xerox.com/AltaLink8100UI.

PAPÍRBEMENET³

Két 520 lapos állítható tálcá (minden konfigurációban azonos). Az 1. tálcá akár A3-as méretet is képes kezelni, a 2. tálcába pedig max. SRA3 méretig is tehet médiát.



A borítékadagolóból (külön beszerezhető, az 1. tálcá helyére illeszthető) 60 borítékot adagolhat.



A nagy kapacitású tandemtálcás kiépítéssel akár 3140 lapot is tud kezelni.

A kézitálcá maximum 100 darab lapot tud kezelni. Egyéni méretek: 89 x 98 mm – 320 x 1320 mm / 3,5 x 3,9" – 12,6 x 52"



A nagy kapacitású adagoló (opció) 3000 db A4 papírt fogad be, ami a maximális kapacitást 6140 lapra növeli.



INNOVATÍV TECHNOLÓGIÁK



Xerox® Integrált RFID kártyaolvasó (opció), lehetővé teszi a kártyalapú hitelesítést több mint 90 belépőkártya támogatásával.



Érintéses párosítás (Near Field Communication (NFC)) technológia, lehetővé teszi, hogy a felhasználók mobil eszközeiket az AltaLink® B8100 készülék kezelőpaneljéhez érintve gyorsan tudjanak kapcsolódni az MFP-hez.



Intelligens közelségérzékelő észleli, ha a felhasználó a készülék közelében tartózkodik. Energiát takarít meg az inaktív időszakok alatt, és automatikusan élesíti a készüléket, ha a felhasználó a géphez közelít.

PAPÍRKIMENET / UTÓMUNKÁLATOK³



Irodai finiser (opció), amely speciális utómunkálati funkciókat kínál, és az opciós élhajtás / bevágás és gerinctűzéses fűzetkészítés lehetőségeivel 60-oldalas fűzetek tud készíteni (2–15 lapból).



A Business Ready (BR) üzleti finiser (opció) kiváló értéken speciális utómunkálati funkciókkal bővíti a gépet.



C-hajtogató / Z-hajtogató egység: (opció) C-hajtogató, Z-hajtogató és Z-félhajtási lehetőséggel egészíti ki a BR finisert vagy a BR fűzetkészítő finisert.



BR fűzetkészítő finiser 64 lapos gerinctűzéses fűzetek készítéséhez (2–16 lapból).



Kettős eltoló gyűjtőtálcá (csak akkor, ha a finiser nincs felszerelve; a finiserrel az egyszeres eltoló gyűjtőtálcá kapható).



Az integrált irodai finiser (a B8155/C8155 modellekhez opciós) 500 lapos kötegelést és 50 lapos, 2 pozíciós tűzést tesz lehetővé.



A kézi tűző (opció) akár 50 lapnyi 75 g/m² felülettömögű média tűzésére is alkalmas.

HOSSZÚ LAPOK NYOMTATÁSA

A hosszú lapok nyomtatása (opció) funkcióval max. 320 x 1320 mm-es médiát tud nyomtatni.



³ A papírkapacitás kiszámításánál 75 g/m² súlyú papírt vettünk alapul; a kapacitás függ a papír súlyától

A KÉSZÜLÉK ADATAI	ALTALINK® B8145	ALTALINK® B8155	ALTALINK® B8170
Sebesség ¹	Max. 45 oldal/perc	Max. 55 oldal/perc	Max. 72 oldal/perc
Havi terhelhetőség ²	Max. 200 000 oldal	Max. 300 000 oldal	Max. 300 000 oldal
Tárhely / processzor / memória	Minimum 128 GB SSD; Opció: 500 GB HDD / INTEL ATOM Quad Core, 1,9 GHz/4 GB rendszermemória		
Hálózati kapcsolatok	10/100/1000Base-TX Ethernet, High-Speed USB 2.0 közvetlen nyomtatás, NFC; Opció: WiFi/WiFi Direct Xerox® kétsávos, vezeték nélküli készlettel, Bluetooth (iBeacon)		
Másolás és nyomtatás	Másolási felbontás: Max. 600 x 600 dpi; Nyomatási felbontás: Max. 1200 x 2400 dpi		
Első másolat kész (leggyorsabban) (dokuüvegről / felmelegedett állapotból)	4,40 mp	3,70 mp	3,20 mp
Első nyomat kész (leggyorsabban)	3,80 mp	3,20 mp	3,00 mp
Oldalleíró nyelvek	Adobe® PostScript® 3™, Adobe® PDF, PCL® 5c / PCL® 6		
Papírbemenet³	Szabványos Egyutas, automatikus duplex dokuadagoló (DADF): Max. 82 lap/perc egyoldalasan / 141 oldal/perc kétoldalasan (200 dpi). 130 lapos kapacitás az AltaLink® B8145/ B8155 esetében Max. 135 lap/perc egyoldalasan / 270 oldal/perc kétoldalasan (200 dpi). 250 lapos kapacitás az AltaLink® B8170 esetében. Papírméret: 85 x 125 mm – 297 x 432 mm Kézi tálcák: 520 lap; Egyéni méretek: 3,5 x 3,9–12,6 x 52" / 89 x 98 mm–320 x 1320 mm (SEF) között 1. tálcák: 520 lap; Egyéni méretek: 5,5 x 7,2" –11,7 x 17" / 140 x 182 mm–297 x 432 mm (SEF) között 2. tálcák: 520 lap; Egyéni méretek: 140 x 182 mm –SRA3 (SEF) Nagy kapacitású tandemtálcamodul: 2000 lap; méretek: A4 / 8,5 x 11" Összesített normál papírkapacitás: 3140 lap		
	Opciók Nagy kapacitású adagoló (HCF): 3000 lap; Méret: A4-es, hosszú éllel adagolva. Maximális papírkapacitás HCF-fel: 6140 lap Borítéktálcák (az 1. tálcák helyén): Max. 60 boríték, automatikus méretérzékeléssel Hosszú éllel adagoló készlet (hosszú lap nyomtatása): 320 x 1320 mm Többcsatornás érzékelő készlet (csak az AltaLink® B8170 esetében)		
Papírkimenet/ Utómunkálatok³	Szabványos Kettős eltoló gyűjtőtálcák (a finiszerrel nem rendelkező készülékeken az alapfelszerelés része): egyenként 250 lap; Nyomatott oldallal felfelé gyűjtő tálcák: 3140 lap Opciók Integrált irodai finiser: Kapható az AltaLink® B8145/B8155 készülékhez, maximális papírsúly 256 GSM, tűzés helyzet: elöl és hátul, egyenesen. 500 lapos kötegelő, 50 lapos tűző, tűzés két helyen Irodai finiser: 2000 lapos kötegelő, 50 lapos tűzés, tűzés 2 helyen, választható lyukasztás, választható fűzetkészítés (élhajtás, gerinctűzés 2–15 lap; 60 oldal) BR finiser: 3000 lapos kötegelő tálcák és 500 lapos felső tálcák, 50 lapos, több helyzetű tűző, 2 vagy 3 lyukas lyukasztás BR fűzetkészítő finiser: 1500 lapos kötegelő és 500 lapos felső tálcák, 50 lap többpozíciós tűzése és 2/3 lyukas lyukasztása, valamint gerinctűzéses fűzetkészítés (2–16 lap, 64 oldal) és V-hajtás C- / Z-hajtógató egység: Z-hajtással, és a Letter méretű lapok Z-hajtási és C-hajtási funkcióival bővíti a BR finisert és a BR fűzetkészítő finisert Kézi tűző: 50 lapos tűzőgép, munkafelülettel ⁴		

INTUITÍV FELHASZNÁLÓI ÉLMÉNY

Testreszabás	Testre szabható felhasználói kezelőfelület, funkciók elrejtése és megjelenítése, a felhasználói élmény személyre szabása hitelesítéssel, egyérintéses alkalmazásokkal, az intelligens közelségérzékelővel automatikus ébresztéssel. Lehetővé teszi az adaptív tanulást, az ismétlődő és összetett feladatokat parancsikonjainak beállítását. Másolás, szkennelés és e-mail küldés a felhasználói képernyő megérintése nélkül az automatikus, érintésmentes munkafolyamat-gyorsítók használatával
Nyomtató-illesztőprogramok	Munka azonosítása, kétirányú állapot, munkafolyamlat, Xerox® Global Print Driver®, alkalmazás alapértékei, Xerox® Pull Print Driver, Microsoft Universal Print
Xerox® Embedded Web Server	PC vagy mobil – Állapotinformációk, beállítások, készülékkezelés, klónozás, Fleet Orchestrator, konfigurálásfelügyelő, távoli vezérlőpanel
Nyomatási funkciók	USB-ről nyomtatás, nyomtatás felhőstárhelyről (Dropbox, OneDrive és Google Drive), mintakészlet, mentett munka, fűzetkészítés, illesztőprogram beállításainak tárolása és előhívása, méretezés, munkafolyamlat, kétoldalú nyomtatás, kétoldalú nyomtatás, vázlat üzemmód, hosszú lapok (banner) nyomtatása
Szkennelés és faxolás	Szkennelési előnézet, szkennelés USB-re / e-mailbe / hálózatra (FTP/SFTP/SMB), szkennelési fájlformátumok: PDF, PDF/A, JPG, TIFF; Kényelmi funkciók: Szkennelés alapkönyvtárba, kereshető PDF-be, egyoldalú / többoldalú PDF / TIFF fájlba, jelszóval védett PDF-be; Faxfunkciók: Fax a készülékről (egy- és kétvonalas opciók elérhetők, beleértve a LAN-faxot, a közvetlen faxot, és az e-mailbe történő faxtovábbítást), faxtárcsázás, egységes címjegyzék, optikai karakterfelismerés (OCR), kiszolgálófax, TWAIN illesztőprogram (szkennelés); Opció: Szkennelés felhőbeli tárhelyekre (Dropbox, One Drive és Google Drive)

MOBIL ÉS CLOUD READY

Mobil csatlakozás	Kis hatótávolságú kommunikációs technológia (NFC); Opció: Wi-Fi Direct, Wi-Fi (802.11 b/g/n/ac), AirPrint (iOS) beleértve az iBeacon (Bluetooth)
Mobil nyomtatás	Mopria® Scan, Apple AirPrint™, Xerox® Print Service (Android), Xerox® @PrintByXerox App; Opció: Xerox® Workplace mobilalkalmazás (iOS/Android)
Mobil szkennelés	Mopria® szkennelés, Apple AirPrint™; Opció: Xerox® Workplace mobilalkalmazás (iOS/Android)
Felhő támogatás	Távolsági szolgáltatások elérése, natív "Nyomtatás innen" felhőbeli tárhelyek (Dropbox, One Drive, Google Drive), integráció Oktával, Ping Identity, Microsoft Azure; Opció: Natív felhős tárhelyekbe szkennelő funkció (Dropbox, OneDrive és Google Drive), közvetlen kapcsolat a felhőben kezelt szolgáltatásokhoz opciók alkalmazásokkal (hozzáférés a Xerox App Gallery app ben, vagy itt www.xerox.com/AppGallery) Xerox WorkFlow Central Platform

ÁTFOGÓ BIZTONSÁG

Hálózatbiztonság	802.1x, IPsec, HTTPS, SFTP és titkosított e-mail, McAfee® ePolicy Orchestrator®, McAfee Enterprise Security Manager, LogRhythm SIEM, Splunk SIEM, hálózati hitelesítés, SNMPv3, SHA-256 kivonat alapú (hash) üzenethitelesítés, TLS 1.1/1.2, biztonsági tanúsítványok ECDSA használatával, automatikus, saját aláírású tanúsítvány, Cisco® Identity Services Engine-integráció, automatikus fenyegetéskészítés a McAfee DXL/Cisco pxGrid integrálásával, helyi hitelesítés (belső adatbázissal), FIPS 140-2
Készülékélelés	Felhasználói hozzáférés és belső tűzfal, port- / IP- / tartományzűrés, auditnapló, hozzáférés-szabályozás, felhasználói engedélyek, Configuration Watchdog, TPM, Bejelentkezés Okta, Ping Identity vagy Microsoft Azure hitelesítő adatok használatával; Opció: Intelligens kártyás bővítmény (CAC/PIV.NET/SIPRNet)®; Xerox® integrált RFID-kártyaolvasó, NFC szabvány (hitelesítés az opcionális Xerox® Workplace Cloud/Suite Print Management és Content Security útján; további információk itt: www.xerox.com/hu-hu/irodai-megoldasok/nyomatasi-menedzment-megoldasok)
Adatvédelem	McAfee Embedded Control engedélyezéstől, firmware-ellenőrzés, Trusted Boot megbízható betöltés, munkaszintű titkosítás HTTPS és illesztőprogramok segítségével, Xerox® Workplace Cloud/Suite Content Security, titkosított tároló (AES 256-bit, FIPS 140-2), titkosított és aláírt e-mail; Opció: Xerox® Workplace Cloud/Suite Content Security, titkosított merevlemez (AES 256 bites, FIPS 140-2) kép felülírással, McAfee Integrity Control
Dokumentumbiztonság	A Common Criteria minősítés elbírálás alatt (ISO 15408) a teljes rendszerre vonatkozóan, a HCP PP-vel szemben, titkosított biztonságos nyomtatás, FIPS 140-2 titkosított adatok nyomtató-illesztőprogramokkal, képalakító biztonság az AltaLink saját jelölő és infravörös érzékelő technológiájával

LEHETŐVÉ TESZI AZ INTELLIGENS MUNKAHELYI SZOLGÁLTATÁSOK HASZNÁLATÁT

Nyomatásfelügyelet	Xerox® Standard Accounting; Opció: Xerox® Workplace Suite/Cloud, Xerox® virtuális nyomtatáskezelő szolgáltatás; további információ: www.xerox.com/hu-hu/office/nyomtato-softverek#printmanagement
Géppark- / készülékfelügyelet	Xerox® CentreWare® Web, Xerox® Support Assistant, automatizált mérőleolvasó, Xerox® Cloud Fleet Management Solution, Fleet Orchestrator, konfigurációklónozás; Opció: Intelligent Workplace Services megoldáscsomag, felhőalapú távfelügyelet a Xerox® Workplace Cloud® megoldással
Biztonság	Biztonságos készülékkezelés: Xerox® Printer Security Audit Service (biztonsági beállítások automatikus konfigurációja, felügyelet és automatikus kezelés), digitális tanúsítványkezelés, SIEM-jelentések, interaktív vezérlőpult-jelentések

ÚJ LEHETŐSÉGEK KAPUJÁBAN

Xerox és partneri alkalmazások	A mindennapi folyamatokat különféle alkalmazásokkal automatizálja, amelyek fordítanak, szerkesztenek, elektronikusan aláírnak, személyre szabnak, nyomtatnak, konvertálnak, továbbítanak, együttműködnek és kommunikálnak. Látogassa meg a www.xerox.com/hu-hu/connectkey/munkahelyi-alkalmazasok webhelyet, ahol ágazat vagy munkafolyamat szerint kereshet az alkalmazások között
Szoftverek és megoldások	Xerox® DocuShare® (www.xerox.com/hu-hu/services/enterprise-content-management-solutions), XMPie® (www.xerox.com/hu-hu/digital-printing/workflow-rendszer/printing-software/xmpie-szemelyre-szabott-kommunikacios-softver), Xerox® Workplace Solutions (www.xerox.com/hu-hu/irodai-megoldasok/nyomatasi-menedzment-megoldasok), Xerox WorkFlow Central Platform

¹ Névleges nyomtatási sebesség az ISO/IEC 24734 szerint² Egy hónapban várható maximális kapacitás. Nem elvárható rendszeresen³ A papírkapacitás kiszámításánál 75 g/m² súlyú papírt vettünk alapul; a kapacitás függ a papírsúlytól⁴ Bizonyos régiókban külön kapható⁵ Nem kapható minden régióban⁶ Egyes piacokon kaphatóTanúsítványok: www.xerox.com/OfficeCertificationsA további információkért keresse fel a www.xerox.com/hu-hu/connectkey/altalink webhelyet.