

EcoTank Pro L15180



Ez a gyors és sokoldalú, A3-as monokróm többfunkciós nyomtató rendkívül alacsony fenntartási költségek mellett biztosít problémamentes nyomtatást.

Nyomtasson, szkenneljen, másoljon és faxoljon az egyszerűen használható EcoTank Pro Wi-Fi nyomtatóval, amely kivételesen alacsony lapköltséget biztosít és csökkenti az energiafogyasztást, köszönhetően a hő nélküli technológiának. A gyors nyomtatási és szkennelési sebességgel az A3 és A4 méretű feladatok gyorsan elvégezhetők. Az Open Platform használatával számos szoftvermegoldást zökkenőmentesen integrálhat a meglévő informatikai infrastruktúrába, így hatékonyabban dolgozhat.

Csak gazdaságosan

Spóroljon minden nyomtatásnál. Az olcsó tintapalackoknak köszönhetően élvezheti a hihetetlenül alacsony oldalankénti költséget. Az Epson hő nélküli technológiája minimálisra csökkenti az energiafogyasztást, ami alacsonyabb energiaköltségekhez vezet.

Időmegtakarító funkciók

Az M15180 az első oldalt mindössze 5,5 másodperc¹ alatt készíti el, a nyomtatási sebessége pedig percenként akár 25 oldal is lehet. Az automatikus lapadagoló percenként akár 26 képet is beolvashat.

Fejlett szoftvermegoldás-kompatibilitás

Számos szoftvermegoldást integrálhat a meglévő informatikai infrastruktúrába, így hatékonyabban dolgozhat. Ezek közé tartozik az Epson Remote Services (ERS) rendszer is, amely felhőalapú eszközmegfigyelést és -felügyeletet kínál, lehetővé téve az Epson üzleti termékeinek fejlett távoli diagnosztikáját.

Kevesebb felhasználói beavatkozás

Az utántöltés minimalizálásával az EcoTank több ezer oldalt nyomtat utántöltés nélkül. A két papírtálca 500 lapos kapacitást kínál. Nincs kézi lapadagolás a tágas 50 lapos hátsó papíradagolóval és az automata lapadagolóval.

Egyszerűen használható és megbízható

A funkciók kiválasztása egyszerű a színes LCD-kijelzőn. A nagy elülső tintatartályok feltöltése pedig egyszerű a visszazárható, intuitív és cseppmentes tintapalackokkal.

Nyomtatás szinte bárholonnan

Az M15180 használatával egyszerűen nyomtathat mobiltelefonról, táblagépről és laptopról. A Wi-Fi és Wi-Fi Direct szolgáltatással dokumentumokat küldhet okoseszközökről az Epson iPrint² alkalmazással.

ADATLAP



LÉNYEGES JELLEMZŐK

- **Gazdaságos, négyfunkciós, A3-as monokróm nyomtató**
Gazdaságos, külső tintatartályos rendszer
- **Gyors nyomtatás és szkennelés**
A akár 25 oldal/perc nyomtatási sebesség, és akár 26 oldal/perc beolvasása
- **Könnyen használható elülső tintatartály**
Élvezze az egyszerű és problémamentes utántöltést a továbbfejlesztett tintapalackokkal
- **Mobil nyomtatás és csatlakoztathóság**
Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Ethernet & ingyenes mobilnyomtatási alkalmazások²
- **Fejlett szoftvermegoldások**
Zökkenőmentes szoftverintegrálás a meglévő informatikai infrastruktúrába

A TERMÉK MŰSZAKI ADATAI

NYOMTATÁSI TECHNOLÓGIA

Nyomatási mód	PrecisionCore™ Nyomatófej
Fűvóka konfiguráció	800 fűvóka fekete, 800 Fűvókák száma színenként
Legkisebb cseppméret	3,8 pl
Tintatechnológia	DURABrite™ ET
Kategória	Munkacsoport
Multifunkciók	Nyomatás, Beolvas, Másolat, Fax

NYOMTATÁS

Number of colours	4 colour
Első oldalig eltelt idő	Monokróm 5,5 másodperc, Colour 5,5 másodperc, According to IEEE/ISO 17629
Nyomatási sebesség ISO/IEC 24734	25 Lap/perc Monokróm, 25 Lap/perc Colour
Kétoldalas nyomtatási sebesség ISO/IEC 24734	21 A4 oldal/perc Monokróm, 21 A4 oldal/perc Colour
Nyomatási felbontás	4.800 x 1.200 dpi
Terhelhetőség	66.000 Oldalak havonta A havonta kinyomatható oldalak maximális száma a nyomtató teljesítményétől függően, beleértve a névleges ISO nyomtatási sebességeket és papírkezelési funkciókat.
Színek	Fekete [Pigment], Cián [Pigment], Sárga [Pigment], Bíbor [Pigment]
Print from	PC, MAC, Network, Mobile Device, USB, PC (Wired), PC (Wireless), Mobile Device (WiFi Direct)

SZKENNELÉS

Double-sided scanning	Igen
Egyoldalas szkennelési sebesség (fekete-fehér A4-es)	26 ipm with ADF scan
Kétoldalas szkennelési sebesség (fekete-fehér A4-es)	11,5 ipm with ADF scan
Egyoldalas szkennelési sebesség (színes A4-es)	9 ipm with ADF scan
Kétoldalas szkennelési sebesség (színes A4-es)	6 ipm with ADF scan
Szkennelés felbontása	1.200 dpi (vízszintes x függőleges)
Optikai felbontás (ADF)	1.200 dpi (vízszintes x függőleges)
Kiadvány-formátum	BMP, JPEG, TIFF, Szkennelés multi-TIFF-be, PDF, PNG
Szkennertípusa	Konkakt képérzékelő (CIS)

FAX

Faxátviteli sebesség	akár 33,6 kbps / kb. 3 mp/oldal
Hibajavítás módja	CCITT/ITU Group3 fax hibajavító móddal
Faxfunkciók	Faxolás PC-n keresztül, Faxról e-mailbe, Küldés és tárolás, Automatikus újratárcsázás, Címjegyzék, Faxkörvény, Fax Preview, Polling Reception

CSATLAKOZÓK

Hálózati protokoll	HTTPS, IPv4, IPv6, SNMP
Csatlakozók	Nagy sebességű USB – kompatibilis az USB 2.0 szabvánnyal, Ethernet-csatoló (100 Base-TX / 10 Base-T), Vezeték nélküli LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (WiFi 5), Wi-Fi Direct, USB-csatlakozó
WLAN-biztonság	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA2 PSK (AES)

PAPÍR-NYOMATHORDOZÓ KEZELÉS

Papírformátumok	A4 (21,0x29,7 cm), Legal, A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B6 (12,5x17,6 cm), B5 (17,6x25,7 cm), No. 10 (boríték), DL (boríték), C6 (Boríték), C4 (Boríték), Letter, Letter Legal, A3 (29,7x42,0 cm), A3+
Automatikus dokumentum-behúzás	50 Oldalak
Használható papírsúly	64 g/m ² - 255 g/m ²
Kétoldalas	Igen (A4/A3, egyszerű irodai papír)
Kiadó papírtálca kapacitása	125 Lapok
Papírtálca kapacitása	250 Lapok Normál, 550 Lapok maximális
Hátsó papíradagolási út vonal (speciális nyomathordozók)	Igen
Papírtálcák száma	3

EcoTank Pro L15180

A DOBOZ TARTALMA

- 1 teljes szett tinta (BK – 127 ml, CMY – 70 ml)
- Tápkábel
- Telepítési / biztonsági kézikönyv
- Nyomtató meghajtó- és kiegészítő szoftverek (CD)
- Garancia dokumentum
- Nyomtató
- Rövid beüzemelési útmutató

A TERMÉK MŰSZAKI ADATAI

EcoTank Pro L15180

ÁLTALÁNOS

Energiafogyasztás	19 Watt (önálló másolás, ISO/IEC 24712 szabvány szerinti ábrával), 0,7 Watt (alvó módban), 9,7 Watt Kész, 0,15 Watt (kikapcsolni), TEC 0,13 kWh/week
Tápfeszültség	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Termék méretei	515 x 976 x 521 mm (szélesség x mélység x magasság)
Súly	21,5 kg
Zajszint	6,7 B (A) ISO 7779 szerinti nyomtatási minta Epson Premium Glossy Photo Paper fotópapírra / Photo RPM üzemmódban - 52 dB (A) ISO 9226 szerint
Kompatibilis operációs rendszer	Android, XenApp 5.0, XenApp 6.0, Citrix XenApp 6.x, Citrix XenApp 7.6 és újabb, Citrix XenApp 7.x, Citrix XenApp Version 6.5, Citrix XenApp Version 7.6, Citrix XenDesktop Version 7.6, Linux, MAC OS 10.15 + or later, Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.11, Mac OS 10.2+, Mac OS 10.3+, Mac OS 10.4+, Mac OS 10.4.11 vagy újabb (csak Epson Scan), Mac OS 10.5+, Mac OS 10.5.8 vagy újabb, Mac OS 10.5.8 vagy újabb (illesztőprogram letöltését igényli az Epson webhelyéről), Mac OS 10.5.9, Mac OS 10.6+, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.11. x vagy újabb, Mac OS X 10.12, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.13.x, Mac OS X 10.6.8, Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (32/64 bites), Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later, Windows XP SP3 or later (32-bit), Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003 SP2 or later, Windows XP Professional x64 Edition, iOS 5.0+, iOS 6.0+, iOS 7
Mellékelt szoftverek	Epson Device Admin, Epson Scan 2, Epson Status Monitor, EpsonNet Config
Hangteljesítmény	Működés közben: 6,7 B (A)
Hangnyomás	Működés közben: 52 dB (A)
Mobil és felhőalapú nyomtatási szolgáltatások	Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint
Zajszint	Működés közben: 52 dB (A)
Áramellátás	220 V, 240 V

TOVÁBBI JELLEMZŐK

Jellemzők	Érintőképernyő, Közvetlen nyomtatás USB kulcsról
LCD kijelző	Típus: Szín, Érintőképernyő, Átlós: 10,9 cm
Hordozó feldolgozása	2 oldalas ADF másolat (A4/A3, egyszerű irodai papír), 2 oldalas ADF fax (A4/A3, egyszerű irodai papír), 2 oldalas ADF beolvasás (A4/A3, egyszerű irodai papír), Automatikus kétoldalas nyomtatás (A4/A3, egyszerű irodai papír)
Memóriakártyák	n. a.

TOVÁBBI FUNKCIÓK

Emulációk	PCL5e, PCL6
Optional Software & Solutions	Epson Device Admin, Epson Net Config, Remote Panel Tool
Security	TLS, SSL, IEE 802, SNMP, FTP, IPv6, HTTPs, WPA2, WPA3, IEEE802

EGYÉB

Garancia	12 hónap Helyszíni szervíz Választható garancia-meghosszabbítás
----------	--

FOGYÓANYAGOK

● 112 EcoTank Pigment Black ink bottle	C13T06C14A
● 112 EcoTank Pigment Cyan ink bottle	C13T06C24A
● 112 EcoTank Pigment Magenta ink bottle	C13T06C34A
● 112 EcoTank Pigment Yellow ink bottle	C13T06C44A
● WF-78xx / ET-58xx / ET-166xx / L65xx / L151xx Maintenance Box	C12C934591

EcoTank Pro L15180

LOGISZTIKAI INFORMÁCIÓK

SKU	C11CH71406
Vonalkód	8715946690339
Származási ország	Indonézia



Epson Europe B.V.
Magyarországi Fióktelepe
City Gate Irodaház 1.
Köztelek utca 6.
H-1092 Budapest
Tel: +36 1 382 7680
Fax: +36 1 382 7689

Ingyenesen hívható ügyfélszolgálat:
+36 (1) 577-9932
www.epson.hu

1. Az ISO/IEC 24734 követelményei szerint meghatározva, az átlagos ESAT értékeket jelezve az Irodai kategória teszt alapján alapértelmezett egyoldalas nyomtatás esetén. További információért látogasson el a www.epson.eu/testing weboldalra
2. Vezeték nélküli internetkapcsolat szükséges hozzá.
További információért, valamint a támogatott nyelvek és eszközök listájáért látogasson el a www.epsonconnect.com weboldalra

A védjegyek és a bejegyzett védjegyek a Seiko Epson Corporation vagy a megfelelő tulajdonosok védjegyei.
A termékinformációk előzetes értesítés nélkül változhatnak.

EPSON[®]