

# A precíziós nyomtatás és szkennelés minden részletet rögzít



# Kiemelkedő eredmény kiváló minőségű többfunkciós nyomtatással

Az Epson SureColor T-sorozatú multifunkciós nyomtatói a biztonságos, nagy formátumú nyomtatásnak köszönhetően új szintre emelik a vállalkozásokat, és kiemelkedő képminőséget biztosítanak nagy sebesség mellett.

A SureColor T-sorozat öt rendkívül sokoldalú többfunkciós nyomtatóból áll, amelyek beépített CIS szkennerekkel rendelkeznek, és a nagy teljesítményt innovatív kialakítással ötvözik. Megfizethetők és egyszerűen használhatók, ideálisak professzionális, építészeti és mérnöki rajzok kezeléséhez – akár kézzel írt és kiemelt megjegyzések beolvasásához is.

Könnyedén szkennelhet és nyomtathat műszaki rajzokat, építészeti terveket, tervrajzokat, GIS térképeket, reklámfeliratokat és posztereket. A nagy formátumú grafikai képesség ideális a kiskereskedők, szupermarketek, oktatási és önkormányzati tervezők számára, valamint GIS alkalmazásokhoz.

Kompakt, 24–44 hüvelyk méretű kialakításuknak köszönhetően könnyen elférnek az otthoni és a kis irodákban, de a nagy irodák és a nagy volumenű vállalati nyomtatás számára is kínálnak lehetőségeket.

A felültöltős, integrált CIS szkennerek és az intuitív, 4,3 hüvelykes színes LCD érintőképernyőnek köszönhetően a SureColor T-sorozatú modellek használata nem csak egyértelmű, de praktikus is. Az automatikus adattitkosítás nagyobb adatbiztonságot garantál, míg a Wi-Fi csatlakoztathatóság lehetővé teszi az AirPrint, az Epson és harmadik féltől származó ISV-megoldások használatát.

Az Epson PrecisionCore Micro TFP Piezo nyomtatófej nem csak a nyomtató élettartamának végéig kitart, hanem az alacsony karbantartási és üzemeltetési költségekkel együtt egyenletes, kiváló minőségű nyomtatásokat is eredményez. Az SC-Tx700 és SC-Px500 termékcsalád minden modellje legalább 30%-ban újrahasznosított anyagokból készül, miközben a tintasugaras nyomtatás nagyon alacsony energiaigényű.

## Rugalmas, hordozható nyomtatási és szkennelési lehetőségek

A SureColor T3100M, SC-T5100M és SC-T5400M modellt számos alkalmazási területet, helyszínt és költségkeretet szem előtt tartva terveztük. Az Epson képillesztési technológiájának használatával kiváló minőségű reprodukciót biztosítanak, még akkor is, ha az eredeti dokumentumok sérültek vagy gyűröttek. A dokumentumok többféle formátumban is szkennelhetők, és gyorsan, több helyre továbbíthatók.



### SureColor T3100M

Kompakt, könnyű és hordozható; 24 hüvelykes nyomtatási méretével az SC-T3100M ideális választás a kisebb vállalkozások számára. Szkenneljen másodpercenként akár 4,5 hüvelykes sebességgel, akár 2,72 méteres hosszban. Nyomtasson A1-es képeket mindössze 34 másodperc alatt.



### SureColor T5100M

A 36 hüvelykes nyomtató a nagyobb méretű nyomatokhoz és másolatokhoz kínál kiváló minőségű megoldást. Nyomtasson többféle nyomathordozóra, és váltson egyszerűen tekercspapírról A4-es és A3-as papírra.



### SureColor T5400M

Ez a nagyméretű, 36 hüvelykes nyomtató a fejlett szkennelési funkcióival kiválóan alkalmas a nagy mennyiségben rendelkezésre álló anyagok helyszíni beolvasására. Nyomtasson matt és fényes nyomathordozóra, szegély nélküli nyomtatással akár A0-s méretig és 0,02 mm-es fekete vonalvastagságig, minden részletet megőrkítve.

# Kivételes minőség nagyvállalati és nagy volumenű nyomtatáshoz

A nagy formátumú SureColor T5700DM és SC-T7700DM multifunkciós nyomtatókat nagy termelékenységre és kiemelkedő képminőségre tervezték.

Könnyedén nyomtathat és szkennelhet könnyű vagy nehezebb hordozókra, akár 1,5 mm-es kartonra és vászonra is. Az SC-Tx700 és SC-Px500 készülékekkel beolvasott sérült és gyűrött eredeti példányok automatikusan kisimítva kerülnek mentésre. A kompakt kivitel megsokszorozza a telepítési lehetőségeket, miközben az egyszerűsített munkafolyamat-kezelés és a távoli felügyelet biztos irányítást garantál.

Ez a két többfunkciós nyomtatómodell használja először az Epson új hatszínű tintarendszerét, amely kiváló minőségű, vízálló és kenődésmentes nyomtatásokat biztosít. Az SC-Tx700 modellek új piros tintája ideális a tervrajzok kritikus elemeinek kiemelésére, élénk vállalati logók nyomtatására vagy reklámpozsterek előállítására, alacsonyan tartva a nyomtatási költségeket. 350 ml-es és 700 ml-es tintapatronok közül választhat.



## SureColor T5700DM

Ez a nagyméretű, 36 hüvelykes nyomtató ideális választás nagy mennyiségű helyszíni nyomtatáshoz, amely akár 30,5 méter hosszúságú dokumentumok beolvasását is magában foglalja. Az Adobe PostScript 3 az alapfelszereltség részeként nagyobb kompatibilitást garantál, az adatokat pedig 28 fejlett biztonsági funkció védi. A nagy nyomtatási sebességnek köszönhetően egy A1-es nyomtatás 16 másodperc alatt, míg egy A0-s nyomtatás 28 másodperc alatt készül el.



## SureColor T7700DM

A termékcsalád legnagyobb modellje 44 hüvelykes nyomtatást és 36 hüvelyk szélességű, felültöltős szkennelést kínál. Így könnyedén szkennelhet akár 30,5 m hosszú dokumentumokat is anélkül, hogy azok megsérülnének a földön, mint egy előltöltős szkennerek esetén. Két tekercsnyi nyomathordozóra nyomtat anélkül, hogy műszaki beavatkozásra lenne szükség, és az SC-T5700DM összes funkcióját tartalmazza.

Válassza az SC-P8500DM modellt, ha fotóminőségű nyomtatásokra van szüksége, kiváló minőségű szkenneléssel.

# Hatékonyabb munkavégzés, nagyobb csatlakoztathatósággal

**A SureColor T-sorozatú többfunkciós nyomtatócsalád valamennyi modellje olyan fejlett funkciókkal rendelkezik, amelyek megkönnyítik a nyomtatást és a szkennelést, még a különböző munkamódszerekhez hozzászokott emberek számára is.**

- Nyomtatás közvetlenül USB-ről vagy mobileszközről
- Szkennelés közvetlenül USB-re, hálózati tárhelyekre, e-mailbe, memóriába és SSD-kre PDF, JPEG és TIFF formátumban
- Biztonságos nyomtatás és szkennelés automatikus titkosítással
- A Wi-Fi csatlakoztathatóság lehetővé teszi az AirPrint használatát
- Az SC-Tx100M, SC-T5400M, SC-Tx700 és az SC-Px500 modellek számos független szoftvergyártótól származó megoldással, valamint az Epson termelékenységnövelő megoldásaival is kompatibilisek.

## Bővítse az előállítási lehetőségeit

**A SureColor T-sorozat öt többfunkciós nyomtatómodellje a nyomtatási és szkennelési alkalmazások széles választékát kínálja.**

- Műszaki rajzok, CAD-rajzok és építészeti tervrajzok
- Hirdetések, beleértve a nagy méretű posztereket és bannereket
- Adatok és fájlok gyors és biztonságos megosztása
- Dokumentumok biztonságos archiválása és iktatása





# Emelje új dimenziókba nyomtatási és szkennelési lehetőségeit

## Árnyékok eltávolítása

Csökkentse a gyűrdések vetette árnyékot a kettős, alacsonyszögű fényforrással, amely egyenletes világítást biztosít, hogy megszüntesse a legtöbb árnyékhatást.

## Kisimítja a sérüléseket és a gyűrdéseket

Vegye fel a harcot a dokumentumok sajnálatos sérüléseivel és gyűrdéseivel az Epson képillesztő technológiájával, amely a beolvasás előtt, a beolvasás minőségének javítása érdekében újrendezi a képet.

## Jól látható módon olvassa be a kiemelt szövegrészeket

Javítsa a kiemelt részletek, például a fluoreszkáló sárga jelölések színvisszaadását CIS- és RGB-szűrők használatával.

## Az adatok biztonságos kezelése



Gondoskodjon a biztonságos adatkezelésről PDF, JPEG és TIFF formátum esetén, beleértve a titkosított PDF fájlokat is.

## Komplex dokumentumok szkennelése kiváló minőségben

A kétlámpás CIS (RGB-szűrőket használó) szkennerral a komplex dokumentumok pontosan másolhatók, az Adobe PS nyomtatómotor pedig még a többretegű, összetett fájlok esetén is pontosan adja vissza a szkennelést.

## Adobe® Embedded Print Engine

Tapasztalja meg a számítógép nélküli nyomtatás élményét, és nyomtasson PDF fájlokat USB meghajtóról, telefonról vagy táblagépről. A beépített négy Intel processzor lecsökkenti a várakozási időt, hiszen a bonyolult adatokat akár kétszer gyorsabban is képes feldolgozni, emellett biztosítja az átlátszó rétegek hibátlan nyomtatását és támogatja az akár 1200 dpi-s RIP felbontást.



A CIS színszűrőrendszer a fluoreszkáló színek, különösen a sárga és a narancssárga szín beolvasásakor jobban teljesít, mint az általános CIS rendszer.



Adobe® PostScript® 3™

# Műszaki adatok



Típus		SureColor T3100M	SureColor T5100M	SureColor T5400M
Technológia	Multifunkciós szolgáltatások	Nyomtatás, szkennelés, másolás		
	Festéktípus	UltraChrome XD2 pigmenttinták		
Szkennelés	Maximális szkennelési hossz	2,72 m		30,5 m
	Beolvasási sebesség	Fekete-fehér: 4,5 hüvelyk/mp Színes: 1,5 hüvelyk/mp		Fekete-fehér: 7,5 hüvelyk/mp Színes: 4,5 hüvelyk/mp
	Dokumentum integráció	Levelezőszerver, titkosított levelezőszerver, FTP, titkosított FTP, hálózat, USB, USB memóriaeszköz		
	Szkennelési adatformátumok	PDF, PDF/A, titkosított PDF (egyoldalas/többoldalas). Fekete-fehér TIFF (2,72 m) (egyoldalas/többoldalas). JPEG.		PDF, PDF/A, titkosított PDF (egyoldalas/többoldalas). Fekete-fehér TIFF (30,5 m) (egyoldalas/többoldalas). JPEG.
	Szkenner típusa	CIS – single LED		CIS - Kettős LED
	Felbontás	Akár 600 x 600 dpi		
Nyomtatás	Nyomtatási sebesség (A1)	Akár 34 másodperc	Akár 31 másodperc	Akár 22 másodperc
	Vonalpontosság	0,02 mm +/- 0,1%		
	Minimális cseppméret	4 pl (változó cseppméret-technológiával)		
	Nyomtatási felbontás	2400 x 1200 dpi		
	Nyomtatófej	Hosszú élettartamú PrecisionCore MicroTFP nyomtatófej		
	Margók	3 mm-es felső, oldalsó, alsó		3 mm-es felső, oldalsó, alsó vagy szegély nélküli
Papír/nyomathordozó	Vágott lap (integrált automatikus lapadagoló)	A5 – A1	A5 – A0	A4 – A0
	Papírvastagság	Tekercs: 0,05 mm és 0,21 mm között Vágott lap: 0,12 mm és 0,27 mm között		Tekercs: 0,08 mm és 0,3 mm között Vágott lap: 0,08 mm és 0,3 mm között
	Tekercs adatai	2 hüvelykes tekercsmag Maximális átmérő: 110 mm / súly: 5 kg		2/3 hüvelykes tekercsmag Maximális átmérő: 170 mm / súly: 12 kg
Másolás	Másolási munkafolyamat sebessége	60 másodperc (A1)		44 másodperc (A1)
	Kicsinyítés/nagyítás	25% – 400%		
	Alapértelmezett beállítás	Szöveg/vonalrajz és kép, pauszpapír, újrarahasznított papír, tervrajz reprodukció, inverz tervrajz reprodukció, akvarell renderelés		
	Másolatok maximális száma	99		
Biztonság		IEEE802, SNMPv3, TLS/SSL, IPSec, Admin mód, WPA3, SMTP, POP, FTP		
Általános adatok	Memória	1 GB + 8 GB		
	Méretek	970 x 680 x 245 mm	1268 x 696 x 974 mm	1385 x 750 x 1070 mm
	Tömeg	34 kg	45 kg	89 kg
	Mobil	Apple AirPrint, Wi-Fi Direct		
	Feszültség	110–240 V, 50/60 Hz		
	Kompatibilis operációs rendszerek	MAC OS 10.6.8 vagy újabb, Windows 8 vagy újabb		
	Csatlakozási lehetőségek	Vezeték nélküli LAN 802, USB 3.0, Gigabit Ethernet, Wi-Fi Direct		
	Automatikus nyomathordozóváltás	Igen – alap kivételben		
	Opciók	Hordozható állvány kosárral 24 hüvelykes orsó A1 dokumentum-hordozólap	36 hüvelykes orsó A0 dokumentum-hordozólap	
Kellékanyagok	CMY 26/50 ml MK 50/80 ml Karbantartási doboz Vágóegység Otthoni karbantartó készlet		CMY - MK 110/350 ml Szegély nélküli cserekeszlet Hulladéktinta gyűjtőtartály Vágóegység	
Szoftverek	Epson nyomtatóillesztő, Epson Eszközadminisztrátor, Epson Accounting Tool, Epson felhőalapú PORT platform			
Jótállás	1 év CoverPlus Meghosszabbítható 5 évre		Legalább 1 éves, opcionálisan meghosszabbítható akár 5 évre is	



Típus		SureColor T5700DM	SureColor T7700DM	SureColor P8500DM
Technológia	Multifunkciós szolgáltatások	Nyomtatás, szkennelés, másolás		
	Festéktípus	C, M, Y, mK, pK, piros pigmenttinta		C, M, Y, mK, pK, szürke
Szkennelés	Maximális szkennelési hossz	30,5 m		
	Beolvasási sebesség	akár 10 hüvelyk/mp (200 dpi) fekete-fehér akár 4,5 hüvelyk/mp (200 dpi) színes		
	Dokumentum integráció	Levelvezőszerver, titkosított levelvezőszerver, FTP, titkosított FTP, hálózat, USB, USB memóriaeszköz		
	Szkennelési adatformátumok	PDF, PDF/A, titkosított PDF (egyoldalas/többoldalas). Fekete-fehér TIFF (30,5 m) (egyoldalas/többoldalas). JPEG		
	Szkenner típusa	Kétlámpás CIS (RGB szűrőkkel)		
	Felbontás	akár 600 dpi		
Nyomtatás	Nyomtatási sebesség (A1)	A1-es méret akár 21 másodperc alatt (vázlat mód 300x600 dpi)		
	Vonalpontosság	Minimális vonalvastagság 0,08 mm (ISO/IEC24790)		
	Minimális cseppméret	3,5 pl		
	Nyomtatási felbontás	Akár 2400 × 1200 dpi		
	Nyomtatófej	Micro TFP Piezo – 24 csatorna (színenként 4) – 400 fúvóka csatornánként – fúvóka-ellenőrzési technológiával és változó méretű csepptechnológiával védve		
Papír/nyomathordozó	Vágott lap	A4-estől A0-s méretig	A4-estől A0-nál nagyobb méretig	
	Papírvastagság	Tekercs: 0,08 mm és 0,3 mm között Vágott lap, 1,5 mm-es poszterpapír Poszterpapír 0,8–1,5 mm		
	A nyomathordozó anyagjellemzői	Tekercs 10-44" Vágott lap és poszterpapír A4-B0		
Másolás	Másolási munkafolyamat sebessége	A1-es másolási sebesség – akár 43 másodperc fekete-fehér akár 47 másodperc színes		
	Kicsinyítés/nagyítás	25% - 755%		
	Alapértelmezett beállítás	Szöveg/vonalrajz és kép, pauszpapír, újrahasznosított papír, tervrajz reprodukció, inverz tervrajz reprodukció, akvarell renderelés		
	Másolatok maximális száma	99		
Biztonság		28 különböző biztonsági funkció, többek között: IPSEC, rendszergazdai felügyelet 802.1x, TPM, SNMPv3, TLS, LDAP és opcionális NFC		
Általános adatok	Memória	Fizikai 4 GB + 4 GB (PS) Virtuális 128 GB (integrált SSD) szkenner 8 GB, SSD 960 GB (öntitkosítás)		
	Méret	1645 x 499 x 975 mm	1848 x 499 x 975 mm	
	Tömeg	150 kg	166 kg	
	Mobil	Apple AirPrint, Wi-Fi Direct, Epson Smart Panel		
	Feszültség	Üzem <90 W, készenlét <44 W, alvó üzemmód 2 W, kikapcsolva 0,3 W		
	Kompatibilis operációs rendszerek	MAC OS 10.6.8 vagy újabb, Windows 8 vagy újabb		
	Csatlakozási lehetőségek	Vezeték nélküli LAN 802, USB 3.0, Gigabit Ethernet, Wi-Fi Direct		
	Automatikus nyomathordozóváltás	Tekercs – Automatikus tekercsbetöltés/-adagolás, automatikus váltás, automatikus feltekercselés		
	Opciók	24 hüvelykes adapter C12C937711 36 hüvelykes adapter C12C937671 NFC-kártyaolvasók és -kártyák, amelyek külső szolgáltatóktól szerezhetők be	24 hüvelykes adapter C12C937711 36 hüvelykes adapter C12C937671 44 hüvelykes adapter C12C936171 NFC-kártyaolvasók és kártyák állnak rendelkezésre harmadik fél beszállítóktól	
Kellékanyagok	CMY, pK, mK, piros 350/700 ml Hulladéktinta gyűjtőtartály Szegély nélküli karbantartási tartály Vágópengék			
Szoftverek		Epson Print Automate, Epson Print Admin, Epson Device Admin, Epson Cloud Solution PORT		
Jótállás		2 év, akár 5 év (csomagoltan)		

# Miért válassza a SureColor T-sorozatú multifunkciós nyomtatókat?

## Rugalmasság a munkavégzéshez

Otthoni és kisebb irodáknak, közepes méretű munkacsoportoknak és nagy irodáknak tervezve. A központosított nyomtatás reprográfiát és nagy gyártási mennyiségeket kínál.

## Magabiztos teljesítmény

Nagy kimeneti sebesség nagy kapacitású, akár 700 ml-es tintapatron-opciókkal, amelyek gondoskodnak a nagy nyomtatási mennyiségekről.

## Kiváló képminőség

A PrecisionCore MicroTFP nyomtatófejek a nyomtatók élettartamáig kitartanak, és az eredeti Epson pigmenttintákkal kiemelkedő tisztaságot és élességet biztosítanak.

## Kiváló biztonság

Titkosított beolvasás a nagyobb adatbiztonság érdekében a dokumentumok beolvasásához, mentéséhez és megosztásához.

## Visszafogott külső

Lapos hátoldaluk, elülső részük és oldalaik révén könnyen telepíthetők, akár falhoz vagy szekrények közé is. Sík fedelük ellenőrző felületként is használható.

## Megfizethető alternatívák minőségbeli kompromisszumok nélkül

Versenyképes árú, átfogó, kiterjeszthető CoverPlus garancia jár melléjük, amely akár ötéves helyszíni garanciacsomagot is kínál a teljes lelki nyugalom érdekében.

## Kis karbantartási igény

Csökkentse a karbantartási és üzemeltetési költségeket, minimalizálja az állásidőt és csökkentse a teljes birtoklási költséget.

## Környezetbarátabb

Legalább 30%-ban újrahasznosított anyagokból készülnek, a tintasugaras nyomtatásnak pedig alacsonyabb az energiaigénye

