

WorkForce Pro EP-C800RDW

ADATLAP



PCL6



A WorkForce Pro EP-C800RDW üzleti nyomtató rendkívül kompakt, miközben modern kialakítással, nagy tintakapacitással és akár 1830 lapos papírkapacitással büszkélkedhet.

Az EP-C800RDW RIPS tintasugaras nyomtató hatékony, megszakítás nélküli, nagy mennyiségű nyomtatást tesz lehetővé, a kellékanyagok cseréje nélkül. Zökkenőmentes integráció (harmadik fél megoldásaival) és kis helyigény jellemzi, ráadásul az alacsony teljes birtoklási költség (TCO) miatt ideális választást képvisel a kisebb vállalkozások számára. Az alacsony energiafogyasztásnak¹, a gyors első oldali nyomtatásnak (FPOT)² és a 25 lap/perc nyomtatási sebességnek³ köszönhetően kiválóan megállja a helyét az irodai környezetben.

Nagy terhelhetőség, alacsony szervizigény

Készletléti módból mindössze 4,8 másodperc alatt nyomtatja az első oldalt², és akár 50 000 fekete-fehér oldal, illetve 20 000 színes oldal nyomtatására is képes, kellékanyagcsere nélkül⁴, ezzel is növelve a vállalkozások termelékenységét. Az akár 1830 lapos papírkapacitásnak köszönhetően (3 db opcionális 500 lapos tálca) kevesebb időt kell fordítani a tálcák újratöltésére. A 25 lap/perces³ nyomtatási sebességnek köszönhetően ipari szektorok széles körében képes bizonyítani, az egészségügytől az oktatásig.

Hő nélküli nyomtatási technológia

A hatékonyságot szem előtt tartva készült EP-C800RDW alacsony energiafogyasztással bír¹. A hő nélküli technológiára való átállással, amely a tintakibocsátási folyamat során nem igényel hőt, alacsonyabb energiafogyasztást érhetünk el, és időt takaríthatunk meg a beavatkozások számának csökkentésével¹.

Alacsony üzemeltetési költségek

A nagy kapacitású tintapatronok révén ritkábban van szükség a kellékanyagok rendelésére és cseréjére⁴, ami segít a nyomtatási költségek kiszámíthatóbbá tételében, garantálva a versenyképes teljes birtoklási költséget. A nyomtatót alacsonyabb karbantartási és beavatkozási költségek jellemzik, így megbízható és vonzó választást képvisel a vállalkozások számára. Az alacsony energiafogyasztás jelentős megtakarítást jelent¹.

Üzleti célokra tervezett megoldások

A munkafolyamatok és a biztonság, a flottakezelés és a távoli szolgáltatások révén az Epson Solutions Suite mindenre kiterjed. Az Epson Remote Services az egyszerű távdiagnosztikára hivatott, az Epson Print Admin (EPA) segítségével pedig a nyomtatásbiztonsági követelmények és a harmadik féltől származó megoldások támogatása is adott.

LÉNYEGES JELLEMZŐK

- **Nagy terhelhetőség, alacsony szervizigény**
25 lap/perces nyomtatási sebesség³ és az első oldal nyomtatása 4,8 másodperc alatt²
- **Hatékony, kompakt A4-es nyomtató**
6,1 cm-es színes LCD kijelző, modern, kompakt kialakítás
- **Alacsonyabb költségek**
Alacsony fenntartási költség, miközben az Epson hő nélküli nyomtatási technológiájával energiamegtakarítás érhető el¹
- **Üzleti célokra tervezve**
Kompakt, akár 50 000 fekete-fehér oldal nyomtatásához is elegendő tintakapacitással⁴ és 1830 lapos maximális papírkapacitással
- **Kompatibilitás az Epson megoldásaival**
Zökkenőmentes rendszerintegráció és szabad munkavégzés bárhol

EPSON[®]

A TERMÉK MŰSZAKI ADATAI

NYOMTATÁSI TECHNOLÓGIA

Nyomatási mód	PrecisionCore™ Micro TFP nyomtatófej
Fúvóka konfiguráció	800 fúvóka fekete, 800 Fúvókák száma színenként
Legkisebb cseppméret	3,8 pl, Változó cseppméret technológiával
Tintatechnológia	DURABrite™ Ultra, Replaceable Ink Pack System (RIPS)
Kategória	Srednja radna grupa
Multifunkciós	Nyomatás

NYOMTATÁS

Number of colours	4 színes
Első oldalig eltelt idő	Monokróm 4,8 másodperc, Colour 5,3 másodperc
Nyomatási sebesség ISO/IEC 24734	25 Lap/perc Monokróm, 25 Lap/perc Colour
ISO/IEC kétoldalas nyomtatási sebesség	16 A4 oldal/perc Monokróm, 16 A4 oldal/perc Colour
Maximális nyomtatási sebesség	34 Lap/perc Monokróm (normál papír), 34 Lap/perc Colour (normál papír)
Nyomatási felbontás	4.800 x 1.200 dpi
Terhelhetőség	70.000 Oldalak havonta A havonta kinyomtatható oldalak maximális száma a nyomtató teljesítményétől függően, beleértve a névleges ISO nyomtatási sebességeket és papírkezelési funkciókat.
Ajánlott terhelhetőség	500 - 5.000 Oldalak havonta
Színek	Fekete, Cián, Sárga, Bíbor
Nyomatás	PC, MAC, Network, Mobile Device, USB, PC (Wired), PC (Wireless), Mobile Device (WiFi Direct)

A nyomtatási sebességgel kapcsolatos részletesebb információt a <http://www.epson.eu/testing> weboldalon talál.

CSATLAKOZÓK

Hálózati nyomtatás protokollja	LPR, IPP, LDP, Port 9100, WSD, TCP/IPv4, TCP/IPv6, IPSec, IPPS, SMB 2.0, SMB 3.0
Hálózatkezelés protokollja	SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping, TCP/IPv4, TCP/IPv6, IPSec, IEEE 802.1X, HTTPS, SNMP 2.0c, SNMP 3.0
Hálózati protokoll	HTTPS, IPv4, IPv6, SNMP
Csatlakozók	Nagy sebességű USB – USB 2.0 specifikációval kompatibilis, Ethernet interfész (1000 Base-T/100-Base TX/10-Base-T), Vezeték nélküli LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (WiFi 5), Wi-Fi Direct
WLAN-biztonság	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA2 Enterprise, WPA2 PSK (AES), WPA3-SAE(AES)
Hálózati protokollok	TCP/IPv4, TCP/IPv6, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, IPSEC, SSL/TLS

PAPÍR-/NYOMATHORDOZÓ KEZELÉS

Papírfarmátumok	A4 (21,0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B5, B6, C4 (Boríték), C6 (Boríték), DL (boríték), No. 10 (boríték), Letter, Legal, 9 x 13 cm, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 16:9, HLT, EXE, Felhasználó által definiált
Automatikus dokumentum-behúzás	Opcionális
Használható papírsúly	64 - 300g/m ²
Kétoldalas	igen
Papírbemenet alapkiépítésben	250 Lapok Normál, 80 Lapok MP tray
Kiadó papírtálca kapacitása	150 Lapok
Paper Tray Capacity	330 Lapok Normál, 1.830 Lapok maximális
Standard paper tray(s)	80 lapos többcélú tálca, 500-Sheet paper tray
Opcionális papírtálcák	3 x 500 lapos papírtálca
Behelyezhető maximális papírmennyiség	1.830
Papírtálcák száma	2

WorkForce Pro EP-C800RDW

A DOBOZ TARTALMA

- Tintapatronok telepítése
- Tápkábel
- Beállítási utasítás

A TERMÉK MŰSZAKI ADATAI

WorkForce Pro EP-C800RDW

RASF PAPIRADAGOLÓ

Papírbemenet neve	RASF
Papírformátumok	A4, A5, A6, B5, B6, C4 (Boríték), C6 (Boríték), DL (boríték), No. 10 (boríték), Letter, 9 x 13 cm, 10 x 15 cm, 16:9, Legal, Executive
Egyéni méret	Min. 64x 127 mm to Max 215,9x 6.000 mm
Kompatibilis papírsúly	64 g/m ² - 300 g/m ²
1. papírkapacitás	80 Sima papírlap, 80gsm
Nyomathordozó-típus	Sima papír, Újrahasznosított papír, Színes papír, Levélpapír, Glossy Photo Paper

C1 PAPIRADAGOLÓ

Papírbemenet neve	C1
Papírformátumok	A4, A5, A6, B5, B6, C4 (Boríték), C6 (Boríték), DL (boríték), No. 10 (boríték), Letter, HLT, Executive
Egyéni méret	Min. 89x 127 mm to Max 215,9x 355,6 mm
Kompatibilis papírsúly	64 g/m ² - 160 g/m ²
1. papírkapacitás	250 Sima papírlap, 80gsm
Nyomathordozó-típus	Sima papír, Újrahasznosított papír, Színes papír, Levélpapír, Glossy Photo Paper

C2 PAPIRADAGOLÓ

Papírbemenet neve	C2
Papírformátumok	A4, A5, A6, B5, B6, Letter, HLT, Legal, Executive
Egyéni méret	Min. 100x 148 mm to Max 215,9x 355,6 mm
Kompatibilis papírsúly	64 g/m ² - 160 g/m ²
1. papírkapacitás	500 Sima papírlap, 80gsm
Nyomathordozó-típus	Sima papír, Újrahasznosított papír, Színes papír, Levélpapír

KÉTDALAS PAPIRADAGOLÓ

Papírbemenet neve	Kétoldalas
Papírformátumok	A4, A5, A6, B5, B6, Letter, HLT, Legal, Executive
Egyéni méret	Min. 148x 210 mm to Max 216x 297 mm
Kompatibilis papírsúly	64 g/m ² - 160 g/m ²
Nyomathordozó-típus	Sima papír, Újrahasznosított papír, Színes papír, Levélpapír

ÁLTALÁNOS

Energiafogyasztás	27 Watt (önálló másolás, ISO/IEC 24712 szabvány szerinti ábrával), 1,1 Watt (alvó módban), 7 Watt Kész, 0,2 Watt (kikapcsolni), TEC 0,16 kWh/week
Tápfeszültség	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Termék méretei	425 x 535 x 413 mm (szélesség x mélység x magasság)
Súly	17,6 kg
Kompatibilis operációs rendszer	Citrix XenApp 7.6 és újabb, Citrix XenDesktop Version 7.6, Linux, Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.14.x, Mac OS 10.15.x, Mac OS 11.x, Mac OS 12.x, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.11.x vagy újabb, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.13.x, Mac OS X 10.9.5 or later, SAP, Windows 10, Windows 10 (32/64 bit), Windows 11, Windows 11 or later, Windows 7 (32/64 bit), Windows 7 x64, Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2003 SP2, Windows Server 2008 (32/64 bites), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022, Windows Vista (32/64 bites), Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later, Windows XP SP3 or later (32-bit)
Hangteljesítmény	Működés közben: 6,7 B (A)
Hangnyomás	Működés közben: 52 dB (A)
Mobil és felhőalapú nyomtatási szolgáltatások	Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver), Apple AirPrint, Mopria, Epson Smart Panel App
Áramellátás	220 V, 240 V

TOVÁBBI JELLEMZŐK

Memória	2.048 MB
Jellemzők	Közvetlen nyomtatás, Közvetlen nyomtatás USB kulcsról, Fűvóka-ellenőrzési technológia
LCD kijelző	Típus: Szín, Átlós: 6,1 cm
Hordozó feldolgozása	Automatikus kétoldalas nyomtatás (A4, egyszerű irodai papír), Álló és fekvő nyomtatás, Thick Media Support
Biztonsági funkciók	A hozzáférés korlátozása az Epson Web Config segítségével, Biztonságos bizalmas nyomtatás PIN-kódos kiadással, IPsec, IEEE802.1x, SSL (Kiszolgáló-hitelesítés), Rendszergazda üzemmód panel

TOVÁBBI FUNKCIÓK

Emulációk	PCL5c, PCL6, ESC/P-R, PostScript 3, PDF 1.7
Security	TLS V1.2, TLS V1.3, SSL, SNMP V3, IPsec, SFTP, WPA2, WPA3, SSL/TLS, Panel Admin Mode

EPSON[®]

FOGYÓANYAGOK

● WorkForce Pro EM/EP-C800R Black XL Ink	C13T11N140	10.000 oldal
● WorkForce Pro EM/EP-C800R Cyan XL Ink	C13T11N240	5.000 oldal
● WorkForce Pro EM/EP-C800R Magenta XL Ink	C13T11N340	5.000 oldal
● WorkForce Pro EM/EP-C800R Yellow XL Ink	C13T11N440	5.000 oldal
● WorkForce Pro EM/EP-C800R Black XXL Ink	C13T11P140	50.000 oldal
● WorkForce Pro EM/EP-C800R Cyan XXL Ink	C13T11P240	20.000 oldal
● WorkForce Pro EM/EP-C800R Magenta XXL Ink	C13T11P340	20.000 oldal
● WorkForce Pro EM/EP-C800R Yellow XXL Ink	C13T11P440	20.000 oldal

WorkForce Pro EP-C800RDW

OPCIONÁLIS KIEGÉSZÍTŐK

- 500-Sheet Paper Cassette Unit for 58xx/53xx
C12C937901
- 58xx/53xx Series Maintenance Box
C12C938211
- Authentication Device Table-P2
C12C939531
- Paper Feed Roller for Cassette A (58XX/53XXSeries)
C12C938261
- Paper Feed Roller for Cassette B (58XX/53XXSeries)
C12C938281

LOGISZTIKAI INFORMÁCIÓK

SKU	C11CK21401
Vonalkód	8715946717616
Származási ország	Indonézia
Palettaméret	2 db

Epson Europe B.V.
Magyarországi Fióktelepe
City Gate Irodaház 1.
Köztelek utca 6.
H-1092 Budapest
Tel: +36 1 382 7680
Fax: +36 1 382 7689

Ingyenesen hívható ügyfélszolgálat:
+36 (1) 577-9932
www.epson.hu

A védjegyek és a bejegyzett védjegyek a Seiko Epson Corporation vagy a megfelelő tulajdonosok védjegyei.
A termékinformációk előzetes értesítés nélkül változhatnak.

1. További információért látogasson el a következő weboldalra: epson.hu/heat-free-technology.
- 2.
3. A nyomtatási adatok fogadása és az első oldal kiadása közti idő. Részletes információkért a nyomtatási sebességgel kapcsolatban látogassa meg a epson.hu weboldalt.
- 4.
5. A termelékenység az ISO 24734 szabványnak megfelelően határozta meg, az alapértelmezett beállítások használatával. Az irodai kategória teszt ESAT-átlag. A részletes jelentés az Epson helyi képviselőjétől szerezhető be.
- 6.
7. Hozzávetőleges oldalkapacitás. A tényleges kapacitás a kinyomtatott képektől és a használati körülményektől függ. További információért látogasson el a epson.eu/pageyield weboldalra

EPSON[®]