

WorkForce Pro EM-C8100RDWF



A WorkForce Pro EM-C8100RDWF egy nagy tintakapacitású, 4 az 1-ben készülék, amely egymenetes, kétoldalas szkennelési képességgel és akár 1835 lapos papírkapacitással bír.

A WorkForce Pro RIPS üzleti nyomtatókkal kiküszöbölheti a hagyományos nyomtatók idegesítő tulajdonságait. A Replaceable Ink Pack System (RIPS) technológia rendkívül nagy kapacitású tintatasakokat használ, így kevesebb szükség van felhasználói beavatkozásra². Mivel a lézernyomtatókhoz képest kevesebb kellékanyaggal dolgozik, a hulladék mennyisége is csökken, és a nyomtatási folyamatok ritkábban szakadnak meg.

Alacsony üzemeltetési költségek kevés beavatkozással

Az 1835 lapos maximális papírkapacitás miatt kevesebb időt kell újratöltéssel töltenie. A nagy kapacitású tintapatronok révén ritkábban van szükség a kellékanyagok rendelésére és cseréjére⁴, ami segít a nyomtatási költségek kiszámíthatóbbá tételében, garantálva a versenyképes teljes birtoklási költséget. A hő nélküli technológiánkra való átállással, amely a tintakibocsátási folyamat során nem igényel hőt, vállalkozásával alacsonyabb energiafogyasztást érhet el, és időt takaríthat meg a beavatkozások számának csökkentésével⁵.

Megszakítás nélküli, nagy mennyiségű nyomtatás

Nyomtasson akár 20 000 fekete-fehér oldalt kellékanyagcseré nélkül⁴, a készletléti módból gyorsan, 5,5 másodperc alatt elkészülő első oldallal¹, valamint egymenetes, kétoldalas beolvasási képességekkel, amelyek növelik a termelékenységet. A 25 lap/perces nyomtatási és 45 oldal/perces kétoldalas szkennelési sebességnek köszönhetően⁴ a nyomtató ideális megoldás számos ipari szektor számára. A nyomtatót alacsonyabb szervizelési és karbantartási költségek jellemzik, így megbízható és vonzó választást képvisel a vállalkozások számára.

Megoldások vállalkozása támogatására

Az Epson Print Admin (EPA) szoftverek segítenek a nyomtatási biztonsági követelmények kezelésében, miközben a szkennelési munkafolyamatok vonatkozásában a Document Capture Solution Suite áll rendelkezésre. A készülék funkciókészletét tovább bővíti a beágyazott megoldásokkal (például IP-Fax) való kompatibilitás, az Epson Remote Services segítségével pedig távoli diagnosztikát végezhet. Az Epson Open Platform révén pedig a nyomtató más gyártók megoldásaival is összekapcsolható, így a vállalat kielégítheti a vertikális piaci igényeket.

ADATLAP



LÉNYEGES JELLEMZŐK

- **Nagy terhelhetőség, alacsony szervizigény**
25 lap/perces nyomtatási sebesség, 25/45 oldal/perces kétoldalas szkennelési sebesség⁴ és gyors, 5,5 másodperces első oldali nyomtatás¹. Szünetmentes nyomtatás: akár 20 ezer fekete-fehér nyomat egyetlen tintakészlettel³.
- **Hatékony és megbízható A3-as 4 funkciós készülék**
Rendkívül tartós és kevés beavatkozást igényel a nyomtatás, másolás, szkennelés és faxolás funkciókkal. A 12,7 cm-es színes érintőképernyő zökkenőmentes működést tesz lehetővé az Epson flottájával.
- **Csökkentse a nyomtatási költségeket és minimalizálja a kiadásait**
A nagy tintakapacitásnak köszönhetően alacsony a teljes birtoklási költség (TCO), kevesebb alkatrészt kell cserélni, és kevesebb beavatkozásra van szükség².
- **Az akár 1835 oldalas papírkapacitás eredményeképpen ritkábban kell papírt cserélni**
A 335 oldalas standard papírbeviteli kapacitással minimálisra csökkentheti az állásidőt, az opcionális kazettákkal és szekrényopciókkal pedig maximum 1835 oldalra növelheti az általános kapacitást.
- **Epson Solutions Suite – Szoftvermegoldások csomagja a vállalkozása támogatásához**
Kompatibilis az Epson és a külső megoldások széles választékával. Zökkenőmentes rendszerintegráció és szabad munkavégzés bárhol.

A TERMÉK MŰSZAKI ADATAI

MÁSOLÁS

Másolási sebesség	-ig22 ipm Black, -ig21 ipm Colour *Simplex ADF 600 x 600 dpi (ISO/ IEC 24735)
Másolási felbontás (dpi)	600 x 1200
Kicsinyítés/nagyítás	25 % - 400 % Auto fit function
Maximális példányszám	999
Maximális másolási méret	A3

ÁLTALÁNOS

Energiafogyasztás	43 Watt (önálló másolás, ISO/IEC 24712 szabvány szerinti ábrával), 1 Watt (alvó módban), 20 Watt Kész, 0,1 Watt (kikapcsolni), TEC 0,16 kWh/week
Termék méretei	621 x 650 x 641 mm (szélesség x mélység x magasság)
Súly	60,4 kg
Hangteljesítmény	Működés közben:6,6 B (A)
Hangnyomás	Működés közben:51 dB (A)
Mobil és felhőalapú nyomtatási szolgáltatások	Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint, Mopria, Epson Smart Panel App

NYOMTATÁSI TECHNOLÓGIA

Nyomatási mód	PrecisionCore™ Nyomatatófej
Legkisebb cseppméret	5 pl, Változó cseppméret technológiával
Tintatechnológia	DURABrite™ Pro, Pigmentna tinta, Replaceable Ink Pack System (RIPS)

NYOMTATÁS

Első oldalig eltelt idő	Monokróm5,5 másodperc, Colour5,5 másodperc
Nyomatási sebesség ISO/IEC 24734	25 Lap/perc Monokróm, 24 Lap/perc Colour
ISO/IEC kétoldalas nyomtatási sebesség	17 A4 oldal/perc Monokróm, 16 A4 oldal/perc Colour
Nyomatási sebesség ISO/IEC 24734 (A3)	13 Lap/perc Monokróm, 13 Lap/perc Colour
Kétoldalas nyomtatási sebesség ISO/IEC 24734 (A3)	11 A4 oldal/perc Monokróm, 11 A4 oldal/perc Colour
Maximális nyomtatási sebesség	35 Lap/perc Monokróm (normál papír), 35 Lap/perc Colour (normál papír)
Nyomatási felbontás	4.800 x 1.200 dpi
Terhelhetőség	75.000 Oldalak havonta A havonta kinyomatható oldalak maximális száma a nyomtató teljesítményétől függően, beleértve a névleges ISO nyomtatási sebességeket és papírkezelési funkciókat.
Ajánlott terhelhetőség	2.000 - 10.000 Oldalak havonta
Színek	Fekete [Pigment], Cián [Pigment], Sárga [Pigment], Bíbor [Pigment]

A nyomtatási sebességgel kapcsolatos részletesebb információt a <http://www.epson.eu/testing> weboldalon talál.

SZKENNELÉS

Szkenelés felbontása	1.200 dpi x 2.400 dpi (vízszintes x függőleges)
Fejlett dokumentum-integrálás	Szkenelés e-mailben küldéshez, Szkenelés FTP-n küldéshez, Szkenelés hálózati mappába, Szkenelés USB-re, Számítógép (Epson Document Capture Pro), Microsoft SharePoint és Epson Document Capture Pro, USB-memóriaeszköz
Kiadvány-formátum	JPEG, TIFF, PDF
Szkenner típusa	Konkakt képérzékelő (CIS)

FAX

Fax típusa	Fekete-fehér és színes faxolás
Gyorstárcsázás (max.)	2.000 név és szám
Oldalmemória	akár 550 oldal/6 MB (ITU-T 1. sz. táblázata)
Faxfunkciók	Faxolás PC-n keresztül, Faxról e-mailbe, Küldés és tárolás, Automatikus újratárcsázás, Gyorstárcsázás, Faxolás mappába, Címjegyzék

CSATLAKOZÓK

Csatlakozók	USB 2.0-A (2x), Nagy sebességű USB – USB 2.0 specifikációval kompatibilis, Ethernet interfész (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), Wi-Fi Direct, USB-csatlakozó, Vezeték nélküli LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac
-------------	--

EGYÉB

Garancia	12 hónap Helyszíni szerviz Választható garancia-meghosszabbítás
----------	--

WorkForce Pro EM-C8100RDWF

A DOBOZ TARTALMA

- Tintapatronok telepítése
- Tápkábel
- Beállítási utasítás

FOGYÓANYAGOK

● WorkForce Pro EM-C810xR Black XL Ink	C13T13L140	20.000 oldal
● WorkForce Pro EM-C810xR Cyan XL Ink	C13T13L240	20.000 oldal
● WorkForce Pro EM-C810xR Magenta XL Ink	C13T13L340	20.000 oldal
● WorkForce Pro EM-C810xR Yellow XL Ink	C13T13L440	20.000 oldal
● Maintenance box	C13T671400	72.800 oldal
● Standard Cassette Maintenance Roller	C13S210048	200.000 oldal
● Optional Cassette Maintenance Roller	C13S210049	200.000 oldal

OPCIONÁLIS KIEGÉSZÍTŐK

- Authentication Device Table-P2
C12C939531

LOGISZTIKAI INFORMÁCIÓK

SKU	C11CL31401
Vonalkód	8715946736365
Származási ország	Indonézia
Palettaméret	1 db

WorkForce Pro EM-C8100RDWF

TINTAPATRON-KAPACITÁS



● 20.000 oldal*

●●● 20.000 oldal*

* A hozzávetőleges oldalkapacitás az ISO/IEC 24711/24712 vagy az ISO/IEC 29102/29103 szabványon alapul. A tényleges kapacitás a nyomtatott képektől és a használati feltételektől függően változik. További információért látogasson el a www.epson.eu/pageyield weboldalra.

Epson Europe B.V.
Magyarországi Fióktelepe
City Gate Irodaház 1.
Köztelek utca 6.
H-1092 Budapest
Tel: +36 1 382 7680
Fax: +36 1 382 7689

Ingyenesen hívható ügyfélszolgálat:
+36 (1) 577-9932
www.epson.hu

A védjegyek és a bejegyzett védjegyek a Seiko Epson Corporation vagy a megfelelő tulajdonosok védjegyei.
A termékinformációk előzetes értesítés nélkül változhatnak.
Last extracted: 2025-01-15

1. A nyomtatási adatok fogadása és az első oldal kiadása közti idő. Részletes információkért a nyomtatási sebességgel kapcsolatban látogassa meg a epson.hu weboldalt.
- 2.
3. További információért látogasson el a következő weboldalra: epson.hu/heat-free-technology.
- 4.
5. Hozzávetőleges oldalkapacitás. A tényleges kapacitás a kinyomtatott képektől és a használati körülményektől függ. További információért látogasson el a epson.eu/pageyield weboldalra.
- 6.
7. A termelékenységét az ISO 24734 szabványnak megfelelően határozták meg, az alapértelmezett beállítások használatával. Az irodai kategória teszt ESAT-átlaga. A részletes jelentés az Epson helyi képviselőjétől szerezhető be.
- 8.
9. Ez a magyarázat elvileg csak a MicroPiezo alapvető előnyeire vonatkozik. A termék tényleges teljesítménye eltérő lehet.

EPSON[®]