

# WorkForce Pro EM-C7100DWF



## ADATLAP



Tartsa meg a kiváló teljesítményt, miközben lecsorítja a költségeket: az első oldal elkészülési ideje (FPOT) rövid a megbízható A3+ üzleti tintasugaras többfunkciós készüléssel, amely kis- és közepes méretű munkacsoportok számára ideális.

Megbízható, A3+ méretben dolgozó, munkacsoportoknak készült nyomtató, amely tökéletesen alkalmas üzleti környezetbe, a kis irodáktól a nagyvállalatokig. Ideális megoldás azok számára, akik hagyományos lézeryomtatókat használnak, és csökkenteni szeretnék a költségeiket, növelni a termelékenységüket és rövidíteni az állásidőt, miközben mérsékelik a környezetre gyakorolt hatásukat is, valamint javítják a hírnevüket a CSR világában.

### Csökkentse a nyomtatási költségeket és minimalizálja a kiadásait

Alacsony teljes birtoklási költségével (TCO) ez a többfunkciós eszköz vonzó választás a kis költségvetésű vállalkozások számára. A munkacsoportoknak tervezett nyomtatóval vállalata elkerülheti a munkatársak rejtett produktívítási költségét, amely az állásidő hozadéka. Csökkentse kiadásait az alacsony költségű tintapatronokkal. Ezek a tintapatronok kiváló ár-érték arányt biztosítanak, hiszen akár 11 500 fekete-fehér és 8000 színes oldal nyomtatására képesek, csere nélkül.\*

### Bánjon gazdaságosan az idejével és növelje a termelékenységét

Készletléti módban az első oldal elkészülésének ideje (FPOT) 5,5 másodperc,\*\* vagyis kevesebb időt kell a nyomatokra való várakozással töltenie. A kevesebb cserealkatrésznek köszönhetően csökkenthető a beavatkozások száma, továbbá minimalizálhatók a megszakítások a megbízható és robusztus nyomtatóval. Akár 3 x 500 lapos opcionális kazettát is használhat, így a legfeljebb 1835 lapos kapacitással ritkábban kell cserélnie a papírt. A 45 oldal/perces kétoldalas, automata lapadagoló (1 menetes) szkennelés kifejezetten gyors.

### Csökkentse a környezetre gyakorolt hatását ezzel az energiahatékony nyomtatóval

Javítsa vállalkozása fenntarthatóságát, miközben a termelékenységet magas, az energiaköltségeket pedig alacsony szinten tartja. Élvezze az alacsony energiafogyasztás előnyeit a hő nélküli technológiával anélkül, hogy kompromisszumot kéne kötnie a nyomatok minősége terén.

### Üzleti célokra tervezve

A szoftverek és eszközök széles választéka biztonságos nyomtatási lehetőséget nyújt, és segíti Önt abban, hogy távolról irányíthassa készülékeit. A vezeték nélküli csatlakoztathatóság támogatja a mobilkészülékekről történő nyomtatást is. A felhasználóbarát, 12,7 cm-es színes érintőképernyő intuitív használatot tesz lehetővé.

## LÉNYEGES JELLEMZŐK

### ● Akár A3+ méretben dolgozó, színes többfunkciós nyomtató, üzleti minőségű dokumentumokhoz

Kiváló minőségű kétoldalas nyomtatás, szkennelés, másolás és faxolás egyetlen géppel. Nyomtasson akár 25 lap/perces nyomtatási sebességgel, miközben az egy menetes szkennel 45 oldal/perces kétoldalas beolvasást kínál, automata lapadagolással.

### ● Akár 11 500 fekete-fehér és 8000 színes oldal is nyomtatható tintacsere nélkül\*

Minimalizálja a beavatkozást és csökkentse az üzemeltetési költségeket a nagy kapacitású tintapatronokkal

### ● Alacsony energiafelhasználás

Csökkentse a villanyszámlát és a környezetre gyakorolt hatást a hő nélküli nyomtatási technológiának köszönhetően

### ● Az akár 1835 oldalas papírkapacitás eredményeképpen ritkábban kell papírt cserélni

Az opcionális kiegészítő papírtálcákkal minimálisra csökkenthető a papírcsere. Szekrényopciók is rendelkezésre állnak.

### ● Szoftvermegoldások a vállalkozása támogatására

A szoftverek és eszközök biztonságos nyomtatási lehetőséget nyújtanak, és segítik Önt abban, hogy távolról irányíthassa készülékeit. A vezeték nélküli csatlakoztathatóság támogatja a mobilkészülékekről történő nyomtatást is.

## A TERMÉK MŰSZAKI ADATAI

### NYOMTATÁSI TECHNOLÓGIA

|                      |   |
|----------------------|---|
| Nyomatási mód        | PrecisionCore™ Nyomatófej                       |
| Fűvóka konfiguráció  | 800 fűvóka fekete, 800 Fűvókák száma színenként |
| Legkisebb cseppméret | 5 pl. Változó cseppméret technológiával         |
| Tintatechnológia     | DURABrite™ Pro                                  |
| Kategória            | Srednja radna grupa, Odjel                      |
| Multifunkciós        | Nyomatás, Beolvas, Másolat, Fax                 |

### NYOMTATÁS

|   |   |
|---|---|
| Number of colours                                 | 4 színes  |
| Első oldalig eltelt idő                           | Monokróm5,5 másodperc, Colour5,5 másodperc  |
| Nyomatási sebesség ISO/IEC 24734                  | 25 Lap/perc Monokróm, 24 Lap/perc Colour  |
| ISO/IEC kétoldalas nyomtatási sebesség            | 17 A4 oldal/perc Monokróm, 16 A4 oldal/perc Colour  |
| Nyomatási sebesség ISO/IEC 24734 (A3)             | 13 Lap/perc Monokróm, 13 Lap/perc Colour  |
| Kétoldalas nyomtatási sebesség ISO/IEC 24734 (A3) | 11 A4 oldal/perc Monokróm, 11 A4 oldal/perc Colour  |
| Maximális nyomtatási sebesség                     | 35 Lap/perc Monokróm (normál papír), 35 Lap/perc Colour (normál papír)  |
| Nyomatási felbontás                               | 4.800 x 1.200 dpi   |
| Terhelhetőség                                     | 75.000 Oldalak havonta<br>A havonta kinyomatható oldalak maximális száma a nyomtató teljesítményétől függően, beleértve a névleges ISO nyomtatási sebességeket és papírkezelési funkciókat. |
| Ajánlott terhelhetőség                            | 500 - 5.000 Oldalak havonta   |
| Színek  | Fekete, Cián, Sárga, Bíbor  |

A nyomtatási sebességgel kapcsolatos részletesebb információt a <http://www.epson.eu/testing> weboldalon talál.

### SZKENNELÉS

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Szkenelési sebesség           | 25 oldal/perc ( Fekete-fehér, Egyoldalas, 200 dpi, Automata lapadagoló ); 25 oldal/perc ( Színes, Egyoldalas, 200 dpi, Automata lapadagoló ); 45 oldal/perc ( Fekete-fehér, Kétoldalas, 200 dpi, Automata lapadagoló ); 45 oldal/perc ( Színes, Kétoldalas, 200 dpi, Automata lapadagoló ); |
| Szkenelés felbontása          | 600 dpi x 2.400 dpi (vízszintes x függőleges)   |
| Optikai felbontás (ADF)       | 600 dpi x 600 dpi (vízszintes x függőleges)   |
| Fejlett dokumentum-integrálás | Szkenelés e-mailben küldéshez, Szkenelés FTP-n küldéshez, Szkenelés Microsoft SharePoint® részére, Szkenelés hálózati mappába, Számítógép (Epson Document Capture Pro), USB-memóriaeszköz   |
| Kiadvány-formátum             | JPEG, TIFF, PDF   |
| Szkenner típusa               | Konkakt képérzékelő (CIS)   |

### FAX

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Fax típusa            | Fekete-fehér és színes faxolás  |
| Faxátviteli sebesség  | akár 33,6 kbps / kb. 3 mp/oldal   |
| Hibajavítás módja     | CCITT/ITU Group3 fax hibajavító móddal  |
| Gyorstárcsázás (max.) | 2.000 név és szám   |
| Oldalmemória          | akár 550 oldal/6 MB (ITU-T 1. sz. táblázata)  |
| Faxfunkciók           | Faxolás PC-n keresztül, Faxról e-mailbe, Automatikus újratárcsázás, Faxolás mappába, Címjegyzék, Késleltetett küldés, Faxkörözvény, Fax Preview |

### MÁSOLÁS

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Másolási sebesség        | -ig22 ipm Black, -ig21 ipm Colour<br>*Simplex ADF 600 x 600 dpi (ISO/ IEC 24735) |
| Másolási felbontás (dpi) | 600 x 1200   |
| Kicsinyítés/nagyítás     | 25 % - 400 %   |
| Maximális példányszám    | 999  |
| Maximális másolási méret | A3   |

## WorkForce Pro EM-C7100DWF

### A DOBOZ TARTALMA

- Készülék
- Tápkábel
- Rövid beállítási útmutató
- Warranty card

## A TERMÉK MŰSZAKI ADATAI

WorkForce Pro EM-C7100DWF

### CSATLAKOZÓK

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Hálózati nyomtatás protokollja | IPP, LDP, Port 9100, WSD   |
| Hálózatkezelés protokollja     | SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping   |
| Hálózati protokoll             | IPv4, IPv6   |
| Csatlakozók                    | USB 2.0-A (2x), USB 3.0-B, Ethernet interfész (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), Vezeték nélküli LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac, USB-csatlakozó |
| WLAN-biztonság                 | WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA2 Enterprise, WPA2 PSK (AES)   |
| Hálózati protokollok           | TCP/IPv4, TCP/IPv6   |

### PAPÍR-/NYOMATHORDOZÓ KEZELÉS

|   |  |
|---|--|
| Papírfarmátumok   | A3+, A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B5, C4 (Boríték), C6 (Boríték), No. 10 (boríték), Letter, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 20 x 25 cm, 16:9, Legal, A3 (29,7x42,0 cm) |
| Automatikus dokumentum-behúzás                          | 50 Oldalak   |
| Használható papírsúly                                   | 64 - 300g/m <sup>2</sup>   |
| Kétoldalal  | Igen (A4/A3, egyszerű irodai papír)  |
| Papírbemenet alapkiépítésben                            | 335 Lapok Normál, 85 Lapok MP tray, 250 Lapok paper tray   |
| Kiadó papírtálca kapacitása                             | 250 Lapok  |
| Paper Tray Capacity                                     | 335 Lapok Normál, 1.835 Lapok maximális  |
| Standard paper tray(s)                                  | 85 lapos többcélú tálca, 250-sheet paper tray  |
| Opcionális papírtálcák                                  | 3 x 500 lapos papírtálca   |
| Behelyezhető maximális papírmennyiség                   | 1.835  |
| Hátsó papíradagolási útvonal (speciális nyomathordozók) | Igen   |
| Papírtálcák száma                                       | 3  |

### RASF PAPÍRADAGOLÓ

|                        |  |
|------------------------|--|
| Papírbemenet neve      | RASF   |
| Papírfarmátumok        | A3+, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, C4 (Boríték), C5 (Boríték), C6 (Boríték), DL (boríték), Letter, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 16:9, HLT, Felhasználó által definiált, Legal, Executive, SRA3, Bulvárlap |
| Egyéni méret           | Min.55x 330 mm to Max 127x 1.200 mm  |
| Kompatibilis papírsúly | 64 g/m <sup>2</sup> - 300 g/m <sup>2</sup>   |
| 1. papírkapacitás      | 85 80gsm   |
| Nyomathordozó-típus    | Sima papír, Újrahasznosított papír, Színes papír, Levélpapír, Glossy Photo Paper   |

### C1 PAPÍRADAGOLÓ

|                        |  |
|------------------------|--|
| Papírbemenet neve      | C1   |
| Papírfarmátumok        | A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Letter, HLT, Legal, Executive, Bulvárlap |
| Kompatibilis papírsúly | 64 g/m <sup>2</sup> - 200 g/m <sup>2</sup>                           |
| 1. papírkapacitás      | 250 80gsm  |
| Nyomathordozó-típus    | Sima papír, Újrahasznosított papír, Színes papír, Levélpapír         |

### KÉTOLDALAS PAPÍRADAGOLÓ

|                        |   |
|------------------------|---|
| Papírbemenet neve      | Kétoldalal  |
| Papírfarmátumok        | A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Letter, HLT, Legal, Executive |
| Kompatibilis papírsúly | 64 g/m <sup>2</sup> - 150 g/m <sup>2</sup>                |

### ÁLTALÁNOS

|   |   |
|---|---|
| Energiafogyasztás                             | 39 Watt (önálló másolás, ISO/IEC 24712 szabvány szerinti ábrával), 1 Watt (alvó módban), 18 Watt Kész, 0,1 Watt (kikapcsolni), TEC 0,16 kWh/week  |
| Tápfeszültség                                 | AC 220 V - 240 V  |
| Termék méretei                                | 613 x 650 x 493 mm (szélesség x mélység x magasság)   |
| Súly  | 46,1 kg   |
| Kompatibilis operációs rendszer               | Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.14. x, Mac OS 10.15. x, Mac OS 11. x, Mac OS 12. x, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.13.x, Windows 10 (32/64 bit), Windows 11, Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2003 SP2, Windows Server 2008 (32/64 bites), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022, Windows Vista (32/64 bites), Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later, Windows XP SP3 or later (32-bit), macOS 11 or later |
| Hangteljesítmény                              | Működés közben:6,7 B (A)  |
| Hangnyomás                                    | Működés közben:52 dB (A)  |
| Mobil és felhőalapú nyomtatási szolgáltatások | Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint, Google Cloud Print, Mopria   |
| Áramellátás                                   | 220 V, 240 V  |

**EPSON**<sup>®</sup>

## A TERMÉK MŰSZAKI ADATAI

## WorkForce Pro EM-C7100DWF

### TOVÁBBI JELLEMZŐK

|                      |   |
|----------------------|---|
| Memória              | 3.072 MB  |
| Jellemzők            | Érintőképernyő, Közvetlen szkennelés és nyomtatás számítógép nélkül, Közvetlen nyomtatás USB kulcsról   |
| LCD kijelző          | Típus: Szín, Érintőképernyő, Átlós:12,7 cm  |
| Hordozó feldolgozása | Automatikus kétoldalas nyomtatás (A4/A3, egyszerű irodai papír), Speciális médiához való hátsó adagolás, Vastag adathordozók támogatása   |
| Biztonsági funkciók  | A hozzáférés korlátozása az Epson Web Config segítségével, Biztonságos bizalmas nyomtatás PIN-kódossal, LDAP Címjegyzék, IPsec, IEEE802.1x, SSL (Kiszolgáló-hitelesítés), Rendszergazda üzemmód panel |

### PRODUCT SAFETY

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Product Safety Warnings | 2,4,7,9-tetramethyldec-5-yne-4,7-diol tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.<br>2-metilisotiazol-3(2H)-on. Allergiás reakciót válthat ki.<br>Mindig kövesse a termék címkéjén található információkat. |
|-------------------------|---|

### TOVÁBBI FUNKCIÓK

|           |   |
|-----------|---|
| Emulációk | PCL5c, ESC/P, ESC/P-R, PostScript 3, PDF 1.7, PCL5e, PCL6 |
|-----------|---|

### EGYÉB

|          |  |
|----------|--|
| Garancia | 12 hónap Helyszíni szervíz<br>Választható garancia-meghosszabbítás |
|----------|--|

## FOGYÓANYAGOK

|  |            |              |
|--|------------|--------------|
| ● WorkForce Pro EM-C7100/EP-C7000 Series Ink XL Black    | C13T13X140 | 5.800 oldal  |
| ● WorkForce Pro EM-C7100/EP-C7000 Series Ink XL Cyan     | C13T13X240 | 4.600 oldal  |
| ● WorkForce Pro EM-C7100/EP-C7000 Series Ink XL Magenta  | C13T13X340 | 4.600 oldal  |
| ● WorkForce Pro EM-C7100/EP-C7000 Series Ink XL Yellow   | C13T13X440 | 4.600 oldal  |
| ● WorkForce Pro EM-C7100/EP-C7000 Series Ink XXL Black   | C13T14B140 | 11.500 oldal |
| ● WorkForce Pro EM-C7100/EP-C7000 Series Ink XXL Cyan    | C13T14B240 | 8.000 oldal  |
| ● WorkForce Pro EM-C7100/EP-C7000 Series Ink XXL Magenta | C13T14B340 | 8.000 oldal  |
| ● WorkForce Pro EM-C7100/EP-C7000 Series Ink XXL Yellow  | C13T14B440 | 8.000 oldal  |
| ● Maintenance box  | C13T671400 | 90.000 oldal |
| ● Standard Cassette Maintenance Roller                   | C13S210048 |              |
| ● Optional Cassette Maintenance Roller                   | C13S210049 |              |

## OPCIONÁLIS KIEGÉSZÍTŐK

- Authentication Device Table-P2  
C12C939531
- High Cabinet  
C12C933561

## LOGISZTIKAI INFORMÁCIÓK

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| SKU               | C11CL35401    |
| Vonalkód          | 8715946731896 |
| Származási ország | Indonézia     |
| Palettaméret      | 1 db          |

Epson Europe B.V.  
Magyarországi Fióktelepe  
City Gate Irodaház 1.  
Köztelek utca 6.  
H-1092 Budapest  
Tel: +36 1 382 7680  
Fax: +36 1 382 7689

Ingyenesen hívható ügyfélszolgálat:  
+36 (1) 577-9932  
[www.epson.hu](http://www.epson.hu)

1. A hozzávetőleges oldalkapacitás az ISO/IEC 24711/24712 szabványon alapul. A tényleges kapacitás a kinyomtatott képektől és a használati körülményektől függ. További információért látogasson el a [www.epson.eu/pageyield](http://www.epson.eu/pageyield) weboldalra.

**EPSON**<sup>®</sup>

A védjegyek és a bejegyzett védjegyek a Seiko Epson Corporation vagy a megfelelő tulajdonosok védjegyei.  
A termékinformációk előzetes értesítés nélkül változhatnak.