

EcoTank L4360



Wi-Fi, másolás és szkennelés funkciókkal ellátott, újratölthető tartályos, A4-es tintasugaras nyomtatónk alacsony költségű nyomtatást kínál.

Takarítson meg akár 95%-ot a nyomtatás költségein* az Epson tintapatron nélküli EcoTank nyomtatóival. Az integrált tintatartályok – amelyekhez nagy kapacitású tintapalackokat mellékelünk – a speciálisan kialakított tintapalackoknak köszönhetően könnyedén feltölthetők. Mivel a tintapatronokat nem kell cserélni, illetve a készülék rugalmas csatlakoztathatóságának köszönhetően ez a nyomtató tökéletes választás azok számára, akik kiváló minőségű nyomtatásokat szeretnének előállítani, hihetetlenül alacsony oldalankénti költség mellett.

Nincs szükség többé tintapatronokra

Az EcoTank problémamentes otthoni nyomtatást biztosít – az ultra nagy kapacitású tintatartályoknak köszönhetően az utántöltés problémamentes, az egyedi kialakítás pedig biztosítja, hogy a tartályokba a megfelelő tinta kerüljön. Az első tintaszint-jelző révén könnyen nyomon követhető, mikor lesz szükség utántöltésre.

Csak gazdaságosan

Ezzel a gazdaságos nyomtatóval a nyomtatási költségek akár 95%-át is megtakaríthatja*, ráadásul akár 3 évre elegendő tintát mellékelünk hozzá*. Egy tintapalack-készlettel akár 8500 fekete-fehér és 6500 színes oldal nyomtatható*, ami 63 tintapatron kapacitásának felel meg*!

Rengeteg funkció

A 100 lapos hátsó papírtálcának, a szegély nélküli fotónyomtatásnak (akár A4-es méretben) és az akár 15 oldal/perc nyomtatási sebességnek* köszönhetően pillanatok alatt, könnyedén végezhet számos feladattal. További előnyei közé tartozik a felhasználóbarát 3,7 cm-es LCD-képernyő, az automatikus kétoldalas nyomtatás, a gyors és egyszerű nyomtatási minőségbeállítás, valamint a kényelmes kimeneti tálcá, amely nyomtatáskor automatikusan kinyílik. A tintatartály fedelén elhelyezett stílusos kék fénynek köszönhetően egyetlen pillantással ellenőrizheti a nyomtató állapotát.

Tartós felépítés

A hő nélküli nyomtatási technológia egyet jelent azzal, hogy a nyomtatófej a nyomtató teljes élettartamáig kitart*, így nincs szükség az alkatrészek cseréjére vagy frissítésére, és a lézernyomtatókkal összevetve az energiafogyasztás is kisebb.* Ráadásul úgy tervezték, hogy megakadályozza a fűvókák eltömődését. A rendkívül tartós nyomtatóra 50 000 oldalas (vagy 1 éves) normál jótállás* vonatkozik.

Modern rugalmasság

A kompakt kialakításnak és a Wi-Fi, Wi-Fi Direct és Ethernet csatlakoztathatóságnak köszönhetően könnyedén integrálhatja ezt a nyomtatót a meglévő otthoni beállításokkal és nyomtathat mobilról, táblagépről és laptopról*. A kétsávos és mesh Wi-Fi rendszerek támogatásával a nyomtató vezeték nélküli kapcsolatának sebessége és megbízhatósága mindig optimális lesz a gyors és zökkenőmentes nyomtatási élmény érdekében.

Epson Smart Panel alkalmazás

Ez az alkalmazás lehetővé teszi a nyomtató vezérlését egy okoseszköz használatával.* Dokumentumok és fényképek nyomtatása, szkennelése, beállítás, felügyelet és hibaelhárítás – akár telefonról vagy táblagépről is.

ADATLAP



LÉNYEGES JELLEMZŐK

- **Takarítson meg akár 95%-ot a nyomtatási költségeken* az újratölthető tintatartályokkal**
Stresszmentes, kényelmes nyomtatás akár 63 tintapatronnak megfelelő tintával, egyetlen tintapalack-készletben*
- **Akár 3 évre elegendő kezdő tintacsomag***
Egyetlen tintakészlettel akár 8500 oldalt is nyomtathat fekete-fehérben, illetve 6500 oldalt színesben*
- **A4-es többfunkciós nyomtató kétoldalas nyomtatással**
Kiváló minőségű kétoldalas nyomtatás, másolás és szkennelés egyetlen géppel.
- **Egyszerű, problémamentes külső tintatartályos rendszer, amely lehetővé teszi a palackok utántöltését**
Az EcoTank kulcszáras palackrendszer biztosítja a maszatolás nélküli utántöltést
- **A megbízható vezeték nélküli kapcsolatnak csatlakoztathatóságnak köszönhetően bárholonnan nyomtathat**
Használja az Epson Smart Panel alkalmazást a mobiljáról történő beállításhoz, felügyelethez, nyomtatáshoz és még sok másához*

A TERMÉK MŰSZAKI ADATAI

NYOMTATÁSI TECHNOLÓGIA

Nyomatási mód	PrecisionCore™ Nyomtatófej
Fúvóka konfiguráció	400 fúvóka fekete, 128 Fúvókák száma színenként
Legkisebb cseppméret	3,3 pl
Tintatechnológia	Pigment alapú fekete- és vízbázisú színes tinták
Nyomatási felbontás	4.800 x 1.200 dpi
Kategória	Egyedi munkahely
Multifunkciós	Nyomatás, Beolvas, Másolat

NYOMTATÁS

Number of colours	4 színes
Nyomatási sebesség ISO/IEC 24734	15 Lap/perc Monokróm, 8 Lap/perc Colour
Maximális nyomtatási sebesség	33 Lap/perc Monokróm (normál papír), 20 Lap/perc Colour (normál papír)
ISO/IEC kétoldalas nyomtatási sebesség	6,5 A4 oldal/perc Monokróm, 4,5 A4 oldal/perc Colour
Első oldalig eltelt idő	Monokróm9 másodperc, Colour15 másodperc, According to IEEE/ISO 17629
Színek	Fekete [Pigment], Cián [Dye], Sárga [Dye], Bíbor [Dye]
Colours Capacity	Black [127ml], Cyan [70ml], Yellow [70ml], Magenta [70ml]

A nyomtatási sebességgel kapcsolatos részletesebb információt a <http://www.epson.eu/testing> weboldalon talál.

SZKENNELÉS

Egyoldalas szkennelési sebesség (fekete-fehér A4-es)	10 sec. with flatbed scan
Egyoldalas szkennelési sebesség (színes A4-es)	24 sec. with flatbed scan
Szkennelés felbontása	1.200 dpi x 2.400 dpi (vízszintes x függőleges)
Kiadvány-formátum	BMP, JPEG, PICT, TIFF, Szkennelés multi-TIFF-be, PDF, PNG
Szkennertípusa	Kontakt képérzékelő (CIS)

PAPÍR-/NYOMATHORDOZÓ KEZELÉS

Papírformátumok	A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), Letter, B5, B6, No. 10 (boríték), DL (boríték), C6 (Boríték), 10 x 15 cm, 13 x 18 cm
Kétoldalas	Igen (A4, egyszerű irodai papír)
Nyomatási margó	0 mm felül, 0 mm jobb, 0 mm alsó, 0 mm bal (Ahol margó van megadva. Egyébként 3 mm fent, balra, jobbra és lent.)
Kiadó papírtálca kapacitása	30 Lapok
Paper Tray Capacity	100 Lapok Normál
Használható papírsúly	64 - 300g/m²
Hordozó feldolgozása	A papírkompatibilitás nyomtatónként eltérő lehet. Előfordulhat, hogy egy harmadik fél nyomathordozói nem kompatibilisek. A megfelelő Epson papírt lásd a nyomtató online felhasználói kézikönyvében, és vegye figyelembe, hogy a 300 g/m² érték adott esetben az Epson Ultra Glossy Photo Paper papírra vonatkozik

Automatikus kétoldalas nyomtatás (A4, egyszerű irodai papír), Szegély nélküli nyomtatás

ÁLTALÁNOS

A felhasználók ajánlott száma	Ettől1 To:2
Energiafogyasztás	13 Watt (önálló másolás, ISO/IEC 24712 szabvány szerinti ábrával), 0,6 Watt (alvó módban), 6,2 Watt Kész, 0,1 Watt (kikapcsolni), TEC 0,15 kWh/week
Tápfeszültség	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Termék méretei	375 x 347 x 187 mm (szélesség x mélység x magasság)
Súly	5,2 kg
Kompatibilis operációs rendszer	Mac OS X 10.9.5 or later, Windows 10 (32/64 bit), Windows 11, Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2008 (32/64 bites), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022
Csatlakozók	USB, Wi-Fi Direct, Vezeték nélküli LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac
WLAN-biztonság	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA2 PSK (AES), WPA3-SAE(AES)
Mobil és felhőalapú nyomtatási szolgáltatások	Apple AirPrint, Mopria, Epson Smart Panel App, Epson Connect (Email Print, Remote Print Driver)
Áramellátás	220 V, 240 V
Colour	Black

EcoTank L4360

A DOBOZ TARTALMA

- Készülék
- Tápkábel
- Garancia dokumentum
- 1 szett tinta (1 x 127 ml BK, 3 x 70 ml CMY)
- Rövid beállítási útmutató

A TERMÉK MŰSZAKI ADATAI

TOVÁBBI FUNKCIÓK

LCD kijelző	Típus: Szín, Átlós:3,7 cm
Emulációk	ESC/P-R

PRODUCT SAFETY

Product Safety Warnings	1,2-benzizotiazol-3(2H)-on-t tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki. 2,4,7,9-tetramethyldec-5-yne-4,7-diol tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki. Mindig kövesse a termék címkéjén található információkat.
-------------------------	--

EGYÉB

Garancia	12 hónap Bevitel, 50.000 Oldalak
----------	----------------------------------

EcoTank L4360

A DOBOZ TARTALMA

- Készülék
- Tápkábel
- Garancia dokumentum
- 1 szett tinta (1 x 127 ml BK, 3 x 70 ml CMY)
- Rövid beállítási útmutató

LOGISZTIKAI INFORMÁCIÓK

SKU	C11CL41408
Vonalkód	8715946733272
Származási ország	Fülöp-szigetek
Palettaméret	2 db

EcoTank L4360

TINTAPALACK-KOMPATIBILITÁS



TINTAPALACKOK KAPACITÁSADATAI



Mellékelve	6.600 oldal*	5.500 oldal*
Csere	8.500 oldal*	6.500 oldal*

* A hozzávetőleges oldalkapacitás az ISO/IEC 24711/24712 vagy az ISO/IEC 29102/29103 szabványon alapul. A tényleges kapacitás a nyomtatott képektől és a használati feltételektől függően változik. További információkért látogasson el a www.epson.eu/pageyield weboldalra.

Epson Europe B.V.
Magyarországi Fióktelepe
City Gate Irodaház I.
Köztelek utca 6.
H-1092 Budapest
Tel: +36 1 382 7680
Fax: +36 1 382 7689

Ingyenesen hívható ügyfélszolgálat:
+36 (1) 577-9932
www.epson.hu

1. Lásd: epson.hu/ecotankfootnotes

EPSON®

A védjegyek és a bejegyzett védjegyek a Seiko Epson Corporation vagy a megfelelő tulajdonosok védjegyei.
A termékinformációk előzetes értesítés nélkül változhatnak.