

# WorkForce Enterprise

## AM-M5500



A kompakt kialakításnak, az alacsony teljesítményfelvételnek<sup>{1}</sup>, a gyors első oldali nyomtatásnak (4,8 mp)<sup>2</sup> és az 55 lap/perces nyomtatási sebességnek<sup>4</sup> köszönhetően ez az A4-es, többfunkciós nyomtató nagyszerű módja a termelékenység növelésének.

A kompakt kialakítású WorkForce Enterprise AM-M5500 alacsony teljesítményfelvételt<sup>1</sup>, csökkentett beavatkozást<sup>1</sup> és gyors első oldali nyomtatást (4,8 mp) kínál<sup>2</sup>. Az AM termékcsalád új készüléke megbízható fekete-fehér nyomtatást, és hatékonyan használható 10,1" méretű érintőképernyőt biztosít. Zökkenőmentesen integrálható az AM A3-as és A4-es sorozatba, és kompatibilis az Epson saját fejlesztésű, valamint a külső megoldások széles választékával.

### Kompakt kialakítás – Kategóriájának egyik legkisebb készüléke<sup>5</sup>

A C-alakú papíradagolási útvonalnak köszönhetően az AM-M5500 az egyik legkisebb nyomtató a kategóriájában<sup>5</sup>. Egyetlen frontoldali hozzáférési ponton keresztül lehet elhárítani a papírelakadást és kényelmesen betölteni a kellékanyagokat. A nagyméretű (10,1"), okostelefonhoz hasonló felhasználói felület zökkenőmentes beállítást és használatot biztosít az AM A3 és A4 termékcsalád minden egyes készülékénél. Helytakarékos kialakítása ellenére az AM-M5500 nagy papírkapacitással rendelkezik (max. 5150 oldal).


### Hatékony teljesítmény

Nyomtasson akár 69 000 oldalt kellékanyagcsere nélkül<sup>2</sup>, a készenléti módból gyorsan, 4,8 másodperc alatt elkészülő első oldallal<sup>2</sup>, valamint egy menetes, kétoldalas beolvasási képességgel, amelyek jelentősen növelik a termelékenységet. A 55 lap/perces nyomtatási és 140 oldal/perces kétoldalas szkennelési sebességnek<sup>4</sup> köszönhetően a nyomtató ideális megoldás számos ipari szektor számára. Az egyszerű papíradagolási útvonalnak és az érintkezésmentes nyomtatásnak köszönhetően hordozók széles körére nyomtathat, köztük például újrahasznosított papírra és borítékokra.

### Megoldások vállalkozása támogatására

Az Epson Print Admin (EPA) és EPA Serverless szoftverek segítenek a nyomtatási biztonsági követelmények kezelésében, miközben a szkennelési munkafolyamatok vonatkozásában a Document Capture Solution Suite áll rendelkezésre. A készülék funkciókészletét tovább bővíti a beágyazott megoldásokkal, például beágyazott OCR-rel való kompatibilitás, az Epson Remote Services segítségével pedig távoli diagnosztikát végezhet. Az Epson Open Platform révén pedig a nyomtató más gyártók megoldásaival is összekapcsolható, így a vállalat kielégítheti a vertikális piaci igényeket.

## ADATLAP



## LÉNYEGES JELLEMZŐK

- **Az egyik legkisebb helyigényű eszköz a kategóriájában<sup>5</sup>**  
Kompakt A3-as eszköz a C-alakú papíradagolási útvonalnak köszönhetően, kategóriájának egyik legkisebb helyigényű nyomtatója<sup>5</sup>.
- **Az Epson AM-M5500 nyomtatóval akár 70%-kal<sup>6</sup> csökkentheti az energiafelhasználást**  
A hő nélküli nyomtatási technológia nem használ hőt a tintakibocsátás során, így segít az energia és az idő megtakarításában, és csökkenti a beavatkozások számát<sup>1</sup>.
- **Nagy teljesítmény**  
Az egyszerű papíradagolási útvonal lehetővé teszi a nyomtatást nyomathordozók széles választékán, gondoskodva a megbízható és gyors nyomtatásról és szkennelésről<sup>4</sup>.
- **Epson Solutions Suite – Szoftvermegoldások csomagja a vállalkozása támogatásához**  
Kompatibilis az Epson és a külső megoldások széles választékával. Zökkenőmentes rendszerintegráció és szabad munkavégzés bárhol.
- **Akár 55 lap/perces nyomtatási sebesség<sup>4</sup>**  
Használja ki a problémamentes nyomtatás előnyeit, amelyet a gyors tempójú munkakörnyezethez terveztek.

## A TERMÉK MŰSZAKI ADATAI

### NYOMTATÁSI TECHNOLÓGIA

Nyomatási mód	PrecisionCore™ Micro TFP nyomtatófej
Fúvóka konfiguráció	7.230 fúvóka fekete
Legkisebb cseppméret	3,8 pl, Változó cseppméret technológiával
Tintatechnológia	DURABrite™ Pro
Kategória	Srednja radna grupa, Odjel
Multifunkció	Nyomatás, Beolvas, Másolat

### NYOMTATÁS

Első oldalig eltelt idő	Monokróm 4,8 másodperc
Nyomatási sebesség ISO/IEC 24734	55 Lap/perc Monokróm
ISO/IEC kétoldalas nyomtatási sebesség	55 A4 oldal/perc Monokróm
Nyomatási sebesség ISO/IEC 24734 (A3)	32 Lap/perc Monokróm
Kétoldalas nyomtatási sebesség ISO/IEC 24734 (A3)	18 A4 oldal/perc Monokróm
Maximális nyomtatási sebesség	55 Lap/perc Monokróm (normál papír)
Nyomatási felbontás	600 x 2.400 dpi
Ajánlott terhelhetőség	6.800 - 60.000 Oldalak havonta
Színek	Fekete [Pigment]
Nyomatás	PC, MAC, Network, Cloud, Direct USB, PC (Wired)

A nyomtatási sebességgel kapcsolatos részletesebb információt a <http://www.epson.eu/testing> weboldalon talál.

### SZKENNELÉS

Kétoldalas szkennelés	Igen
Szkennelési sebesség	70 oldal/perc ( Fekete-fehér, Egyoldalas, Automata lapadagoló ) * Scanning in accordance with ISO/IEC 17991; 70 oldal/perc ( Színes, Egyoldalas, Automata lapadagoló ) * Scanning in accordance with ISO/IEC 17991; 140 oldal/perc ( Fekete-fehér, Kétoldalas, Automata lapadagoló ) * Scanning in accordance with ISO/IEC 17991; 140 oldal/perc ( Színes, Kétoldalas, Automata lapadagoló ) * Scanning in accordance with ISO/IEC 17991; 0,4 msec/sor ( Színes, 300 dpi, Síkágyas ); 0,6 msec/sor ( Színes, 600 dpi, Síkágyas );
Szkennelés felbontása	600 dpi x 1.200 dpi ( vízszintes x függőleges)
Optikai felbontás (ADF)	600 dpi x 600 dpi ( vízszintes x függőleges)
Fejlett dokumentum-integrálás	Szkennelés e-mailben küldéshez, Szkennelés FTP-n küldéshez, Szkennelés hálózati mappába, Szkennelés USB-re, Számítógép (Epson Document Capture Pro)
Maximum scan size	297 mm x 431 mm
Kiadvány-formátum	BMP, JPEG, TIFF, Szkennelés multi-TIFF-be, PDF, Szkennelés kereshető PDF-be, PDF/A, PNG, Secured PDF
Szkenner típusa	Konkakt képérzékelő (CIS)

### FAX

Fax típusa	Fekete-fehér és színes faxolás
Faxátviteli sebesség	akár 33,6 kbps / kb. 3 mp/oldal
Gyorstárcsázás (max.)	2.000 név és szám
Oldalmemória	akár 550 oldal/6 MB (ITU-T 1. sz. táblázata)
Faxfunkciók	Faxolás PC-n keresztül, Faxról e-mailbe, Küldés és tárolás, Automatikus újratárcsázás, Gyorstárcsázás, Faxolás mappába, Címjegyzék, Fax Preview, Polling Reception

### MÁSOLÁS

Másolási sebesség	-ig 55 ipm Black *Simplex ADF 600 x 600 dpi (ISO/IEC 24735)
Másolási felbontás (dpi)	600 x 600
Kicsinyítés/nagyítás	25 % - 400 %
Maximális példányszám	9.999
Maximális másolási méret	A3

## WorkForce Enterprise AM-M5500

### A DOBOZ TARTALMA

- Adatlap
- Tápkábel
- User guide
- Tintapatronok telepítése

## A TERMÉK MŰSZAKI ADATAI

WorkForce Enterprise AM-M5500

### CSATLAKOZÓK

Hálózati nyomtatás protokollja	LPR, FTP, IPP, LPD, Port 2501, Port 9100, WSD, TCP/IPv4, TCP/IPv6, IPSec, WSD-Print, IPPS, IS, Bonjour/Airprint, SMB 1.0, SMB 2.0, SMB 3.0
Hálózatkezelés protokollja	SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping, SMTP, LLMNR, POP3, IPSec, IEEE 802.1X, ARP, GARP, EAP, ICMP, IGMP, DNS-SD, HTTPS, XMPP, SMTPS, LDAP, LDAPS, SNMP 1.0, SNMP 2.0c, SNMP 3.0, SNMP Trap
Hálózati protokoll	HTTPS, IPv4, IPv6, SNMP
Hálózati szkennelési protokollok	WSD-Scan, Bonjour/Airprint, FTP, SMB 1.0, SMB 2.0, SMB 3.0
Csatlakozók	Ethernet interfész (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), USB 2.0-A, Vezeték nélküli LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (opcionális), USB 3.2 Gen 1x1, USB 3.0
WLAN-biztonság	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA2 PSK (AES), WPA2 Enterprise (AES), WPA3-SAE(AES)
Hálózati protokollok	TCP, UDP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, IPSEC, SSL/TLS

### PAPÍR-NYOMATHORDOZÓ KEZELÉS

Papírformátumok	A3 (29,7x42,0 cm), A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), B6, B5, B4, Letter, Executive, C5 (Boríték), Felhasználó által definiált, C4 (Boríték), DL (boríték), A6 (10,5x14,8 cm)
Automatikus dokumentum-behúzás	150 Oldalak
Használható papírsúly	52 - 300g/m <sup>2</sup>
Kétoldalas	Igen (A4/A3, egyszerű irodai papír)
Kiadó papírtálca kapacitása	500 Lapok
Paper Tray Capacity	1.150 Lapok Normál, 5.150 Lapok maximális
Standard paper tray(s)	2 x 500-Sheet paper tray
Opcionális papírtálcák	2 x 500 lapos papírtálca, Cabinet
Behelyezhető maximális papírmennyiség	5.150
Papírtálcák száma	2

### PAPER FEED MPT

Papírbevitel neve	MPT
Papírformátumok	A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, C4 (Boríték), C5 (Boríték), DL (boríték), No. 10 (boríték), Letter, EXE
Egyéni méret	Min.55x 140 mm to Max 297x 1.200 mm
Kompatibilis papírsúly	52 g/m <sup>2</sup> - 300 g/m <sup>2</sup>
1. papírkapacitás	150 Sima papírlap
2. papírkapacitás	10 Borítékok

### C1 PAPÍRADAGOLÓ

Papírbevitel neve	C1
Papírformátumok	A3, A4, A5, A6, B4, B5, C4 (Boríték), C5 (Boríték), C6 (Boríték), DL (boríték), No. 10 (boríték), Letter
Egyéni méret	Min.85x 140 mm to Max 297x 431,8 mm
Kompatibilis papírsúly	52 g/m <sup>2</sup> - 300 g/m <sup>2</sup>
1. papírkapacitás	500 Sima papírlap
2. papírkapacitás	150 Képeslapok

### C2-C4 PAPÍRADAGOLÓ

Papírbevitel neve	C2-C4
Papírformátumok	A3, A4, A5, A6, B4, B5, C4 (Boríték), C5 (Boríték), C6 (Boríték), DL (boríték), No. 10 (boríték), Letter
Egyéni méret	Min.85x 140 mm to Max 297x 431,8 mm
Kompatibilis papírsúly	52 g/m <sup>2</sup> - 300 g/m <sup>2</sup>
1. papírkapacitás	500 Sima papírlap
2. papírkapacitás	150 Képeslapok

### KÉTOLDALAS PAPÍRADAGOLÓ

Papírbevitel neve	Kétoldalas
Egyéni méret	Min.139,7x 182 mm to Max 297x 431,8 mm
Kompatibilis papírsúly	52 g/m <sup>2</sup> - 250 g/m <sup>2</sup>

### LCT PAPÍRADAGOLÓ

Papírbevitel neve	LCT
Papírformátumok	A4, B5, Letter
Kompatibilis papírsúly	60 g/m <sup>2</sup> - 160 g/m <sup>2</sup>
1. papírkapacitás	3.000 Sima papírlap

## A TERMÉK MŰSZAKI ADATAI

### ÁLTALÁNOS

Energiafogyasztás	115 Watt (önálló másolás, ISO/IEC 24712 szabvány szerinti ábrával), 1 Watt (alvó módban), 46 Watt Kész, 0,1 Watt (kikapcsolni), TEC 0,22 kWh/week
Tápfeszültség	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Termék méretei	555 x 620 x 963 mm (szélesség x mélység x magasság)
Súly	98,2 kg
Kompatibilis operációs rendszer	Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.13.x, Mac OS X 10.9.5 or later, Windows 10 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2008 (32/64 bites), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, macOS 11 or later
Mellékelt szoftverek	Document Capture Pro, Epson Scan 2
Hangteljesítmény	Működés közben:6,8 B (A)
Hangnyomás	Működés közben:53 dB (A)
Mobil és felhőalapú nyomtatási szolgáltatások	Apple AirPrint, Mopria, Epson Smart Panel App, Epson Connect (Email Print, Remote Print Driver)
Áramellátás	100 V, 220 V, 240 V
Optional extras	Merevlemez, Cover Plus garancia-kiterjesztések, Wi-Fi unit

### TOVÁBBI JELLEMZŐK

Memória	8.192 MB
Jellemzők	Érintőképernyő, Közvetlen nyomtatás, Közvetlen nyomtatás USB kulcsról, Fűvóka-ellenőrzési technológia
LCD kijelző	Típus: Szín, Érintőképernyő, Átlós:25,7 cm
Hordozó feldolgozása	Kétoldalas nyomtatás (A4/A3, egyszerű irodai papír)
Memóriakártyák	Memory Stick
Biztonsági funkciók	A hozzáférés korlátozása az Epson Web Config segítségével, Biztonságos bizalmas nyomtatás PIN-kódos kiadással, LDAP Címjegyzék, IPsec, IEEE802.1x, SSL (Kiszolgáló-hitelesítés), Rendszergazda üzemmód panel
HDD	320 GB Encrypted AES-256

### TOVÁBBI FUNKCIÓK

Emulációk	PCL5c, PCL6, PostScript 3, PDF 1.7, ESC/P-R, PCL5e, ESC/Page, ESC/Page-Colour
Optional Software & Solutions Security	Epson Device Admin, Epson Net Config, Epson Print Admin, Epson Print Admin Serverless TLS, TLS V1.1, TLS V1.2, TLS V1.3, SSL, IEE 802, SNMP, SNMP V3, IPsec, FTP, IPv6, HTTPs, Document Encryption, Data storage Encryption, Data Encryption, WPA2, WPA3, TMP (Trusted Platform Module), PIN code Release, Image Overwrite, User Authorisation, LDAP, IEEE802, SSL/TLS, Panel Admin Mode

### EGYÉB

Garancia	12 hónap Helyszíni szerviz Választható garancia-meghosszabbítás
----------	--

## FOGYÓANYAGOK

● WorkForce Enterprise AM-M5500	C13T15H140	69.000 oldal
● Maintenance Box (AM-C4000/5000/6000)	C12C937181	69.000 oldal

## OPCIONÁLIS KIEGÉSZÍTŐK

- Authentication Device Table-P1  
C12C937381
- HDD-P1  
C12C936791
- Expansion Board-P1 (OCR unit)  
C12C936801
- Wireless LAN Interface-P1 (5GHz)  
C12C936861
- Super G3/G3 Fax Board  
C12C934491
- EpsonNet 10/100/1000Base Tx Int  
C12C934471
- Authentication Device Table-P2  
C12C939531

## LOGISZTIKAI INFORMÁCIÓK

SKU	C11CL48401
Vonalkód	8715946738031
Származási ország	Indonézia

Epson Europe B.V.  
Magyarországi Fióktelepe  
City Gate Irodaház 1.  
Köztelek utca 6.  
H-1092 Budapest  
Tel: +36 1 382 7680  
Fax: +36 1 382 7689

Ingyenesen hívható ügyfélszolgálat:  
+36 (1) 577-9932  
www.epson.hu

A védjegyek és a bejegyzett védjegyek a Seiko Epson Corporation vagy a megfelelő tulajdonosok védjegyei.  
A termékinformációk előzetes értesítés nélkül változhatnak.

## WorkForce Enterprise AM-M5500

### TINTAPATRON-KAPACITÁS



69.000 oldal\*

\* A hozzávetőleges oldalkapacitás az ISO/IEC 24711/24712 vagy az ISO/IEC 29102/29103 szabványon alapul. A tényleges kapacitás a nyomtatott képektől és a használati feltételektől függően változik. További információkért látogasson el a [www.epson.eu/pageyield](http://www.epson.eu/pageyield) weboldalra.

1. További információért látogasson el a következő weboldalra: [epson.hu/heat-free-technology](http://epson.hu/heat-free-technology).
- 2.
3. A nyomtatási adatok fogadása és az első oldal kiadása közli idő. Részletes információért a nyomtatási sebességgel kapcsolatban látogassa meg a [epson.hu/workforce-enterprise](http://epson.hu/workforce-enterprise) weboldalt
- 4.
5. Hozzávetőleges oldalkapacitás. A tényleges kapacitás a kinyomatott képektől és a használati körülményektől függ. További információért látogasson el a [epson.eu/pageyield](http://epson.eu/pageyield) weboldalra
- 6.
7. A termelékenységét az ISO 24734 szabványnak megfelelően határozták meg, az alapértelmezett beállítások használatával. Az irodai kategória teszt ESAT-átlaga. A részletes jelentés az Epson helyi képviselőjétől szerezhető be.
- 8.
9. Kategóriájának egyik legkisebb készüléke a megjelenés időpontjában (2024. december).
- 10.
11. Az Epson számításai alapján az Epson WorkForce Enterprise AM-M5500 70%-kal kevesebb energiát használ fel, mint az 5 legkeresettebb európai A3-as, 55 oldal/perc nyomtatási sebességű fekete-fehér lézeres többfunkciós készülék (IDC, Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker, 2023 negyedik negyedéve és 2024 harmadik negyedéve között, 2024 negyedik negyedévében közzétett adatok). Az összehasonlítás az ENERGY STAR által közzétett tipikus energiafogyasztáson (TEC) vagy a gyártók hivatalos specifikációján alapul. Ahol csak a TEC 2.0 adatok állnak rendelkezésre, ott a TEC 3.0 értékek megfelelő értéket számítottunk. Ha nem álltak rendelkezésre adatok, a termékek eltávolításra kerültek az összehasonlításból.

# EPSON®