

C7120/C7125/C7130

Xerox® VersaLink® színes, többfunkciós nyomtató

A munkahelyi asszisztens, aki mindent tud. Még nyomtatni is.



ConnectKey®
Technológia

xerox™

Xerox VersaLink C7120/C7125/C7130

színes, többfunkciós nyomtató

Mire lesz szüksége holnap? Nehéz megjósolni a jövőt, de a VersaLink segítségével könnyű felkészülni rá. Valójában a nyomtatás csak a felszínét karcolja annak, ami lehetséges. A beépített, átfogó biztonsági funkciókkal együtt ezek a munkahelyi asszisztensek biztosítják a mindennapos munkához szükséges szolgáltatásokat, és elegendő tartalékkal rendelkeznek ahhoz, hogy a munkája fejlődésével párhuzamosan új funkciókkal bővíthesse őket.

AZ ÖNHÖZ RUGALMASAN ALKALMAZKODÓ TECHNOLOGIA

Munkája folyamatosan fejlődik, ezért olyan technológiákra van szüksége, amelyek mindig egy lépéssel előttünk járnak. A Xerox® ConnectKey® technológiájú VersaLink biztosítja a technológia és a munkafolyamatok fejlődésének követéséhez szükséges alkalmazkodóképességet. A rendszeres firmware-frissítéseknek és az App Galleryben elérhető termelékenységi eszközök egyre bővülő választékának köszönhetően a VersaLink segítségével mindig a változások előtt járhat.

EGYSZERŰ FELADATVÉGZÉS

Az egyszerűség és az időtakarékos hatékonyság egyensúlyát biztosító, táblagépszerű érintőképernyővel könnyű lépést tartani. Az ismerős, intuitív felhasználói kezelőfelület (UI) végigvezeti a feladatokon, kiküszöbölve a fölösleges lépéseket. A kezelőfelület személyre szabásának képessége pedig lehetővé teszi, hogy a kívánt módon dolgozzon.

A Wi-Fi Direct és más hasonló mobilítási funkciók révén a nyomtatást közvetlenül kedvenc mobilkészülékéről is elvégezheti. A Near Field Communication (NFC) technológia lehetővé teszi, hogy másodpercek alatt hitelesítse a készülékeket az okostelefonjával, a Xerox® Quick Link alkalmazás pedig lehetővé teszi a gyors kapcsolódást és nyomtatást IT-támogatás nélkül, csökkentve ezzel az IT-csapatokra nehezedő terhelést.

A VersaLink készülékeken pedig a további lehetőségek inkább kényelmesebb, mint bonyolultabb használatot jelentenek. A legmodernebb szkennelési funkciók és a fizikai és digitális munkafolyamatok automatizálása lehetővé teszik az információk szkennelését, digitalizálását és továbbítását anélkül, hogy egyetlen lépést is ki kellene hagynia, valamint csökkentik a hibák számát és időt takarítanak meg. Emellett az oktatásra, az egészségügyre, a jogi és egyéb szolgáltatásokra vonatkozó iparág-specifikus alkalmazások segítenek Önnek abban, hogy mindig kapcsolatban maradjon és termelékenyen legyen.

HELLO, DIGITÁLIS RUGALMASSÁG!

Fordító. Lektor. Úrlapellenőrző. Mindenre kiterjedő digitalizáló. A VersaLink segítségével a legnehezebb kihívásokkal is könnyedén megbirkózik. A felhőbeli alkalmazások egyre bővülő portfóliójával mindig készen áll, és a Xerox partnerprogramon keresztül képes az Ön egyedi igényeihez szabni a megoldásokat.

A közvetlenül a VersaLink felhasználói kezelőfelületről elérhető Xerox® Workflow Central Platform felhőalapú megoldásával a fizikai és a digitális fájlok könnyen alakíthatók át használható formátumokba, sőt, még a bonyolult munkafolyamatok is egyszerűvé válnak. Segítségével a legtöbbet hozhatja ki munkahelyi asszisztenséből, így irodájából vagy távolról is termelékeny maradhat és biztonságban tud maradni.

PROAKTÍV BIZTONSÁG, AMIRE SZÁMÍTHAT

A VersaLink többrétegű védelme minden rendszerösszetevőre kiterjed. A proaktív biztonsági funkciók széles választéka még a legkifinomultabb biztonsági fenyegetéseket is megállítja, megelőzve a rosszindulatú támadásokat, a kártevők elterjedését, az illetéktelen hozzáférést vagy módosításokat, valamint az állásidőt eredményező behatolásokat.

A biztonsági események jelentésének és kezelésének egyszerűsítése érdekében a VersaLink készülékek integrálhatók a Security Information and Event Management (Biztonsági információs és eseménykezelő - SIEM¹) eszközökkel. A McAfee® engedélyezett listája folyamatosan figyel, észleli és valós időben letiltja a fenyegetéseket. Az automatizált biztonsági válaszok pedig felbecsülhetetlen időmegtakarítást és lelki nyugalmat biztosítanak.

PÁRATLAN KÉPMINŐSÉG

A színek jelentik a különbséget a közepszerű és a valódi hatást elérő kommunikáció között. Az 1200 x 2400 dpi nagy felbontású kimenettel a VersaLink éles képminősége magasabb szintre emeli a dokumentumokat.

FENNTARTHATÓSÁG KOMPROMISSZUM NÉLKÜL

Minden VersaLink készülék megfelel a fenntarthatóságra vonatkozó legszigorúbb, nemzetközileg elismert szabványoknak, ideértve az EPEAT és az ENERGY STAR® előírásait is, ami környezetvédelmi előnyöket nyújt anélkül, hogy a teljesítmény és a minőség terén kompromisszumot kellene kötnie.

XEROX CONNECTKEY TECHNOLOGIA

Intuitív felhasználói élmény

A táblagépekhez hasonló élmény kézmozdulatokon alapuló érintőképernyős vezérlőkkel. Egyszerű személyre szabás, egyszerű munkafolyamatok és funkciók.

Mobil- és felhőtámogatás

A felhőszolgáltatások révén Ön is élvezheti a mobilfunkciók nyújtotta rugalmasságot. A felhasználói kezelőfelületen azonnal kapcsolódhat a felhőhöz és a mobilkészülékéhez.

Átfogó biztonság

A beépített, proaktív biztonsági funkciókkal megelőzheti az illetéktelen hozzáférést, észlelheti a fenyegetéseket és megóvhatja adatait és dokumentumait.

Lehetővé teszi az Managed Print Services

Fokozhatja a munkahelyi hatékonyságot, termelékenységet és biztonságot a Xerox® Managed Print Services-zel való zökkenőmentes integrációval.

Új lehetőségek kapujában

Végezze el a munkáját a Xerox App Gallery alkalmazásaival. Nem lát alkalmazásokat a konkrét igényeinek megfelelően? Partnereink személyre szabott megoldást fejleszhetnek ki az Ön számára.

További információk a lehetőségek kibővítéséről és testreszabásáról itt: www.xerox.com/hu-hu/connectkey.

Xerox VersaLink C7120/C7125/C7130 színes, többfunkciós nyomtató konfiguráció

A 130 lap kapacitású², egytas, kétoldalas, automatikus dokumentumadagolóval (DADF) időt

takaríthat meg, hiszen a gép a kétoldalas dokumentumok mindkét oldalát egyszerre szkenneli akár 80 lenyomat/perc (ipm) sebességgel. A nagy papírkapacitás a termelékenységet szolgálja, különösen az olyan feladatok esetében, amelyek nagy mennyiségű beszkennelt vagy másolt dokumentumot igényelnek.

100 lapos kézitálcá 88,9 x 98,4 mm és 297 x 431,8 mm (3,5 x 3,87" és 11,69 x 17") méret közötti hordozóanyag kezelésére.



A felhasználói kezelőfelület felhasználóbarát, táblagépekhez hasonló, 7 hüvelykes, dönthető érintőképernyő, amely lehetővé teszi, hogy a feladatokat néhány érintéssel elvégezhesse, és lehetővé teszi a felhasználói élmény személyre szabását. Több mint 100 termelékenységi alkalmazás érhető el a **Xerox App Gallery** révén. Próbálja ki itt: xerox.com/VersaLink7100UI.

Az alapfelszereltség részeként

kinált 520 lapos² 1. tálcába 139,7 x 182 mm – 297 x 431,8 mm (5,5 x 7,17" – 11,69 x 17") méretű hordozóanyagok helyezhetők.



Kártyaolvasó-foglalat beépített USB-aljzattal.³

MAXIMALIZÁLJA A PAPIRKAPACITÁST AZ ALÁBBI ADAGOLÁSI OPCIÓK EGYIKÉVEL²

Az egytálcás modul (az asztali típus kiegészítőjeként) 1140 laposra növelhető a teljes papírkapacitás (a kézitálcával együtt).



Az állvánnyal kiegészített egytálcás modul révén a teljes papírkapacitás 1140 lapra bővíthető (ideértve a kézitálcát is), illetve a modul a festékkazetták és az egyéb fogyóeszközök tárolására is alkalmas.



A háromtálcás modul (az asztali modell kiegészítőjeként) 2180 laposra növelhető a teljes papírkapacitás (a kézitálcával együtt).



A tandemtálcás modul akár 3140 laposra is növelheti a teljes kapacitást (a kézitálcával együtt).



Az opcionális nagy kapacitású adagoló 2000 db Letter/A4 méretű papírlap befogadására alkalmas, amellyel a teljes papírkapacitást 5140 lapra növelheti.



Az 1. tálcá helyére tehető borítéktálcá 60 boríték adagolására alkalmas.



AZ UTÓMUNKÁLATI OPCIÓK RÉVÉN MÉG SOKOLDALÚBB²



A irodai finiser speciális utómunkálati funkciókat, 500 lapos kötegelt, 3 pozíciós tűzést és opcionális lyukasztás biztosít.



A kettős, eltolt gyűjtőtálcák⁴ egyenként legfeljebb 250 lapot gyűjtenek össze.



A fűzetkészítővel felszerelt irodai finiser leegyszerűsíti a fűzetkészítést, beleértve a hajtást és a gerinctűzést is. 64 lapos gerinctűzéses fűzetek készítésére használható (2–16 lapból).




Az integrált irodai finiser 500 lapos kötegelt és 50 lapos, kétpozíciós tűzést tesz lehetővé.



A munkafelület és a kézi tűző akár 50 lapot is összetűz, és elegendő helyet biztosít a dokumentumok rendezéséhez.

Xerox VersaLink C7120/C7125/C7130

színes, többfunkciós nyomtató



A KÉSZÜLÉK MŰSZAKI ADATAI	VersaLink C7120	VersaLink C7125	VersaLink C7130
Sebesség ⁵	Max. 20 oldal/perc	Max. 25 oldal/perc	Max. 30 oldal/perc
Havi terhelhetőség ⁶	Max. 87 000 oldal	Max. 107 000 oldal	Max. 129 000 oldal
Merevlemez/processzor/memória	320 GB-os merevlemez ⁷ /1,05 GHz-es, kétféle/4 GB memória		
Hálózati kapcsolat	Ethernet 10/100/1000 Base-T, High-speed USB 3.0, Wi-Fi ⁸ és Wi-Fi Direct ⁸ opcionális Wi-Fi-készlettel, NFC érintéses párosítás		
Vezérlőfunkciók	Egységes címjegyzék, konfigurációklónozás, szkennelési előnézet, Xerox Extensible Interface Platform ⁹ , Xerox [®] App Gallery alkalmazás, Xerox [®] Standard Accounting Tool, szerepelapú jogosultságok, kényelmi hitelesítési lehetőségek, online támogatás		
Másolási és nyomtatási felbontás	Másolás: Legfeljebb 600 x 600 dpi; Nyomatás: Max. 1200 x 2400 dpi		
Első másolat elkészítésének ideje (gyorsaság)	Mindössze 8,1 másodperc színesben és 5,7 másodperc fekete-fehérben	Mindössze 8,1 másodperc színesben és 5,7 másodperc fekete-fehérben	Akár 6,7 másodperc színes / 4,4 másodperc fekete-fehér nyomtatónál
Első nyomat elkészítésének ideje (gyorsaság)	Akár 8,8 másodperc színes / 6,9 másodperc fekete-fehér nyomtatónál	Akár 8,8 másodperc színes / 6,7 másodperc fekete-fehér nyomtatónál	Akár 7,0 másodperc színes / 5,4 másodperc fekete-fehér nyomtatónál
Oldalleíró nyelvek	PCL [®] 5e/PCL [®] 6/PDF/XPS/TIFF/JPEG/HP-GL/opcionális Adobe [®] PostScript [®] 3 [™]		
Papírbemenet² Normál kiéptésnél	Egyutas, automatikus duplex dokuadagoló (DADF): 130 lap; Sebesség: max. 80 lenyomat/perc; Egyedi méretek: 49 x 85 mm – 297 x 431,8 mm / 1,93 x 3,35" – 11,69 x 17" Kézitálcá: 100 lap; egyéni méretek: 88,9 x 98,4 mm – 297 x 431,8 mm / 3,5 x 3,87" – 11,69 x 17" 1. tálcá: 520 lap; egyéni méretek: 139,7 x 182 mm – 297 x 431,8 mm / 5,5 x 7,17" – 11,69 x 17"		
Egyet válasszon	Egytálcás modul: 520 lap; egyéni méretek: 139,7 x 182 mm – 297 x 431,8 mm / 5,5 x 7,17" – 11,69 x 17" Egy tálcá állványal: 520 lap; egyéni méretek: 139,7 x 182 mm – 297 x 431,8 mm / 5,5 x 7,17" – 11,69 x 17" Háromtálcás modul (1 560 lap): 520 lap egyenként; Egyedi méretek: 139,7 x 182 mm – 297 x 431,8 mm / 5,5 x 7,17" – 11,69 x 17" Tandemtálcás modul (2 520 lap): 2. tálcá: 520 lap; egyéni méretek: 139,7 x 182 mm – 297 x 431,8 mm / 5,5 x 7,17" – 11,69 x 17" 3. tálcá: 870 lap; Szabványos méretek: 8,5 x 11" és 7,25 x 10,5"/A4 vagy B5; 4. tálcá: 1130 lap; Szabványos méretek: 8,5 x 11" és 7,25 x 10,5"/A4 vagy B5		
Opcionális	Borítéktálcá: Max. 60 boríték: #10 commercial, Monarch, DL, C5; Egyéni méretek: 98 x 148 mm – 162 x 241 mm / 3,9 x 5,8" – 6,4 x 9,5" Nagy kapacitású adagoló (HCF): 2 000 lap; Szabványos méretek: 8,5 x 11" és 7,25 x 10,5"/A4 vagy B5		
Papírkimenet/ Utómunkálatti lehetőségek²	Normál	500 lapos középső papírtálcá	
	Opcionális	Kettős, eltojt gyűjtőtálcák⁶: egyenként 250 lap, az alsó tálcá eltolótálcá Integrált irodai finiser: 500 lapos kötegelő, 50 lapos tűzés, tűzés 2 helyen Irodai finiser: 2000 lapos kötegelő, 50 lapos tűzés, tűzés 3 helyen, opcionális lyukasztás, opcionális fűzetkészítő (hajtás, gerinctűzés) Kézi tűzőgép munkaszállal: 50 lap tűzése	

INTUITÍV FELHASZNÁLÓI ÉLMÉNY

Testreszabás	Testreszabható felhasználói kezelőfelület, funkciók elrejtése és megjelenítése, a felhasználói élmény személyre szabása hitelesítéssel, egyérintéses alkalmazásokkal
Nyomatató-illesztőprogramok	Munka azonosítása, kétféle irányú állapot, munkafelügyelés, Xerox [®] Global Print Driver [®] , alkalmazás alapértékei, Xerox [®] Pull Print Driver
Xerox [®] Embedded Web Server	PC vagy mobil – Állapotinformációk, beállítások, eszközkezelés, klónozás, távoli vezérlőpult
Nyomatási funkciók	Nyomatás USB-ről, mintanyomatás, mentett munka, fűzetkészítés, illesztőprogram-beállítások tárolása és előhívása, méretezés, munkafelügyelés, alkalmazásvezérlés, kétdoldalas nyomtatás, vázlat mód; Opcionális: Nyomatás felhőbeli tárhelyekről (Dropbox, OneDrive és Google Drive) az opcionális alkalmazások segítségével
Szkennelés és faxolás	Szkennelési előnézet, szkennelés USB-re / e-mailbe / hálózatra (FTP/SFTP/SMB), szkennelési fájlformátumok: PDF, PDF/A, JPG, TIFF; Kényelmi funkciók: Szkennelési alapkönyvtárba, kereshető PDF-be, egoldalas PDF / TIFF fájlba, jelszóval védett PDF-be; Faxfunkciók: Fax a készülékről (egy- és háromvonalas opciók kaphatók, beleértve a LAN-faxot, a közvetlen faxot és az e-mailben történő faxtovábbítást), faxtárcsázás, egységesített címjegyzék, optikai karakterfelismerés (OCR), kiszolgáló fax, TWAIN illesztőprogram (szkennelés); Opciók: Szkennelés felhőbeli tárhelyekre (Dropbox, One Drive és Google Drive)

MOBIL- ÉS FELHŐTÁMOGATÁS

Mobil csatlakozás	Kis hatótávolságú kommunikációs technológia (NFC); Opció: Wi-Fi Direct, Wi-Fi (802.11 b/g/n/ac)
Mobil nyomtatás	Mopria [®] Print Service, Apple AirPrint [™] , Xerox [®] Print Service (Android), Xerox [®] @PrintByXerox alkalmazás; Opcionális: Xerox [®] Workplace mobilalkalmazás (iOS/Android)
Mobil szkennelés	Mopria [®] Scan, Apple AirPrint [™] ; Opcionális: Xerox [®] Workplace mobilalkalmazás (iOS/Android)
Cloud Ready	Távoli szolgáltatások támogatása; Opcionális: közvetlen kapcsolat felhőbeli szolgáltatásokhoz opcionális alkalmazásokon keresztül (a Xerox App Gallery alkalmazásból érhető el, vagy látogasson el ide: xerox.com/AppGallery)

ÁTFOGÓ BIZTONSÁG

Hálózatbiztonság	802.1x, IPsec, HTTPS, SFTP és titkosított e-mail, McAfee Enterprise Security Manager ¹ , LogRhythm SIEM ¹ , Splunk SIEM ¹ , hálózati hitelesítés, SNMPv3, SHA-256 kivonat alapú (hash) üzenethitelesítés, TLS 1.1/1.2/1.3, biztonsági tanúsítványok ECDSA használatával, automatikus, saját aláírású tanúsítvány, Cisco [®] Identity Services Engine- (ISE-) integráció, automatikus fenyegetéskészítés a McAfee DXL/Cisco pxGrid integrálásával, helyi hitelesítés (belső adatbázissal), FIPS 140-2
Készülékkelérés	Felhasználói hozzáférés és belső tűzfal, port-/IP-/tartományyszűrés, auditnapló, hozzáférés-szabályozás, felhasználói jogosultságok, TPM; Opcionális: Intelligens kártyás bővítőkészlet (CAC/PIV/.NET/SIPRNet) ² , Xerox [®] integrált RFID-kártyaolvasó, NFC szabvány (hitelesítés az opcionális Xerox [®] Workplace Cloud/Suite Print Management és Content Security útján; további információ: www.xerox.com/hu-hu/irodai-megoldasok/nyomatasi-menedzment-megoldasok).
Adatvédelem	McAfee Embedded Control engedélyezéskészítők, firmware-ellenőrzés, munkaszintű titkosítás HTTPS és illesztőprogramok révén, titkosított és aláírt e-mail; Titkosított merevlemez (AES 256 bites, FIPS 140-2) lemezkep-felírással; Opcionális: Xerox Workplace Cloud/Suite Content Security, McAfee Integrity Control
Dokumentumbiztonság	A Common Criteria tanúsítvány elbírálás alatt (ISO 15408), teljes rendszer a HCD PP-alapján, titkosított biztonságos nyomtatás, FIPS 140-2 titkosított adatok nyomtató-illesztőprogramokkal

LEHETŐVÉ TESZI AZ MANAGED PRINT SERVICES

Nyomatásfelügyelet	Xerox [®] Standard Accounting; Opcionális: Xerox Workplace Suite/Cloud, Xerox [®] virtuális nyomtatáskezelő szolgáltatás; további információ: www.xerox.com/hu-hu/office/nyomato-softverek#printmanagement
Géppark- / készülékfelügyelet	Xerox [®] CentreWare [®] Web, Xerox [®] Support Assistant, automatizált mérőleolvasó, Xerox [®] Cloud Fleet Management Solution, konfigurációklónozás; Opcionális: Managed Print Services megoldáscsomag, felhőalapú távfelügyelet a Xerox [®] Workplace Cloud ³ megoldással
Biztonság	Biztonságos készülékkezelés: Xerox [®] Printer Security Audit Service (biztonsági beállítások automatikus konfigurációja, felügyelet és automatikus javítás), digitális tanúsítványok kezelése, SIEM-jelentések, interaktív vezérlőpult-jelentések

ÚJ LEHETŐSÉGEK KAPUJÁBAN

Xerox és partneri alkalmazások	A mindennapos folyamatokat olyan alkalmazásokkal automatizálhatja, amelyek egyetlen felhőalapú megoldással lefordítják, kitakarással szerkesztik a szöveget, illetve a kézzel írott jegyzeteket szöveges fájlokká, illetve a papíralapú dokumentumokat Microsoft formátumokba alakítják át. Látogasson el a www.xerox.com/hu-hu/connectkey/munkahelyi-alkalmazasok webhelyre is, ahol ágazat vagy munkafolyamat szerint kereshet az alkalmazások között.
Szoftverek és megoldások	Xerox DocuShare (xerox.com/ecm), XMPie (www.xerox.com/hu-hu/digital-printing/workflow-rendszer/printing-software/xmpie-szemelyre-szabott-kommunikacios-softver), Xerox Workplace Solutions (www.xerox.com/hu-hu/irodai-megoldasok/nyomatasi-menedzment-megoldasok), Xerox WorkFlow Central Platform

¹ SIEM-támogatás a Xerox[®] Device Manager segítségével; ² A papírkapacitás alapja a 75 g/m² súlyú papír. A kapacitás függ a hordozóanyagok súlyától. ³ Az USB-portok letilthatók. ⁴ A merevlemez és a kettős, eltolósos gyűjtőtálcá az asztali típuson opcionális. ⁵ Névleges nyomtatási sebesség az ISO/IEC 24734 alapján. ⁶ Az egy hónapban várható maximális kapacitás. Nem tartható fenn folyamatosan; ⁷ Nem minden piacon érhető el. Tanúsítványok: xerox.com/OfficeCertifications

A további információkért keresse fel a www.xerox.com/hu-hu/connectkey/versalink webhelyet.

