

C8130/C8135/C8145/C8155/C8170

# Xerox® AltaLink® színes, többfunkciós nyomtató

Az ideális digitális munkahelyi asszisztens a magas elvárásokat támogató csapatoknak



ConnectKey®  
Technológia

xerox™

# Xerox® AltaLink® C8130/C8135/C8145/C8155/C8170 színes, többfunkciós nyomtató

Szeretné jól végezni a munkáját? Az AltaLink® a nyomtatásnál sokkal többre képes. A segítségével automatizálhatók a dokumentumokkal kapcsolatos munkafolyamatok, és zökkenőmentesen tud kapcsolódni az üzleti rendszerekhez. Az átfogó biztonsági funkciókkal védett készülékek valódi munkahelyi asszisztensek, amelyek időt szabadítanak fel, hogy Ön az igazán fontos dolgokkal foglalkozhasson.

## TERMELÉKENY MUNKAVÉGZÉS MINDENKINEK

Az AltaLink®-kel azonnal otthon érzi majd magát.

Az intuitív, személyre szabott, a táblagépekre emlékeztető felület kitűnő egyensúlyt teremt az egyszerűség és a hatékonyság között, és csökkenti a lépések számát, hogy a feladatokat egyetlen érintéssel végezze el.

A beépített mobilitási funkciók lehetővé teszik a dolgozóknak, hogy a mobil eszközeikről nyomtassanak, illetve hozzáférjenek a fejlett AltaLink® funkciókhoz, mint a Xerox®, @PrintByXerox App, a Xerox® Print Service Plug-in az Android™ számára, vagy az AirPrint™. Az AltaLink érintés nélküli munkafolyamatait követve úgy másolhat, szkennelhet és küldhet e-mailt, hogy meg sem kell érintenie a felhasználói képernyőt.

Az AltaLink® készülékek az alkalmazásokkal hidat alkotnak a fizikai és a digitális világ között, és a fejlett szkennelési funkcióik pedig lehetővé teszik, hogy az információkat pillanatok alatt digitalizálja, továbbítsa és feldolgozza. Az 1-érintéses parancsikonokkal automatizálja a fászsztó feladatokat, és ezzel időt takarít meg, csökkenti a hibák számát, vagy egyszerűen csak lehetővé teszi az AltaLink adaptív tanulásával az ismétlődő és összetett feladatok automatizálását.

Fordítsa le dokumentumait 40 nyelvre. A dokumentum másolatát hangfájllá alakítva könnyedén meghallgatja az anyagot. A kézzel írott jegyzeteket kimásolhatja, és akár másokkal is megoszthatja. A bizalmasság érdekében az érzékeny adatok eltávolíthatók a tartalmakból. És alakítsa át a beszkenelt fájlokat Microsoft alkalmazásokba – mindez az egyre bővülő Xerox® Workflow Central Platformon.

## MINDEN IGÉNYRE AZ ODA ILLŐ VÁLASZ

Nagyobb és kisebb munkák, és a kettő között bármi – az AltaLink® testre szabható, hogy minden feladattal megbirkózzon. Az utómunkálati opciók és a kiegészítők közül választva készülékét bármilyen típusú dokumentumhoz testre tudja szabni.

A Xerox App Galleryvel Ön mindig a leggyorsabb sávban marad. A galériában hozzáfér az alkalmazások egyre bővülő választékához, amelyekkel cégének növekedésével lépést tartva egyszerűsíti az időigényes, ismétlődő vagy komplex folyamatokat.

Egyszerűsítse a folyamatosan bővülő géppark IT-támogatását. A Fleet Orchestratorral az összes készülékén automatikusan és biztonságosan módosíthatja a beállításokat. A Remote Control Panellel közvetlenül nyújthat interaktív képzést és támogatást a felhasználóknak.

## ÁTFOGÓ BIZTONSÁG

A biztonságot leginkább szem előtt tartó vállalatok és kormányok részéről is bizalommal használt átfogó védelmi funkcióval a fenyegetéseket még az első pillanatban megállítja.

Az AltaLink® Trusted Boot és más hasonló beépített biztonsági funkciók megvédik a készülék indítási folyamatát a rosszindulatú támadásoktól, a McAfee® engedélyező listája, a McAfee ePO és a Cisco ISE integrációja azonnal, már a készüléknél semlegesítik a fenyegetéseket és védik a hálózatot. A konfigurációfigyelő felügyeli és automatikusan kezeli az IT által meghatározott, kritikus biztonsági beállításokat.

Az AltaLink képalkotó biztonsági szolgáltatása – amely egy saját fejlesztésű jelölési és infravörös érzékelő technológiája – védi a bizalmas dokumentumokat a véletlen nyilvánosságra kerüléstől.

A népszerű SIEM-eszközökkel való natív integráció leegyszerűsíti a biztonsági eseményekről szóló jelentések elkészítését és kezelését. A Xerox® Intelligent Workplace Services részeként elérhető Xerox® Printer Security Audit Service-integráció segít maximalizálni a nyomtató géppark, a dokumentumok és a tartalom biztonságát.

## SZÍNES NYOMTATÁS, AHOL SZÁMÍT

A nagy felbontású, 1200 x 2400 dpi-s kimenet és a kategóriájában legjobb HD szuper finom EA-Toner kiemelkedő színmegjelenítése és egységessége révén dokumentumai tiszták és hatásosak lesznek. Az AltaLink® C8100 sorozatú készülékeket emellett a Xerox® EX-c C8100 Print Server Powered by Fiery® kiszolgálóval is bővíteni tudja, ha további lehetőségekre van szüksége a professzionális megjelenésű dokumentumok készítéséhez.

## A XEROX® CONNECTKEY® TECHNOLÓGIA

### Intuitív felhasználói élmény

Élvezze a táblagépszerű élményt az érintőképernyőn kézmozdulatokkal, könnyű személyre szabhatósággal, és az egyszerű munkafolyamatokkal és funkciókkal.

### Mobil- és felhőtámogatás

Még nagyobb mobilitás a felhőalapú szolgáltatásokkal és az azonnali kapcsolódással a felhőhöz és a mobil eszközökhöz, közvetlenül a felhasználói kezelőfelületről.

### Átfogó biztonság

A beépített, átfogó biztonsági funkciókkal megelőzi az illetéktelen hozzáférést, észleli a fenyegetéseket, és megóvja adatait és dokumentumait.

### Lehetővé teszi az intelligens munkahelyi szolgáltatásokat

Zökkenőmentes integráció a Xerox® Intelligent Workplace Services szolgáltatásokkal, ami a munkahelyi hatékonyságot, a munkatársak termelékenységét és a biztonságot új szintre emeli.

### Új lehetőségek kapujában

Alakítsa át munkamódszereit a Xerox App Gallery alkalmazásaival. Vagy kérje meg valamelyik partnerünket, hogy fejlesszen ki egy egyéni megoldást az Ön számára.

Az intelligensebb munkavégzésről további információkat a [www.xerox.com/hu-hu/connectkey](http://www.xerox.com/hu-hu/connectkey) címen talál.



# Xerox® AltaLink® C8130/C8135/C8145/C8155/C8170 színes, többfunkciós nyomtató

**Az egyutas, kétoldalas, automatikus dokuadagolóval (DADF)** időt takarít meg, hiszen a gép a kétoldalas dokumentumok mindkét oldalát egyszerre szkenneli akár 270 kép/perc sebességgel.



## FELHASZNÁLÓI FELÜLET



**Az intuitív, táblagépek idéző, 10,1 hüvelykes színes érintőképernyőt** testre lehet szabni, és a segítségével a feladatokat néhány érintéssel elintézheti. Próbálja ki itt: [xerox.com/AltaLink8100UI](http://xerox.com/AltaLink8100UI).

## PAPÍR BEMENET<sup>3</sup>

**Két 520 lapos állítható tálca** (minden konfiguráción azonos). Az 1. tálca akár A3-as méretet is képes kezelni, a 2. tálcába pedig max. SRA3 méretig tehet médiát.



**A borítékadagolóból** (külön beszerezhető, az 1. tálca helyére illeszthető) 60 borítékot tud adagolni.



**A nagy kapacitású tandemtálcsa kiépítéssel** akár 3140 lapot is tud kezelni.

**A négytálcsás modul konfiguráció** (a C8130/C8135 készülékekhez kapható) összesen 2180 lapot vesz fel.

**A kézitálca** legfeljebb 100 lapot kezel. Egyéni méretek: 89 x 98 mm – 320 x 1320 mm / 3,5 x 3,9" – 12,6 x 52"



**A nagy kapacitású adagoló** (opció) 3000 db A4 papírt fogad be, ami a maximális kapacitást 6140 lapra növeli.



## INNOVATÍV TECHNOLÓGIÁK



**Xerox® Integrált RFID kártyaolvasó** (opciós), lehetővé teszi a kártyalapú hitelesítést több mint 90 belépőkártya támogatásával.



**Érintéses párosítás (Near Field Communication (NFC)) technológia** lehetővé teszi, hogy a felhasználók mobil eszközeiket az AltaLink® C8100 készülék kezelőpaneljéhez érintve gyorsan tudjanak kapcsolódni az MFP-hez.



**Intelligens közelségérzékelő** észleli, ha a felhasználó a készülék közelében tartózkodik. Energiát takarít meg az inaktív időszakok alatt, és automatikusan élesíti a készüléket, ha a felhasználó a géphez közelít.

## PAPÍRKIMENET / UTÓMUNKÁLATOK<sup>3</sup>



**Irodai finiser** (opció), amely speciális utómunkálati funkciókat kínál, és az opciós élhajtás / bevágás és gerinctűzéses fűzetkészítés lehetőségekkel 60-oldalas fűzetek tud készíteni (2–15 lapból).



**A Business Ready (BR) üzleti finiser** (opció) kiváló értéken speciális utómunkálati funkciókkal bővíti a gépet.



**C-hajtogató / Z-hajtogató egység:** (opció) C-hajtogatósi, Z-hajtogatósi és Z-félhajtási lehetőséggel egészíti ki a BR finisert vagy a BR fűzetkészítő finisert.



**BR fűzetkészítő finiser** 64 lapos gerinctűzéses fűzetek készítéséhez (2–16 lapból).



**Kettős eltoló gyűjtőtálca** (csak akkor, ha a finiser nincs felszerelve; a finiserrel az egyszerű eltoló gyűjtőtálca kapható).



**Az integrált irodai finiser** (a C8130/C8135/C8145/C8155 modellekhez opciós) 500 lapos kötegelést és 50 lapos, 2 pozíziós tűzést tesz lehetővé.



**A kézi tűző** (opció) akár 50 lapnyi 75 g/m<sup>2</sup> felületfűtőméregű média tűzésére is alkalmas.

## HOSSZÚ LAPOK NYOMTATÁSA

**A hosszú lapok nyomtatása** (opció) funkcióval max. 320 x 1320 mm-es médiát tud nyomtatni.



<sup>3</sup> A papírkapacitás kiszámításánál 75 g/m<sup>2</sup> súlyú papírt vettünk alapul; a kapacitás függ a papír súlyától



# Xerox® AltaLink® C8130/C8135/C8145/C8155/C8170

## színes, többfunkciós nyomtató

ConnectKey®  
Technológia

A KÉSZÜLÉK ADATAI	ALTALINK® C8130	ALTALINK® C8135	ALTALINK® C8145	ALTALINK® C8155	ALTALINK® C8170
Sebesség <sup>1</sup> (színes / fekete-fehér)	Max. 30/30 oldal/perc	Max. 35/35 oldal/perc	Max. 45/45 oldal/perc	Max. 55/55 oldal/perc	Max. 70/70 oldal/perc
Havi terhelhetőség <sup>2</sup>	Max. 90 000 oldal	Max. 110 000 oldal	Max. 200 000 oldal	Max. 300 000 oldal	Max. 300 000 oldal
Merevlémez / processzor / memória	Minimum 128 GB SSD; <b>Opció:</b> 500 GB HDD / INTEL ATOM® Quad Core, 1,9 GHz / 4 GB rendszermemória (8 GB rendszermemória AltaLink® C8170)				
Hálózati csatlakozás	10/100/1000Base-TX Ethernet, High-Speed USB 2.0 közvetlen nyomtatás NFC; <b>opció:</b> WiFi/WiFi Direct Xerox® kétsávos, vezeték nélküli készlettel, Bluetooth (iBeacon)				
Opciók vezérlő	Xerox® EX-c C8100 Print Server Powered by Fiery®				
<b>Másolás és nyomtatás</b>	<b>Másolási felbontás:</b> Max. 600 x 600 dpi; <b>Nyomatási felbontás:</b> Max. 1200 x 2400 dpi				
Első másolat kész (leggyorsabban) (dokuüvegről / felmelegedett állapotból)	6,1 másodperc színes / 4,5 másodperc fekete-fehér		5,5 másodperc színes / 4,4 másodperc fekete-fehér	4,7 másodperc színes / 3,7 másodperc fekete-fehér	4 másodperc színes / 3,2 másodperc fekete-fehér
Első nyomtatás kész (leggyorsabban)	5,7 másodperc színes / 4,2 másodperc fekete-fehér		4,9 másodperc színes / 3,8 másodperc fekete-fehér	4,5 másodperc színes / 3,2 másodperc fekete-fehér	3,8 másodperc színes / 3 másodperc fekete-fehér
Oldalleíró nyelvek	Adobe® PostScript® 3™, Adobe® PDF, PCL® 5c / PCL® 6				
<b>Papírbemenet<sup>3</sup></b> Szabványos kiépítésnél	<b>Egyutas, automatikus duplex dokupaadagoló (DADF):</b> Max. 82 lap/perc egyoldalas / 141 oldal/perc kétoldalas (200 dpi), 130 lapos kapacitás az AltaLink® C8130/C8135/C8145/C8155 esetében. Papírméret: 85 x 125 mm-től 297 x 432 mm-ig. Max. 135 lap/perc egyoldalas / 270 oldal/perc kétoldalas (200 dpi), 250 lapos kapacitás az AltaLink® C8170 esetében. Papírméret: 85 x 125 mm – 297 x 432 mm <b>Kéztálcák:</b> 100 lap; Egyéni méretek: 3,5 x 3,9–12,6 x 52" / 89 x 98 mm–320 x 1320 mm (SEF) között <b>1. tálcák:</b> 520 lap; Egyéni méretek: 5,5 x 7,2"–11,7 x 17" / 140 x 182 mm–297 x 432 mm (SEF) között <b>2. tálcák:</b> 520 lap; Egyéni méretek: 5,5 x 7,2"–12 x 18" / 140 x 182 mm–SRA3 (SEF) között				
Egyet válasszon	<b>Negyttálcás modul:</b> (3. és 4. tálcák – kapható az AltaLink® C8130/C8135) készülékekhez: 1040 lap; egyenként 520 lap; egyéni méretek: 5,5 x 7,2"–12 x 18" / 140 x 182 mm–SRA3 (SEF) között Összesített normál papírkapacitás: 2180 lap <b>Nagy kapacitású tandem tálcamodul:</b> 2000 lap; méretek: A4 / 8,5 x 11" Összesített normál papírkapacitás: 3140 lap				
Opciók	<b>Nagy kapacitású adagoló (HCF):</b> Max. 3000 lap; Méret: A4-es, hosszú éllel adagolva. Maximális papírkapacitás HCF-fel: 6140 lap <b>Borítéktaálca (az 1. tálcák helyén):</b> Max. 60 boríték, automatikus méretérzékeléssel <b>Hosszú éllel adagoló készlet (hosszú lap nyomtatása):</b> 320 x 1320 mm <b>Többcsatornás érzékelő készlet (csak az AltaLink® C8170-el)</b>				
<b>Papírkimenet/ Utómunkálatok<sup>3</sup></b> Szabványos Opciók	<b>Kettős eltoló gyűjtőtálcák</b> (a finiszerrel nem rendelkező készülékeken az alapfelszerelés része): egyenként 250 lap; Nyomatott oldallal felfelé gyűjtő tálcák: 100 lap <b>Integrált irodai finiszer:</b> Kapható az AltaLink® C8130/C8135/C8145/C8155 készülékekkel, tüzés helyzete: elől és hátul, egyenesen. 500 lapos kötegelő, 50 lapos tűz, tűz és két helyen. <b>Irodai finiszer:</b> 2000 lapos kötegelő, 50 lapos tűz, tűz és 2 helyen, választható lyukasztás, választható fűzetkészítő (élhajtás, gerinctűzés 2–15 lap: (60 oldal)) <b>BR finiszer:</b> 3000 lapos kötegelőtálcák és 500 lapos felső tálcák, 50 lapos, több helyzetes tűz, 2 vagy 3 lyukas lyukasztás <b>BR fűzetkészítő finiszer:</b> 1500 lapos kötegelő tálcák és 500 lapos felső tálcák, 50 lapos, több helyzetes tűz és 2/3 lyukas lyukasztás és gerinctűzés fűzetkészítés (2–16 lap, 64 oldal) és V-hajtás <b>C / Z-hajtogató egység:</b> Z-hajtással, és a Letter méretű lapok Z-hajtási és C-hajtási funkcióival bővíti a BR finisert és a BR fűzetkészítő finisert <b>Kézi tűz:</b> 50 lapos tűzgyép, munkafelülettel <sup>4</sup>				

### INTUITÍV FELHASZNÁLÓI ÉLMÉNY

Testreszabás	A felhasználói kezelőfelület testre szabása, a funkciók megjelenítése / elrejtése, a felhasználói élmény személyre szabása hitelesítéssel, egyérintéses alkalmazásokkal, az intelligens közelségérzékelővel automatikus ébresztés, az adaptív tanulás engedélyezésének beállítása az ismétlődő és összetett feladatokhoz használható parancsikonokkal. Másolás, szkennelés és e-mail küldés a felhasználói képernyő megérintése nélkül az automatikus, érintésmentes munkafolyamat-gyorsítók használatával
Nyomatató-illesztőprogramok	Munka azonosítása, kétirányú állapot, munkafolyamlat, Xerox® Global Print Driver®, alkalmazás alapértékei, Xerox® Pull Print Driver, Microsoft Universal Print
Xerox® Embedded Web Server	PC vagy mobil – Állapotinformációk, beállítások, készülékkezelés, klónozás, Fleet Orchestrator, konfigurálásfelügyelő, távoli vezérlőpanel
Nyomatási funkciók	USB-ről nyomtatás, nyomtatás felhős tárhelyről (Dropbox, OneDrive és Google Drive), mintakészlet, mentett munka, fűzetkészítés, illesztőprogram beállításainak tárolása és előhívása, méretezés, munkafolyamlat, alkalmazásvezérlés, kétoldalas nyomtatás, vázlat üzemmod, hosszú lapok (banner) nyomtatása
Szkenelés és faxolás	Szkenelési előnézet, szkennelés USB-re / e-mailbe / hálózatra (FTP/SFTP/SMB), szkennelési fájlformátumok: PDF, PDF/A, JPG, TIFF; Kényelmi funkciók: Szkenelési alapkönyvtárba, kereshető PDF-be, egyoldalas / többoldalas PDF / TIFF fájlba, jelszóval védett PDF-be; Faxfunkciók: Fax a készülékről (egy- és kétvonalas opciók kaphatók, beleértve a LAN-faxot, a közvetlen faxot és az e-mailben történő faxtovábbítást), faxtárcsázás, egységített címjegyzék, optikai karakterfelismerés (OCR), kiszolgáló fax, TWAIN illesztőprogram (szkennelés); <b>Opció:</b> Szkenelési felhőbeli tárhelyek (Dropbox, One Drive és Google Drive)

### MOBIL- ÉS FELHŐTÁMOGATÁS

Mobil csatlakozás	Kis hatótávolságú kommunikációs technológia (NFC); <b>Opció:</b> Wi-Fi Direct, Wi-Fi (802.11 b/g/n/ac), AirPrint™ (iOS) beleértve az iBeacon (Bluetooth)
Mobil nyomtatás	Mopria® scan, Apple AirPrint™, Xerox® Print Service (Android), @PrintByXerox; <b>Opció:</b> Xerox® Workplace mobilalkalmazás (iOS/Android)
Mobil szkennelés	Mopria® Scan, Apple AirPrint™; <b>opció:</b> Xerox® Workplace mobilalkalmazás (iOS/Android)
Felhő támogatás	Távoli szolgáltatások elérése, natív "Nyomatás innen" felhőbeli tárhelyek (Dropbox, OneDrive, Google Drive), integráció Oktával, Ping Identity, Microsoft Azure <b>Opció:</b> Natív felhős tárhelyekbe szkennelő funkció (Dropbox, OneDrive és Google Drive), közvetlen kapcsolat a felhőben kezelt szolgáltatásokhoz választható alkalmazásokkal (hozzáférés a Xerox App Gallery app ben, vagy itt <a href="http://www.xerox.com/AppGallery">www.xerox.com/AppGallery</a> ) <b>Xerox WorkFlow Central Platform</b>

### ÁTFOGÓ BIZTONSÁG

Hálózatbiztonság	802.1x, IPsec, HTTPS, SFTP és titkosított e-mail, McAfee® ePolicy Orchestrator®, McAfee Enterprise Security Manager, LogRhythm SIEM, Splunk SIEM, hálózati hitelesítés, SNMPv3, SHA-256 kivonat alapú (hash) üzenethitelesítés, TLS 1.1/1.2, biztonsági tanúsítványok ECDSA használatával, automatikus, saját aláírású tanúsítvány, Cisco® Identity Services Engine-integráció, automatikus fenyegetéskészítés a McAfee DXL/Cisco pxGrid integrálásával, helyi hitelesítés (belső adatbázissal), FIPS 140-2
Készülékéllérés	Felhasználói hozzáférés és belső tűzfal, port- / IP- / tartományszűrés, auditnapló, hozzáférés-szabályozás, felhasználói engedélyek, Configuration Watchdog, TPM, Bejelentkezés Okta, Ping Identity vagy Microsoft Azure hitelesítő adatok használatával; <b>Opció:</b> Intelligens kártya bővítkészlet (CAC/PIV/.NET/SIPRNet)®, Xerox® integrált RFID-kártyaolvasó, NFC szabvány (hitelesítés az opcionális Xerox® Workplace Cloud/Suite Print Management és Content Security útján; további információ: <a href="http://www.xerox.com/hu-hu/irodai-megoldasok/nyomatasi-menedzsment-megoldasok">www.xerox.com/hu-hu/irodai-megoldasok/nyomatasi-menedzsment-megoldasok</a> )
Adatvédelem	McAfee Embedded Control engedélyező listák, firmware-ellenőrzés, megbízható betöltés, munkaszintű titkosítás HTTPS és az illesztőprogramok révén, titkosított tároló (AES 256-bit, FIPS 140-2), titkosított és aláírt e-mail; <b>Opció:</b> Xerox® Workplace Cloud/Suite Content Security, titkosított merevlémez (AES 256 bites, FIPS 140-2) kép felülírással, McAfee Integrity Control
Dokumentumbiztonság	A Common Criteria minősítés elbírálás alatt van (ISO 15408) a teljes rendszerre vonatkozóan, a HCP PP-vel szemben; titkosított biztonságos nyomtatás, FIPS 140-2 titkosított adatok nyomtató-illesztőprogramokkal, képalapú biztonság az AltaLink saját jelölő és infravörös érzékelő technológiájával

### LEHETŐVÉ TESZI AZ INTELLIGENS MUNKAHELYI SZOLGÁLTATÁSOKAT

Nyomatásfelügyelet	Xerox® Standard Accounting; <b>Opció:</b> Xerox® Workplace Suite/Cloud, Xerox® virtuális nyomtatáskezelő szolgáltatás; további információ: <a href="http://www.xerox.com/hu-hu/office/nyomatato-softverek#printmanagement">www.xerox.com/hu-hu/office/nyomatato-softverek#printmanagement</a>
Géppark- / készülékfelügyelet	Xerox® CentreWare® Web, Xerox® Support Assistant, automatizált mérőleolvasó, Xerox® Cloud Fleet Management Solution, Fleet Orchestrator, konfigurációklónozás; <b>Opció:</b> Intelligent Workplace Services megoldáscsomag, felhőalapú távfelügyelet a Xerox® Workplace Cloud® megoldással
Biztonság	Biztonságos készülékkezelés: Xerox® Printer Security Audit Service (biztonsági beállítások automatikus konfigurációja, felügyelet és automatikus javítás), digitális tanúsítványok kezelése, SIEM-jelentések, interaktív vezérlőpult-jelentések

### ÚJ LEHETŐSÉGEK KAPUJÁBAN

Xerox és partneri alkalmazások	A mindennapos folyamatokat olyan alkalmazásokkal automatizálhatja, amelyek egyetlen felhőalapú megoldással fordítják, szerkesztik a szöveget, illetve a kézzel írott jegyzeteket szöveges fájlokká, illetve a papíralapú dokumentumokat a Microsoft alkalmazásokhoz, mindezt a egyetlen felhőalapú platformon vagy látogasson el <a href="http://www.xerox.com/hu-hu/connectkey/munkahelyi-alkalmazasok">www.xerox.com/hu-hu/connectkey/munkahelyi-alkalmazasok</a> webhelyre, ahol ágazat vagy munkafolyamat szerint kereshet az alkalmazások között
Szoftverek és megoldások	Xerox® DocuShare® ( <a href="http://www.xerox.com/hu-hu/services/enterprise-content-management-solutions">www.xerox.com/hu-hu/services/enterprise-content-management-solutions</a> ), XMPie® ( <a href="http://www.xerox.com/hu-hu/digital-printing/workflow-rendszer/printing-software/xmpie-szemelyre-szabott-kommunikacios-softver">www.xerox.com/hu-hu/digital-printing/workflow-rendszer/printing-software/xmpie-szemelyre-szabott-kommunikacios-softver</a> ), Xerox® Workplace Solutions ( <a href="http://www.xerox.com/hu-hu/irodai-megoldasok/nyomatasi-menedzsment-megoldasok">www.xerox.com/hu-hu/irodai-megoldasok/nyomatasi-menedzsment-megoldasok</a> ), <b>Xerox WorkFlow Central Platform</b>

<sup>1</sup> Névleges nyomtatási sebesség az ISO/IEC 24734 szerint

<sup>2</sup> Egy hónapban várható maximális kapacitás. Nem elvárható rendszeresen

<sup>3</sup> A papírkapacitás alapja a 75 g/m<sup>2</sup> súlyú papír; a kapacitás függ a papírsúlytól

<sup>4</sup> Bizonyos régiókban külön kapható

<sup>5</sup> Nem kapható minden régióban

<sup>6</sup> Egyes piacokon kapható

Tanúsítványok: [www.xerox.com/OfficeCertifications](http://www.xerox.com/OfficeCertifications)

A további információkért keresse fel a [www.xerox.com/hu-hu/connectkey/altalin](http://www.xerox.com/hu-hu/connectkey/altalin) webhelyet.

© 2021 Xerox Corporation. Minden jog fenntartva. A Xerox®, az AltaLink®, a CentreWare®, a ConnectKey®, a DocuShare®, a Global Print Driver® és a Mobile Express Driver® a Xerox Corporation védjegye az Egyesült Államokban és/vagy más országokban. Az XMPie® az XMPie, Inc. védjegye, a Mopria® a Mopria® Alliance védjegye. A jelen prospektusban szereplő információk előzetes értesítés nélkül módosulhatnak. 08/21 TSK-2206 BR29460 AC8BR-05KD

**xerox**™