



Akár
15000
OLDAL*
nyomtatása

Tintatartályos, színes, wireless A4-es multifunkciós készülék

DCP-T520W



NYOMTATÓ MÁSOLÓ SZKENNER WIRELESS

www.brother.hu

All-in-one wireless színes A4 tintatartályos nyomtató

A DCP-T520W egy kompakt multifunkciós eszköz, amely nyomtatási, másolási és szkennelési funkciókat kínál. Az alapok mellett gondoskodik a vezeték nélküli nyomtatásról és költségtakarékos lehetőségeket kínál a tintatartály-utántöltő rendszeren keresztül.

DCP-T520W



Kiemelt tulajdonságok

- Egyszerűen utántölthető tintatartály-rendszer
- 2x fekete, 1x ciánkék, 1x magenta és 1x sárga tintatartállyal szállítva
- A nyomtatási sebesség akár 17 kép/perc
- Hi-Speed USB 2.0 és wireless hálózat
- Papírbemenet akár 150 lap
- 1-soros kijelző és a kurzor vezérlése

A könnyedén használható tintatartály-rendszerrel pénzt spórolhat

Akár 15000 oldal* nyomtatása. A Brother gyors és egyszerűen kezelhető tintatartály-feltöltő rendszere nagy nyomtatási mennyiség elérését segíti elő, miközben csökkenti az oldalankénti költségeket. A DCP-T520W négy színnel dolgozik, valamint plusz egy további fekete üveget tartalmaz a dobozban, így hosszabb ideig nyomtathat anélkül, hogy gondoskodnia kellene újabb kellékanyagról.

Tökéletesen illeszkedik Önhöz és irodájához

Az DCP-T520W multifunkciós tulajdonságaival, letisztult kompakt kialakításával, vezeték nélküli csatlakozásával és kimagasló nyomtatási képességével megfelel a modern otthoni vagy irodai követelményeknek. Stílusos kialakításának köszönhetően tökéletesen belesimul a környezetébe, bárhol is kívánja használni.


inkbenefit
plus

* A megadott, hozzávetőleges töltöttség a Brother eredeti módszertanán alapul, iparági szabványtáblázatokkal számítva az oldalhozamot

Általános

Technológia
Tintasugaras

Memória
128MB

Kijelzőpanel
1 soros LCD

Helyi interfész
Hi-Speed USB 2.0

Wireless hálózat
IEEE 802.11b/g/n
(Infrastruktúra)

IEEE
802.11g/n
(Wi-Fi Direct)

Mobilnyomtatás
Nyomtasson
mobileszközökről a Brother
nyomtatóra

Nyomtatás

**Nyomtatási sebesség
(A4)¹**
17.0 kép/perc mono &
9.5 kép/perc színes

Első nyomat készítési ideje
6.0 mp mono & 9.5 mp színes

Csendes mód
A nyomtatási zaj
csökkentése a nyomtatási
sebesség csökkentésével.

Felbontás⁸
Akár1200 x 6000dpi
Csak Windows[®]
(Mac: max.1200 x 3600dpi)

Nyomtatási funkciók

N-up nyomtatás⁴
Kicsinyítsen akár 2, 4, 9,
16 vagy 25 A4-es oldalt
egy A4-es oldal (Mac,
legfeljebb 2, 4, 6, 9 vagy
16)

Poszternyomtatás⁵
Igen (3x3, 2X2, 2x1)

Email nyomtatás⁴
E-mail melléklet nyomtatása

Vízjel nyomtatása⁵
Vízjelezze a dokumentumokat
előre definiált szöveggel vagy
saját, felhasználó által definiált
üzenetekkel

ID nyomtatás⁵
Adja hozzá a nyomtatott
dokumentumok azonosítóját
(dátum és idő, rövid egyéni
üzenet vagy PC
felhasználónév)

Kézi 2-oldalas nyomtatás⁵
Olyan típusú médiákhoz
ajánlott, amelyeket nem
lehet az alsó tálcából
nyomtatni

Füzetnyomtatás (brosúra)⁵
Dokumentumok nyomtatása
A5 füzet formátumban, kézi
kétoldalas nyomtatással

Nyomtatási profilok⁴
Tárolja kedvenc
illesztőprogram-beállításait
profilként, hogy könnyebben
előhívhassa őket

Nyomtató driverek

Windows[®]
Windows 7
Windows 8
Windows 10
Windows Server 2008, 2008
R2, 2012, 2012 R2, 2016,
2019

Macintosh⁶
macOS v10.13.x, 10.14.x,
10.15.x

Linux⁶
Linux (rpm)
(deb)

1. Nyomtatási sebesség ESAT (ISO/IEC 24734 szerint)
2. A megadott, hozzávetőleges hozam a Brother eredeti módszertanán alapul, iparági szabványtáblázatokkal számítva az oldalhozamot
3. 80g/m² papírral kalkulálva
4. Csak Windows[®] & Mac[®]
5. Csak Windows[®]
6. Opcionálisan letölthető a Brother Solutions Centre oldalról: <http://solutions.brother.com>
7. Web csatlakozás szükséges
8. Felbontás (Vízszintes x Függőleges)
9. Brother szoftver szükséges
10. A havi nyomtatott oldalak maximális száma felhasználható a tervezett tartósság összehasonlításához a hasonló Brother termékek között. A maximális élettartam érdekében a legjobb, ha olyan nyomtatót választ, amelynek munkaciklusa messze meghaladja a nyomtatási követelményeket
11. ESAT (ISO/IEC 24735 szerint). Ez a specifikáció csak az ADF modellekre vonatkozik

Minden specifikáció helyesen lett megadva a nyomtatáskor. Az adatok változhatnak. A Brother a Brother Industries Ltd. bejegyzett védjegye. A márkanevek a megfelelő cégek bejegyzett védjegyei vagy védjegyei.

Papírkezelés

Papír bemenet³

Standard tálca - 150 lap
Kézi adagolás - 1 lap

Papír kimenet³

50 lap (80g/m²)

Média típusa & súlya

Standard tálca

Sima, tintasugaras, fényes
(cast/resin) & 64-220g/m²
(17-58 lb.)

Média mérete

Standard tálca

A4, LTR, EXE, A5, A6,
Fotó (102x152mm),
Indexkártya
(127x203mm), Fotó -L
(9x13cm), Fotó -2L
(127x178mm), C5
boríték, Com-10, DL
boríték, Monarch
(127x178mm), C5
Envelope, Com-10, DL
Envelope, Monarch

Média méret

Kézi adagolás

A4, LTR, EXE, A5,
A6, Fotó
(102x152mm/4x6"),
Indexkártya
(127x203mm/5x8"),
Fotó -2L
(127x178mm/5x7"),
C5 boríték, Com-10,
DL boríték, Monarch
Fotó -L (89x127mm/3.5x5")

Mobil és Web csatlakozás

Brother iPrint&Scan

Mobile App

Nyomatás, szkennelés, a
másolatok előnézete és a
készülék állapotának
ellenőrzése Android, iOS
és Windows® Phone
eszközökről (Nyomatás
és szkennelés csak
Windows® Phone
alkalmazásból)

Apple AirPrint

Nyomatás és szkennelés
a leggyakoribb
fájltípusokba bármely
AirPrint-kompatibilis
alkalmazásból

Mopria

A Mopria által támogatott
Android-eszközökről
nyomtassa ki a leggyakoribb
fájltípusokat

Brother Print&Scan (Windows® 8,10 & RT)

Nyomatás és szkennelés
Windows® 8,10 vagy
Windows RT Tabletről

Másolás

Másolási sebesség

(A4)¹¹

11.5kép/perc mono &
4.0 kép/perc színes

Első másolat elkészítési ideje¹¹

10.5 mp mono &
22.5 mp színes

Felbontás (Mono)⁸

Nyomatás : Max. 1200 x 1800dpi
Szkennelés : Max. 1200 x 1200dpi

Felbontás (Színes)⁸

Nyomatás : Max. 1200 x 1800dpi
Szkennelés : Max. 1200 x 600dpi

Többoldalas másolás / Rendezés/Szortírozás

Legfeljebb 99 példány készül
minden oldalról / Rendezés
vagy Szortírozás

Nagyítási / kicsinyítési arány

Csökkentse vagy növelje a
dokumentum méretét 25% -ról
400% -ra 1% -os lépésekben

N az 1-ben másolás

2in1/2in1(ID)/4in1 -
Lehetővé teszi a felhasználó
számára, hogy 2 vagy 4 oldalt
egyetlen A4-es lapra tömörítsen

1. Nyomatási sebesség ESAT (ISO/IEC 24734 szerint)

2. A megadott, hozzávetőleges hozam a Brother eredeti módszertanán alapul, iparági szabványtáblázatokkal számítva az oldalhozamot

3. 80g/m² papírral kalkulálva

4. Csak Windows® & Mac®

5. Csak Windows®

6. Opcionálisan letölthető a Brother Solutions Centre oldalról: <http://solutions.brother.com>

7. Web csatlakozás szükséges

8. Felbontás (Vízszintes x Függőleges)

9. Brother szoftver szükséges

10. A havi nyomtatott oldalak maximális száma felhasználható a tervezett tartósság összehasonlításához a hasonló Brother termékek között. A maximális élettartam érdekében a legjobb, ha olyan nyomtatót választ, amelynek munkaciklusa messze meghaladja a nyomtatási követelményeket

11. ESAT (ISO/IEC 24735 szerint). Ez a specifikáció csak az ADF modellekre vonatkozik

Minden specifikáció helyesen lett megadva a nyomtatáskor. Az adatok változhatnak. A Brother a Brother Industries Ltd. bejegyzett védjegye. A márkanevek a megfelelő cégek bejegyzett védjegyei vagy védjegyei.

Szkennelés

Szkennertípusa
CIS (Contact Image Sensor)
Színes & mono szkennelés
Igen

Szkennelési sebesség
Síkágyról:
A4: 3.35mp mono & 4.38mp színes
LTR: 3.15mp mono & 4.12mp színes

Interpolált szkennelési felbontás⁸
Max 19,200 x 19,200dpi

Szkennelési felbontás⁸
Szkennerrüvegről:
1200x2400 dpi
Színmélység
30 bit színes feldolgozás (bemenet) 24 bit színes feldolgozás (kimenet)

Szürkeárnyalat
10bit színes feldolgozás (bemenet) 8bit színes feldolgozás (kimenet)

Szkennelési funkciók

Szkennelés E-mailbe
Szkennelés közvetlenül az e-mail alkalmazásba

Szkennelés OCR-be
Szkennelheti a dokumentumokat közvetlenül a szövegszerkesztő alkalmazásba az azonnali szerkesztéshez

Szkennelés képbe
Szkennelés a kívánt képszerkesztő szoftverbe

Szkennelés fájlba
Szkennelés fájlba a számítógépén

Szkennelési driverek

Windows[®]
TWAIN & WIA Windows[®]
Windows[®] 10, Windows[®] 8
Windows[®] 7

Macintosh[®]
TWAIN
macOS v10.13.x, 10.14.x,
10.15.x

1. Nyomatási sebesség ESAT (ISO/IEC 24734 szerint)
2. A megadott, hozzávetőleges hozam a Brother eredeti módszertanán alapul, iparági szabványtáblázatokkal számítva az oldalhozamot
3. 80g/m² papírral kalkulálva
4. Csak Windows[®] & Mac[®]
5. Csak Windows[®]
6. Opcionálisan letölthető a Brother Solutions Centre oldalról: <http://solutions.brother.com>
7. Web csatlakozás szükséges
8. Felbontás (Vízszintes x Függőleges)
9. Brotherszoftver szükséges
10. A havi nyomtatott oldalak maximális száma felhasználható a tervezett tartósság összehasonlításához a hasonló Brother termékek között. A maximális élettartam érdekében a legjobb, ha olyan nyomtatót választ, amelynek munkaciklusa messze meghaladja a nyomtatási követelményeket
11. ESAT (ISO/IEC 24735 szerint). Ez a specifikáció csak az ADF modellekre vonatkozik

Minden specifikáció helyesen lett megadva a nyomtatáskor. Az adatok változhatnak. A Brother a Brother Industries Ltd. bejegyzett védjegye. A márkanevek a megfelelő cégek bejegyzett védjegyei vagy védjegyei.

Flottakezelő eszközök

Felügyelet nélküli telepítés⁵
Képes központilag telepíteni és testreszabni az illesztőprogramokat és a szoftvereket

MSI telepítő⁵
Az Active Directory@-on keresztül terjeszthető moduláris telepítők

BRAdmin Light^{5&6}
LAN/WAN menedzsment szoftver

Driver Deployment Wizard^{5&6}
Könnyen létrehozhat nyomtató-illesztőprogramokat a problémamentes telepítéshez a hálózaton

Szoftver

Brother iPrint&Scan (Windows & Mac)⁶
Nyomtatás, szkennelés, másolatok előnézete és a készülék állapotának ellenőrzése Windows vagy macOS PC-ről

Biztonság és hálózat

Wireless hálózat
IEEE 802.11b/g/n (Infrastruktúra mód)

IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct)

Wireless hálózati biztonság
SSL/TLS (IPPS, HTTPS), SSID (32 chr), WEP 64/128bit, WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK(TKIP/AES)

Wi-Fi Direct™
Vezeték nélküli nyomtatás anélkül, hogy wireless access point-on kellene keresztül mennie (automatikus és manuális módszerek egyaránt támogatottak)

Wireless beállítási támogatás
Wi-Fi Protected Setup (WPS)
IPv4

ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLNMR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, SNMPv1/v2c, TFTP server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNMP Client)

IPv6
NDP, RA, mDNS, LLNMR Responder, DNS Resolver, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, SNMPv1/v2c, TFTP server, Web Services (Print/Scan), SNMP Client, ICMPv6)

Kellékek és kiegészítők

Kezdő tintatartályok
2 x BTD60BK
1 x BT5000C
1 x BT5000Y
1 x BT5000M

A tintatartályok töltöttsége¹
BTD60BK 7,500 oldal
BT5000C/Y/M 5,000 oldal

1. Nyomtatási sebesség ESAT (ISO/IEC 24734 szerint)

2. A megadott, hozzávetőleges hozam a Brother eredeti módszertanán alapul, iparági szabványtáblázatokkal számítva az oldalhozamot

3. 80g/m² papírral kalkulálva

4. Csak Windows® & Mac®

5. Csak Windows®

6. Opcionálisan letölthető a Brother Solutions Centre oldalról: <http://solutions.brother.com>

7. Web csatlakozás szükséges

8. Felbontás (Vízszintes x Függőleges)

9. Brotherszoftver szükséges

10. A havi nyomtatott oldalak maximális száma felhasználható a tervezett tartósság összehasonlításához a hasonló Brother termékek között. A maximális élettartam érdekében a legjobb, ha olyan nyomtatót választ, amelynek munkaciklusa messze meghaladja a nyomtatási követelményeket

11. ESAT (ISO/IEC 24735 szerint). Ez a specifikáció csak az ADF modellekre vonatkozik

Minden specifikáció helyesen lett megadva a nyomtatáskor. Az adatok változhatnak. A Brother a Brother Industries Ltd. bejegyzett védjegye. A márkanevek a megfelelő cégek bejegyzett védjegyei vagy védjegyei.

Méreték és súly

Doboz nélkül (széxméxma)
435 x 380 x 159mm - 7.3Kg

Dobozzal (széxméxma)
510 x 238 x 485 - 8.8kg

Működési ciklus

Javaolt havi mennyiség
50 - 1,000 oldal havonta

Maximum havi mennyiség⁹
Max. 2,500 oldal/hónap

Környezet

Fogyasztás

Működés közben 16W
Készletléti módban- 3W
Alvó módban - 0.8W
Kikapcsolt állapotban - 0.2W

Hangnyomás

Nyomatáskor -
50dB(A)



1. Nyomatási sebesség ESAT (ISO/IEC 24734 szerint)
2. A megadott, hozzávetőleges hozam a Brother eredeti módszertanán alapul, iparági szabványtáblázatokkal számítva az oldalhozamot
3. 80g/m² papírral kalkulálva
4. Csak Windows® & Mac®
5. Csak Windows®
6. Opcionálisan letölthető a Brother Solutions Centre oldalról: <http://solutions.brother.com>
7. Web csatlakozás szükséges
8. Felbontás (Vízszintes x Függőleges)
9. Brotherszoftver szükséges
10. A havi nyomtatott oldalak maximális száma felhasználható a tervezett tartósság összehasonlításához a hasonló Brother termékek között. A maximális élettartam érdekében a legjobb, ha olyan nyomtatót választ, amelynek munkaciklusa messze meghaladja a nyomtatási követelményeket
11. ESAT (ISO/IEC 24735 szerint). Ez a specifikáció csak az ADF modellekre vonatkozik

Minden specifikáció helyesen lett megadva a nyomtatáskor. Az adatok változhatnak. A Brother a Brother Industries Ltd. bejegyzett védjegye. A márkanevek a megfelelő cégek bejegyzett védjegyei vagy védjegyei.



Dolgozzunk együtt, egy jobb környezetért

A Brother zöld programja egyszerű. Törekvéseink a felelősségvállalásra, környezetünk tiszteletére és a pozitív cselekvésre ösztönöznek, amellyel segíthetünk felépíteni egy olyan társadalmat, ahol a fejlődés fenntartható. Ez a Brother Earth.

www.brotherearth.com

Minden specifikáció helyesen lett megadva a nyomtatáskor. Az adatok változhatnak. A Brother a Brother Industries Ltd. bejegyzett védjegye. A márkanevek a megfelelő cégek bejegyzett védjegyei vagy védjegyei.

brother
at your side