

HL-L5000D

brother
at your side

Brother

Mono lézer nyomtató

Csúcsteljesítmény és új lehetőségek tárháza

Nyomtató



Brother

Mono lézer nyomtató

Csúcsteljesítmény és új lehetőségek tárháza



Nyomtató

Pörgős munkacsoportok számára tervezett szupergyors, robusztus és stabil nyomtató, amely mindent tud, amit a professzionális készülékektől elvárhatsz. Lenyűgöző eredmény, kiváló papírkezelés és teljesítmény, valamint új, opcionális, szuper nagy töltetű tonerkazetták a nagymértékű költségcsökkentés szolgálatában... ezek teszik a HL-L5000D készüléket az ideális irodai partnerré.

Folyamatos, nagy teljesítmény

- Hatékonyság és termelékenység fokozás egyszerre, a szupergyors 40 lap per perces nyomtatási sebességnek köszönhetően
- Egyszerű kezelhetőség az 1 soros, 16 karakteres LCD kijelző segítségével

Megbízhatóság, kiemelkedő munkabírás

- Az új technológia garantálja az akár 3,500 oldalas havi nyomtatási kapacitást
- Egyedülálló papírkezelés: akár 300 lapos, de akár 1,340 laposra bővíthető papírbemeneti opciók, 150 lapos papírkimenet

Kivételesen alacsony üzemeltetési költség

- Lenyűgöző eredmény: a HL-L5000D 2,000 oldal kapacitású kezdő tonerrel érkezik. Opcionális 8,000 oldalas toner használatával pedig további megtakarításokat realizálhatsz.

Kiemelt tulajdonságok:

Szupergyors nyomtatási sebesség,
akár 40lpp

Teljes kapacitás 300 lap, kézi adagolással
kiegészítve

Automatikus 2 oldalas nyomtatás

Kiemelkedően nagy kapacitású kelleka-
anyagok – opcionális, nagytöltetű 8,000
oldalás toner

1 soros, 16 karakteres LCD kijelző

USB 2.0 és opcionális párhuzamos
kapcsolódási lehetőségek

Általános

Technológia	Elektrofotografikus lézer nyomtató
Lézer besorolás	Class 1 Laser Product (IEC60825-1:2007)
Processzor	Cortex-A9 800MHz
Memória	128MB
Helyi interfész	Hi-Speed USB 2.0 & IEEE1284 Parallel (opcionális kábel szükséges a párhuzamos támogatáshoz (PC-5000))
Kijelző	1 soros, 16 karakteres LCD
Nyomatási sebesség standard A4	Akár 40 lpp (lap per perc)
Nyomatási sebesség kétoldalas A4	Akár 20 oldal percnként (10 lap percnként)
Felbontás	Akár 1,200 x 1,200 dpi
Csendes mód	Nyomtató zajkibocsátásának csökkentése a nyomtatási sebesség 25 lpp-re redukálásával
Automatikus 2 oldalas nyomtatás	Nyomatás a lap mindkét oldalára
Első nyomat készítése	Kevesebb, mint 7.2 másodperc készenléti módból
Nyomatási nyelvek	PCL6, BR-Script3 (PostScript®3™ Language Emulation), IBM Proprinter XL, Epson FX-850 PDF version1.7, XPS version 1.0
Beépített betűkészlet (PCL)	66 scalable font, 12 bitmap font, 13 vonalkód
Beépített betűkészlet (Postscript)	66 scalable font
Beépített vonalkódok (PCL)	Code39, Interleaved 2 of 5, FIM (US-PostNet), Post Net (US-PostNet), EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, Codabar, ISBN (EAN), ISBN (UPC-E), Code128 (set A, set B, set C), EAN128 (set A, set B, set C)

Nyomatási funkciók

N az 1-ben nyomtatás³	Spórolj papírt 2, 4, 9, 16 vagy 25 A4-es oldal kicsinyítésével egy A4-es oldalra (Mac 2, 4, 6, 9, vagy 16)
Poszternyomtatás⁴	A4-es oldal felnagyítása poszter méretre 4, 9,16 vagy 25 A4 oldal felhasználásával
Vízjel nyomtatás⁴	Dokumentumok nyomtatása előre meghatározott szöveggel vagy a felhasználó által megadott üzenetekkel
ID nyomtatás⁴	Dokumentumok azonosítása (dátum & idő, rövid üzenet vagy PC felhasználónév)
Kézi 2-oldalas nyomtatás⁴	Kézi kétoldalas nyomtatás (automatikus 2 oldalas nyomtatást nem támogató média esetén)
Füzet nyomtatás⁴	A5 méretű broszúra nyomtatása automatikus 2 oldalas nyomtatással vagy manuális kétoldalas töltéssel
Üres oldal kihagyása⁴	Üres oldalak figyelmen kívül hagyása nyomtatáskor
Nyomatási profilok³	Gyakran használt driverek mentése és előhívása, saját profil készítése
Szöveg fekete nyomtatása⁴	Dokumentumban található összes szöveg fekete színű nyomtatása
Archív nyomtatás⁴	Elektronikus másolat funkció, amely az összes nyomtatott dokumentum egy példányát PDF-ként elmenti
Elektronikus másolat⁴	További másolatok készítése egy dokumentumról, a kiegészítő papírtálcából húzott papírokra is

Driverek

Windows®	Windows® 10 (32 & 64 bit kiadás) Windows® 8 (32 & 64 bit kiadás) Windows® 7 (32 & 64 bit kiadás) Windows Vista® (32 & 64 bit kiadás) Windows® XP Professional (32 & 64 bit editions) Windows® XP Home Windows® Server 2012, 2012R2 & 2008R2 Windows® Server 2008 (32 & 64 bit kiadás) Windows® Server 2003 (32 & 64 bit kiadás)
Macintosh⁵	OS X 10.8.5, 10.9.x, 10.10.x, 10.11.x
Linux⁵	CUPS, LPD/LPRng (32 & 64 bit környezet)
PostScript Universal nyomtató driver	Windows® driver, amely lehetővé teszi a nyomtatást bármely hálózaton, vagy helyileg csatlakoztatott Brother lézer nyomtaton, amely PostScript támogatott
PCL Driver	Univerzális PCL5e általános driver
Flotta menedzsment eszközök	
Beavatkozás nélküli telepítés⁴	Központi telepítési és testreszabási lehetőség a szoftverek és illesztőprogramok számára
MSI Telepítő⁴	Moduláris telepítők Active Directory-n keresztül történő megosztása®

Papírkezelés

Standard papír bemenet²	papírtálcá - 250 lap többfunkciós papírtálcá - 50 lap
Opcionális papír bemenet²	250 lapos tálcá (LT-5500) 520 lapos tálcá (LT-6500) Maximum 2 opcionális tálcá (LT-5500 & LT-6500 együtt is használható)
Papír kimenet²	Szöveggel lefelé - 150 lap Szöveggel felfelé (egymenetes nyomtatás) - 1 lap

Média tulajdonságok

Média típusok, méretek és súlyok⁶	Standard & Opcionális papírtálcá - sima és újrahasznosított, színezett és fejleces papír (60 - 120g/m ²) Többfunkciós papírtálcá - sima, újrahasznosított, bond, színezett és fejleces papír (60 - 200g/m ²) 2-oldalas nyomtatás - sima, újrahasznosított, színezett és fejleces papír (60 - 105g/m ²)
Boríték & Címke nyomtatás	Igen, a többfunkciós papírtálcából: 10 boríték 10mm teljes vastagságig
Média méretek	Standard papírtálcay - A4, Letter, A5, A5 (Long Edge), A6, Executive, Legal, Folio, Mexico Legal, India Legal Opcionális papírtálcá - A4, Letter, A5, Executive, Legal, Folio, Mexico Legal, India Legal Többfunkciós papírtálcá - Szélesség: 76.2mm-től 215.9mm-ig x Hosszúság: 127mm-től 355.6mm-ig 2-oldalas nyomtatás - A4

1 A toner kapacitása az ISO/IEC19752 szabvány szerint van megadva

2 80g/m² papírral számolva

3 Csak Windows® & Mac®

4 Csak Windows®

5 Ingyenesen letölthető a Brother Solutions Centre oldaláról: <http://support.brother.com>

6 Megadott havi maximális nyomtatási oldalszám, amely összehasonlítási alap lehet hasonló kapacitású Brother termékekhez.

A nyomtató maximális élettartamának kihasználásához a legjobb, ha olyan nyomtatót választ, amelynek használati ideje jóval meghaladja az Ön nyomtatási igényeit.

7 Javasoljuk az egymenetes nyomtatást és a csendes mód funkció használatát 105g/m²-nél vastagabb papír használata esetében

Biztonság

Biztonsági nyomtatás-Secure Print³	4 jegyű kóddal védett nyomtatandó feladatok, amelyek megadása a készüléken szükséges a dokumentum kinyomtatásához
Zárolás-Setting Lock	Biztosítja-zárolja- a készülék kontroll paneljét, hozzáférés csak az illetékeseknek engedélyezett

Kellékek & kiegészítők

Kezdő toner	2,000 oldalas ¹
Standard toner	3,000 oldalas ¹ (TN-3430)
Nagykapacitású toner	8,000 oldalas ¹ (TN-3480)
Dobegység (DR-3400)	50,000 oldalas több oldalas nyomtatás esetén 30,000 oldalas egyoldalú nyomtatás esetén
LT-5500	250 lapos opcionális bemeneti papírtálca
LT-6500	520 lapos opcionális bemeneti papírtálca
FH-1000	Szűrőtartó (csak Németország)
PC-5000	opcionális párhuzamos interfész kábel
Doboz tartalma	Kezdő toner, dobegység, tápkábel, driver szoftver Windows [®] , -hoz, telepítési útmutató (PC interfész kábel NEM a csomag része)

A kellékanyagok fogyasztása a nyomtatás százalékos fedettségétől, a papír méretétől és nyomtatási felületétől, valamint a média típusától függően változhat.

Környezet

Energiafogyasztás	Nyomtatás - 640W (390W csendes módban), készületi módban - 32W, alvó módban - 6.5W, mélyalvó módban -1.2W, off - 0.04W
TEC érték	1.764kWh/hét
Hangnyomás szint	Nyomtatáskor - 52dbA, nyomtatás csendes módban -50dbA, készületi módban 34dbA-ig
Hangteljesítmény szint	Nyomtatáskor - 6.9BA, nyomtatás csendes módban -6.47BA, készületi módban 4.7A-ig
Energiatakarékos mód	Készületi állapotban kevesebb áramot fogyaszt
Tonertakarékos	csökkentett tonerhasználat, csökkenő költségek
Energy Star	Igen
Blue Angel	Igen
Nordic Swan	Igen
GS Mark	Igen

Méreték & súly

Csomagolással (szé x mé x ma)	485 x 450 x 377mm 13kg
Csomagolás nélkül (szé x mé x ma)	373 x 388 x 255mm 10.7kg
Élettartam	
Javasolt havi nyomtatási mennyiség	3,500 oldalig
Maximum havi nyomtatási mennyiség⁷	50,000 oldalig



Dolgozzunk együtt, egy jobb környezetért

A Brother zöld programja egyszerű. Törekvéseink a felelősségvállalásra, környezetünk tisztelésére és a pozitív cselekvésre ösztönöznek, amellyel segíthetünk felépíteni egy olyan társadalmat, ahol a fejlődés fenntartható. Ez a Brother Earth.

www.brotherearth.com

brother
at your side

A műszaki paraméterek a nyomtatás időpontjában megfeleltek a valóságnak. A Brother a Brother Industries Ltd. bejegyzett márkaneve. A felsorolt termékek bejegyzett védjegyek vagy az illetékes vállalat márkanevei.