

Formatervezett címkéző készülék villanszerelőknek és hálózatépítőknél





Címkézzon kényelmesen és könnyedén!

A szabványoknak, előírásoknak való megfelelés alapvető fontosságú az elektromos környezetet kiépítők, villanszerelők és vállalkozók számára. A P-touch E110 címkézővel tartós feliratokat készíthet aljzatok, kapcsolótáblák, kábelek, vezetékek és mérőórák azonosításához.

A PT-E110 kialakítása könnyed és kényelmes címkézést biztosít, a gyorsgombok és a standard PC billentyűzetkiosztás egyszerűsítik a gépelési folyamatot. A címkéző 200 szimbólumot tartalmaz a különböző környezetekhez: elektromos és adatkommunikációs jeleket, valamint audio/video jelöléseket. Saját igényeinek megfelelően személyre szabhatja a címkéket az áttekinthető és jól olvasható grafikus LCD kijelzőn.

Mivel a kiépítések során legtöbbször számokat használnak a dugaszok, aljzatok, kapcsolótáblák és az előlapok azonosítására, így a Brother P-touch készülék a legpraktikusabb megoldást kínálja Önnek, mivel ezeket egyetlen érintéssel beírhatja a készülékbe. A számsor funkció lehetővé teszi több címke nyomtatását, miközben automatikusan **növeli a számokat: A001, A002, A003 sorozatként.**

PT-E110 tulajdonságok

Általános

A doboz tartalma (PT-E110)	PT-E110 címkéző készülék 12mm TZe fehér alapon fekete szalag (4m) Documentation
A doboz tartalma (PT-E110VP)	PT-E110 címkéző készülék 9mm TZe fehér alapon fekete flexibilis ID szalag (8m) AC adapter Hordozó táska Dokumentáció
Támogatott nyelvek	Angol, német, francia, holland, olasz, spanyol, portugál, dán, norvég, svéd, finn, magyar, cseh, lengyel, román, szlovén, szlovák, horvát, brazil, portugál, török

Méreték & súly

Doboz nélkül	111 (w) x 58 (d) x 204 (h) 0.4kg
Dobozzal (PT-E110)	190 (w) x 94 (d) x 286 (h)
Dobozzal (PT-E110VP)	314 (w) x 116 (d) x 279 (h)

Beépített tulajdonságok

Billentyűzet	PC stílusú QWERTY/QWERTZ/AZERTY
Számbillentyűk	Igen
Kijelző típusa	Grafikus monokróm LCD , címke előnézeti lehetőséggel
Kijelző felbontása	1 soros, 16 karakteres 128 x 16 dots
Nyomatási sebesség	Akár 20mm/mp
Nyomatási felbontás	180dpi
Maximum nyomtatási magasság	9 mm
Szalagvágás	Kézi vágóegység
Címke hosszúsága	30mm minimum 300mm maximum
Maximum sorok/címke	2
Szalag margók	Teljes, fél, keskeny, láncnyomtatás
Függőleges nyomtatás	Igen
Tükörnyomtatás	Nem
Másolatok	1 - 9
Automatikus számozás	Igen (1 – 50)

Címke készítés

Smart label applikáció	Általános, előlap, kábel körbe, zászlós
Fontok	1 Helsinki
Font stílusok	7 (kivéve. Normal) Normal, Bold, Outline, Shadow, Italic, Italic Bold, Italic Outline, Italic Shadow
Font méretek	16, 22, 28, 42, 56 point
Szimbólumok	200
Keretek	1 Téglalap, lekerekített sarkokkal

Memória

Címke memóriák száma	9 (max720 karakter összesen)
-----------------------------	------------------------------

Kellékek

Szalag típusa	TZe
Szalag szélessége	TZe: 3.5, 6, 9, 12,

Opcionális tartozékok

Vágókés	TC-4
AC adapter	AD-24ES