



HP M751dn színes LaserJet Enterprise nyomtató

A minőség, a termelékenység és a biztonság új generációja

HP LaserJet nyomtatók intelligens, letisztult kialakításuk révén megbízhatóan és problémamentesen segítik elő az irodai termelékenységet. A prémium minőség, a maximális üzemidő és az erős biztonság¹ mind hozzájárulhatnak a vállalatok sikeres fejlődéséhez.



Dinamikus biztonságot nyújtó nyomtató
Kizárólag eredeti HP lapkát használó
tintapatronokkal használható. Lehetséges,
hogy a nem HP lapkát használó tintapatronok
nem működnek, illetve amelyek jelenleg
használhatók, a jövőben működésképtelenné
válhatnak. További tájékoztatás::
<http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>



2-sided printing



Low-cost cartridges



Affordability



Anti-fraud protection

Professzionális minőségű színes nyomtatás

- Élénk színű képekkel és ábrákkal rendelkező, prémium, professzionális minőségű dokumentumokat nyomtathat.
- A különleges nyomtatási üzemmód szélesebb szintartományt és rendkívül élénk színeket biztosít a dokumentumok és marketinganyagok számára.
- A JetIntelligence technológiát alkalmazó eredeti HP tonerkazetták és hengerek egyenletes, professzionális minőséget és teljesítményt nyújtanak.
- Minden oldal professzionálisan néz ki, ragyogó, kiváló minőségű színekkel, amelyek kiállják az idő próbáját.

Minimális állásidő, maximális termelékenység

- A tonerek és dobok másodpercek alatt kicserélhetők. Mindkettő könnyen hozzáférhető, és gyárilag telepítve van.
- A maximális termelékenységre optimalizált HP LaserJet nyomtatókkal elkerülheti a leállásokat.
- A nyomtatót vállalkozása igényeihez igazíthatja a papírkezelési kiegészítők széles választékával.
- Szinte azonnal nyomtathat, várakozás nélkül. Ez a HP LaserJet gyorsan eléri üzembesz állapotát, és gyorsan is nyomtat – percenként akár 41 oldalas sebességgel.²

A HP legbiztonságosabb nyomtatási megoldása¹

- Flottája minden nyomtatója ellenőrzi a saját működési kódját, és önállóan javítja a támadások okozta károkat.
- Emellett vizsgálja a nyomtató kimenő hálózati kapcsolatát a gyanús kérések és a kártevők kiszűrése érdekében.
- A rendszer folyamatosan figyeli a memóriatevékenységeket a támadások észlelése és megakadályozása érdekében.
- Indításkor a rendszer automatikusan ellenőrzi a belső vezérlőprogramot, így meggyőződhet arról, hogy az a HP által aláírt eredeti kód.

Terméknézetek

A képen a HP Color LaserJet Enterprise M751dn látható

1. 250 lapos kimeneti gyűjtő
2. Elülső ajtón keresztüli hozzáférés a JetIntelligence tonerkazettákhoz és a képkalkotó hengerekhez
3. Automatikus kétoldalas nyomtatás
4. 550 lapos 2. tálca, támogatás A3 méretig
5. 2. generációs hardverintegrációs rekesz (más gyártótól származó eszközök és kiegészítők csatlakoztatásához)
6. 6,9 cm-es színes grafikus kijelző 24 gombos billentyűzettel
7. Könnyen hozzáférhető USB-port
8. 100 lapos többfunkciós 1. tálca, támogatott méret: legfeljebb 305 x 457 mm és SRA3
9. Jobb oldali ajtó (hozzáférés a nyomtatási úthoz)
10. Nyílás kábel típusú biztonsági zárhoz
11. 2 nagy sebességű USB 2.0 hálózati port
12. Gigabit/gyors Ethernet 10/100/1000Base-TX hálózati port
13. Nagy sebességű USB 2.0-eszközport



Kiegészítők, kellékek és támogatás

| | |
|---|--|
| Kellékek | W2000A HP 658A fekete eredeti LaserJet tonerkazetta (7000 oldal) |
| | W2000X HP 658X nagy kapacitású fekete eredeti LaserJet tonerkazetta (33 000 oldal) |
| | W2001A HP 658A ciánkék eredeti LaserJet tonerkazetta (6000 oldal) |
| | W2001X HP 658X nagy kapacitású ciánkék eredeti LaserJet tonerkazetta (28 000 oldal) |
| | W2002A HP 658A sárga eredeti LaserJet tonerkazetta (6000 oldal) |
| | W2002X HP 658X nagy kapacitású sárga eredeti LaserJet tonerkazetta (28 000 oldal) |
| | W2003A HP 658A bíbor eredeti LaserJet tonerkazetta (6000 oldal) |
| | W2003X HP 658X nagy kapacitású bíbor eredeti LaserJet tonerkazetta (28 000 oldal) |
| | W2004A HP 660A eredeti LaserJet képkalkotó henger (65 000 oldal) |
| | W2000XC HP 658X fekete LaserJet tonerkazetta szerződéses ügyfelek részére (33 000 oldal) |
| | W2001XC HP 658X ciánkék LaserJet tonerkazetta szerződéses ügyfelek részére (28 000 oldal) |
| | W2002XC HP 658X sárga LaserJet tonerkazetta szerződéses ügyfelek részére (28 000 oldal) |
| | W2003XC HP 658X bíbor LaserJet tonerkazetta szerződéses ügyfelek részére (28 000 oldal) |
| Tartozékok | 2EH31A HP MFP Analog Fax Accessory 700 |
| | 3JN69A HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/vezeték nélküli tartozék |
| | 4QL32A HP Legic Secure USB-olvasó |
| | 5EL03A HP Secure merevlemez-meghajtó FIPS-tanúsítással (TAA-nak megfelelő) |
| | B5L28A HP belső USB-portok |
| | B5L29A HP nagy teljesítményű biztonságos merevlemez |
| | B5L31A HP külső felületi csatlakozó |
| | E5K48A HP 1 GB x32 144-tűs (800 MHz) DDR3 SODIMM |
| | E5K49A HP 2 GB x32 144-tűs (800 MHz) DDR3 SODIMM |
| | J8031A HP Jetdirect 2900nw nyomtatókiszolgáló |
| | T3V27A HP LaserJet 550 lapos papíradagoló tálca |
| | T3V28A HP LaserJet nyomtatóállvány |
| | T3V29A HP Color LaserJet 2x550-sheet adagoló és állvány |
| | T3V30A HP LaserJet 2700 lapos nagy kapacitású papírtálca és állvány |
| X3D03A HP Universal USB-s közelségérzékelős kártyaolvasó | |
| Y7C05A HP HIP2 kártyaolvasó | |
| Támogatás és szerviz | UB5C3E HP 3 éves, következő munkanapi szolgáltatás hibásadathordozó-megőrzéssel Color LaserJet M751 készülékekhez |
| | UB5C4E HP 4 éves, következő munkanapi szolgáltatás hibásadathordozó-megőrzéssel Color LaserJet M751 készülékekhez |
| | UB5C5E HP 5 éves, következő munkanapi szolgáltatás hibásadathordozó-megőrzéssel Color LaserJet M751 készülékekhez |
| | UB5D2PE HP 1 éves, a jótállási időtartam után érvényes, következő munkanapi szolgáltatás hibásadathordozó-megőrzéssel Color LaserJet M751 készülékekhez |
| | UB6X3PE HP 2 éves, a jótállási időtartam után érvényes, következő munkanapi szolgáltatás hibásadathordozó-megőrzéssel Color LaserJet M751 készülékekhez |

Műszaki adatok

| | |
|---------------------------------------|--|
| Típus | HP M751dn színes LaserJet Enterprise nyomtató |
| Termékszám | T3U44A |
| Szolgáltatások | Nyomatás |
| Vezérlőpult | 6,86 cm-es (2,7 hüvelykes) QVGA LCD (színes grafika); Forgatható (állítható dőlésszögű) kijelző 24 gombos billentyűzettel |
| Nyomatás | |
| Nyomatási technológia | Lézer |
| Nyomatási sebesség ¹ | Fekete (A4-es méret, normál üzemmód) : Akár 41 oldal percenként; Színes (A4-es méret, normál üzemmód) : Akár 41 oldal percenként; Fekete (A4-es méret, kétoldalas) : Akár 41 kép/perc; Színes (A4-es méret, kétoldalas) : Akár 41 kép/perc; |
| Első nyomat elkészítése ² | Fekete (A4-es méret, készenlétből) : Akár 5,7 mp alatt; Színes (A4-es méret, készenlétből) : Akár 6,1 mp alatt; Fekete (A4-es méret, alvó állapotból) : Akár 11,5 mp alatt; Színes (A4-es méret, alvó állapotból) : Akár 11,5 mp alatt; |
| Nyomatási felbontás | Fekete (legjobb üzemmód) : Max. 600 x 600 dpi; Színes (legjobb üzemmód) : Max. 600 x 600 dpi; Műszaki jellemzők : HP ImageREt 4800, továbbfejlesztett (600 x 600 dpi), vékonyvonalas (1200 x 1200 dpi), gyorsnézet (300 x 300 dpi); |
| Havi terhelhetőség ³ | Akár 150 000 oldal A4; Ajánlott havi nyomatási mennyiség⁴ : Akár 40 000 |
| Nyomtató intelligens szoftverfunkciói | Nyomatási előnézet, kétoldalas nyomatás, több oldal nyomatása egy lapra (2, 4, 6, 9, 16), leválogatás, vízjelek, nyomatási feladatok tárolása, könnyen hozzáférhető USB-port |
| Szabványos nyomatási nyelvek | HP PCL 6, HP PCL 5 (a HP PCL 5 illesztőprogram csak az internetről érhető el), HP Postscript 3-as szintű emuláció, natív PDF nyomatás (v 1.4), Apple AirPrint™ |
| Betűtípusok és betűtípuskészletek | 105 belső, a HP PCL-ből elérhető méretezhető TrueType betűkészlet, 92 belső, a HP Postscript 3-as szintű emulációból elérhető méretezhető TrueType betűkészlet (beépített euró szimbólum); 1 belső Unicode betűtípus (Andale Mono WorldType); 2 belső Windows Vista 8 betűtípus (Calibri, Cambria); További betűtípusok érhetők el külső szolgáltatók által biztosított flashmemória-kártyákon; A HP LaserJet betűtípusok és az IPDS-emuláció a http://www.hp.com/go/laserjetfonts oldalon érhető el |
| Nyomatási terület | Nyomatási margók Felső: 5 mm, Alsó: 5 mm, Bal: 5 mm, Jobb: 5 mm; Maximális nyomatási terület : 310 x 447 mm |
| Kétoldalas nyomatás | Automatikus (alapkiépítésben) |
| Processorsebesség | 1,2 GHz |
| Csatlakoztathatóság | |
| Alapkiépítés | 1 nagy sebességű USB 2.0-eszköz; 2 nagy sebességű hátsó USB 2.0-gazdaport; 1 közvetlenül hozzáférhető USB 2.0-gazdaport; 1 Gigabit/gyors Ethernet 10/100/1000 Base-TX hálózati port; 1 hardverintegrációs rekesz, 2. generációs (HIP2) |
| Opcionális | HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/vezeték nélküli kiegészítő 3JN69A (kétsávós vezeték nélküli állomás és Wi-Fi Direct funkció); HP Jetdirect 2900nw nyomtatókiszolgáló J8031A (kétsávós vezeték nélküli állomás) |
| Vezeték nélküli | Választható, hardveres kiegészítő vásárlásával engedélyezve, HP Jetdirect 2700w USB vezeték nélküli nyomtatókiszolgáló J8026A |
| Mobil nyomatási képesség | HP ePrint; Apple AirPrint™; Mopria™-tanúsítvány; Google Cloud Print™; HP Roam |
| Támogatott hálózati protokollok | IPv4/IPv6: Apple Bonjour-kompatibilis (Mac OS v10.2.4 vagy újabb), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, 9100-as port, LPD, WS felderítés, IPP, Secure-IPP, IPsec/tűzfal; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLIP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP közvetlen mód, WS Print |
| Hálózati csatlakoztathatóság | Igen, a HP Jetdirect Ethernet beágyazott nyomtatókiszolgáló (alaptartozék) révén a következőket támogatja: 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; 802.3az (EEE) támogatás a gyors Ethernet és Gig kapcsolatokon; IPsec (alaptartozék); 802.11b/g/n vezeték nélküli hálózatok (opcionális) |
| Merevlemez | Opcionális 500 GB-os merevlemez: HP B5L29A 500 GB-os nagy teljesítményű biztonsági merevlemez; HP 5ELO3A FIPS-140-2 biztonsági merevlemez |
| Memória | Alapkiépítés : 1,5 GB; Maximum⁵ : 2 GB |
| Médiakezelés | |
| Papírtálcák száma | Alapkiépítés : 2; Maximum : 6 |
| Hordozótípusok | Papír (síma, vastag, extravastag, fényes, könnyű, újrahasznosított, erős), borítékok, címkék, fényes fólia, karton, írásvetítő-fóliák |
| Hordozó mérete | Egyedi (metrikus) : 1. tálcá: 64 x 127 – 320 x 457,2 mm; 2. tálcá: 148 x 148 – 297 x 431,8 mm; Opcionális 3., 4., 5. és 6. tálcá: 148 x 148 mm-től 320 x 457,2 mm-ig Támogatott (metrikus) : 1. tálcá: A3, A4, A4-R, A5, A6, RA3, SRA3, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS), B6 (JIS), Oficio (216 x 340 mm), 8K (270 x 390 mm), 8K (260 x 368 mm), 8K (273 x 394 mm), 16K (195 x 270 mm), 16K (184 x 260 mm), 16K (197 x 273 mm), DPostcard (JIS), boríték, B5, C5, C6, DL; 2. tálcá: A3, A4, A4-R, A5, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS), Oficio (216 x 340 mm), 8K (270 x 390 mm), 8K (260 x 368 mm), 8K (273 x 394 mm), 16K (195 x 270 mm), 16K (184 x 260 mm), 16K (197 x 273 mm), DPostcard (JIS); Opcionális 3., 4., 5., 6. tálcá: A3, A4, A4-R, A5, RA3, SRA3, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS), Oficio (216 x 340 mm), 8K (270 x 390 mm), 8K (260 x 368 mm), 8K (273 x 394 mm), 16K (195 x 270 mm), 16K (184 x 260 mm), 16K (197 x 273 mm), DPostcard (JIS) |

| | |
|--|---|
| Típus | HP M751dn színes LaserJet Enterprise nyomtató |
| Termékszám | T3U44A |
| Médiakezelés | Normál bemenet: 100 lapos többfunkciós tálcá, 550 lapos bemeneti tálcá Normál kimenet: 250 lapos kimeneti gyűjtő Opcionális bemenet: 550 lapos bemeneti tálcá, 2 x 550 lapos adagolóállvány, 2700 lapos (1600 + 1100) nagy kapacitású adagolóállvány |
| Hordozóanyagok súlya | 1. tálcá: 60–300 g/m ² ; 2. tálcá: 60–256 g/m ² ; Opcionális 3., 4., 5., 6. tálcá: 60–256 g/m ² ; Opcionális HCl papíradagoló állvány: 60–256 g/m ² |
| Bemeneti kapacitás | 1. tálcá: Lapok: 100 (80 g/m ²); Írásvetítő-fólia: 50; Boríték: 10; Címke: 50 2. tálcá: Lapok: 550 (80 g/m ²); Írásvetítő-fólia: 200; Címke: 200 3. tálcá: Lapok: 550 (80 g/m ²); Írásvetítő-fólia: 200; Címke: 200 Maximum: Legfeljebb 4450 lap (80 g/m ² tömegű papír) |
| Kimeneti kapacitás | Alapkiépítés: Akár 250 lap Boríték: Legfeljebb 50 boríték Írásvetítő fóliák: Akár 150 lap Maximum: Akár 250 lap |
| Kompatibilis operációs rendszerek⁶ | Windows ügyfél operációs rendszer (32/64 bites), Windows 10, Windows 8.1, Windows 8 Basic, Windows 8 Pro, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise N, Windows 7 Starter Edition SP1, UPD Windows 7 Ultimate, mobil operációs rendszer, iOS, Android, Mac, Apple® macOS Sierra v10.12, Apple® macOS High Sierra v10.13, Apple® macOS Mojave v10.14, különálló PCL6 nyomtató-illesztőprogram, további információk a támogatott operációs rendszerekről: http://www.support.hp.com , adja meg a termék nevét és keressen a felhasználói útmutatókra, keressen a (terméknév) felhasználói útmutatójára, keresse meg a támogatott operációs rendszerek szakaszt, UPD PCL6 / PS nyomtató-illesztőprogramok, támogatott operációs rendszerek, további információk a támogatott operációs rendszerekről: http://www.hp.com/go/upd |
| Kompatibilis hálózati operációs rendszerek | Windows Server 2008 R2 64 bites, Windows Server 2008 R2 64 bites (SP1), Windows Server 2012 64 bites, Windows Server 2012 R2 64 bites, Windows Server 2016 64 bites, Failover Cluster 2008 R2, Failover Cluster 2012 R2, Terminálkiszolgáló 2008 R2, Távoli asztali kiszolgáló 2012 R2, Citrix Server 6.5, Citrix XenApp és XenDesktop 7.6, Novell iPrint kiszolgáló, Citrix Ready készlettanúsítvány – a Citrix Server 7.18-as verziójáig, további információkért lásd: http://www.citrixready.citrix.com , Linux – további információért lásd: http://www.developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing , Unix – további információért lásd: http://www.hp.com/go/unixmodelscripts , UPD PCL6 / PS nyomtató-illesztőprogramok, a kompatibilis hálózati operációs rendszerek listáját lásd: http://www.hp.com/go/upd |
| Minimális rendszerkövetelmények | Windows: 2 GB szabad merevlemez-terület, internetkapcsolat, USB-port, internetbőngésző; az operációs rendszer további hardverkövetelményeit lásd a http://www.microsoft.com webhelyen Mac: 2 GB szabad merevlemez-terület, internetkapcsolat vagy USB-port; az operációs rendszer további hardverkövetelményeit lásd a http://www.apple.com webhelyen |
| Mellékelt szoftverek | A csomag nem tartalmaz szoftvermegoldásokat, ezek a http://www.hp.com vagy a http://www.123.hp.com webhelyen érhetők el |
| Biztonsági felügyelet | Biztonságos kezelés: SNMPv3, SSL/TLS, WPA2-Enterprise, 802.1X hitelesítés (EAP-PEAP, EAP-TLS), IPP over TLS, tanúsítvánnyal rendelkező IPsec/tűzfal, előre megosztott kulcson alapuló hitelesítés és Kerberos-hitelesítés, A WJA-10 IPsec konfiguráció támogatása IPsec bővítménnyel |
| Nyomtató kezelése | HP Printer Assistant; HP Utility (Mac); HP Device Toolbox; HP Web JetAdmin szoftver; HP JetAdvantage Security Manager; HP SNMP Proxy Agent; HP WS Pro Proxy Agent; Nyomtató-adminisztrátori erőforráskészlet a HP Universal Print Driver illesztőprogramhoz (Driver Configuration Utility, Driver Deployment Utility, Managed Printing Administrator) |
| Méret és súly | |
| Nyomtató méretei (Szé x Mé x Ma) ⁷ | Legalább 556 x 589 x 399 mm; Maximum: 1051 x 992 x 443 mm; |
| Csomag mérete (sz x h x m) | 786 x 736 x 558 mm |
| Nyomtató tömege ⁸ | 45,1 kg |
| Csomag súlya | 52,9 kg |
| Működési környezet | Hőmérséklet: 10–32,5 °C Páratartalom: 30–70% relatív páratartalom |
| Tárolási körülmények | Hőmérséklet: -20–40 °C |
| Hang⁹ | Zajkibocsátás: 6,6 B(A) Hangnyomás-kibocsátás: 51 dB(A) |
| Tápellátás¹⁰ | Követelmények: Bemeneti feszültség: 220–240 V névleges (+/-10%), 50–60 Hz névleges (+/-3 Hz), 6 A; Fogyasztás: 870 watt (maximális nyomtatási teljesítmény), 850 watt (átlagos nyomtatási teljesítmény), 48 watt (készletben), 0,6 watt (alvó állapotban), 0,6 watt (HP automatikus ki- és bekapcsolás), 0,08 watt (automatikus kikapcsolás), 0,08 watt (kikapcsolva); Jellemző energiafogyasztás¹¹: Blue Angel: 1,93 kWh/hét; Energy Star: 1,91 kWh/hét; Tápegység típusa: Beépített 115 vagy 220 voltos tápegység; |
| Energiatakarékos technológia | HP automatikus be- és kikapcsolási technológia; Azonnali aktiválás technológia |
| Tanúsítványok¹² | CISPR 22:2008 (nemzetközi) – A osztály, CISPR 32:2012 (nemzetközi) – A osztály, EN 55032:2012 (EU) – A osztály, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010, 2014/30/EU EMC-irányelv, 6. kiadás – A osztály, egyéb EMC-jóváhagyások az egyes országok előírásai szerint. ENERGY STAR®-minősítés; EPEAT® Silver; CECP; Blue Angel megfelelés Igen, Blue Angel DE-UZ 205 |
| Származási ország | Japánban készült |
| A doboz tartalma¹³ | HP Color LaserJet Enterprise M751dn nyomtató; HP LaserJet tonerkazetták (1-1 fekete, ciánkék, sárga és bíbor); Dokumentáció csak CD-n; Útmutató (első lépések útmutató); Tápkábel |
| Jótállás | Egyéves, következő munkanapi helyszíni jótállás. A jótállási és támogatási lehetőségek termékenként, országonként és a helyi jogszabályoknak megfelelően változnak. Forduljon szerződött kereskedőjéhez, vagy látogasson el a http://www.hp.com/support címre, hogy megismerje a HP díjnyertes szervizszolgáltatási és támogatási lehetőségeit az Ön régiójában. |

Lábjegyzetek

¹ A HP által a kategóriába tartozó HP nyomtatók hivatalos biztonsági szolgáltatásaira vonatkozóan elvégzett 2018-as vizsgálat alapján. A HP a biztonsági funkciók olyan együttesét kínálja, amelyek figyelik, észlelik és automatikusan megállítják a támadásokat, majd önállóan ellenőrizni tudják a szoftver sértetlenségét az újraindítás során. A nyomtatók listája a <http://www.hp.com/go/PrintersThatProtect> webhelyen tekinthető meg.

² A mérés az ISO/IEC 24734 szabvány alapján, a tesztokumentumok első sorozatának kihagyásával történt. További információ: <http://hp.com/go/printerclaims>. A pontos sebesség a rendszer konfigurációjától, a szoftveralkalmazástól, az illesztőprogramtól és a dokumentum összetettségétől függően változhat.

Műszaki adatok Jogi nyilatkozat

¹ A mérés az ISO/IEC 24734 használata alapján, a tesztokumentumok első sorozatának kihagyásával történt. További információ: <http://www.hp.com/go/printerclaims>. A pontos sebesség a rendszer konfigurációjától, a szoftvertől, a meghajtótól és a dokumentum bonyolultságától függ.

² A mérés az ISO/IEC 17629 szabvány alapján történt. További információ: <http://www.hp.com/go/printerclaims>. A pontos sebesség a rendszer konfigurációjától, a szoftveralkalmazástól, az illesztőprogramtól és a dokumentum összetettségétől függően változhat.

³ A terhelhetőség az egy hónapban kinyomtatható oldalak maximális száma. Ezen érték segítségével összehasonlítható a termék teljesítménye más HP LaserJet és HP Color LaserJet eszközökkel, és lehetővé teszi nyomtatók és többfunkciós nyomtatók megfelelő arányú üzembe helyezését az összekapcsolt egyéni vagy csoportos felhasználók igényeinek kielégítése érdekében.

⁴ A HP azt javasolja, hogy a havonta kinyomtatható oldalak száma ne haladja meg a készülékre vonatkozó – a kellékanyagok cseréjének időközén, az eszköz kibővített jótállási időn túli élettartamán és egyéb tényezők alapján megadott – optimális teljesítménytartományt.

⁵ A konfigurációs oldalak 2 GB maximális memóriát jeleznek az 1 GB DIMM telepítését követően. Ez normál működésnek minősül.

⁶ A szoftveres megoldás a <http://www.123.hp.com> webhelyen érhető el.

⁷ Behúzott papírtálcákkal.

⁸ Nyomtatókazettákkal.

⁹ A zajszintértékek változhatnak. A legfrissebb információk: <http://www.hp.com/support>. Tesztelt konfiguráció: Alaptípus, egyoldalú nyomtatás A4 méretű papírra, percenként 41 oldalas átlagos sebességgel.

¹⁰ A tápellátási igény a nyomtató értékesítési országától és térségétől függően változhat. Az üzemi feszültségek átalakítása tilos. Ez károsítja a nyomtatót, és érvényteleníti a termék jótállását. Az energiafogyasztási értékek általában 115 voltos készülék alapján lettek számolva.

¹¹ A tápellátási igény a nyomtató értékesítési országától és térségétől függően változhat. Az üzemi feszültségek átalakítása tilos. Ez károsítja a nyomtatót, és érvényteleníti a termék jótállását. Az Energy Star-érték általában 115 V teljesítményű készülék alapján lett számolva.

¹² EPEAT®-minősítés, ha elérhető. Az EPEAT-minősítés országonként eltér. A minősítés országonkénti állapota a <http://www.epeat.net> webhelyen tekinthető meg.

¹³ Szabványos kazetták mellékelve; Kapacitás: 7000 fekete és 6000 színes kompozit (C/M/Y) oldal. Dobok mellékelve; Kapacitás: 65 000 fekete és színes oldal. Átlagos fekete nyomtatási kapacitás az ISO/IEC 19752 szabvány szerint, folyamatos nyomtatás esetén. Az átlagos színes kompozit (C/M/Y) jelzett kapacitás az ISO/IEC 19798 szabvány alapján és folyamatos nyomtatás mellett értendő. A tényleges kapacitás a kinyomtatható képektől és más tényezőktől függően számottevően változhat. További részletek: <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.



www.blauer-engel.de/uz205



Windows 10



<http://www.hp.com/hu>

A képen látható termék csak illusztráció. © Copyright 2019 HP Development Company, L.P. Az itt szereplő információk előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. A HP termékeire és szolgáltatásaira kizárólag az adott termékhez, illetve szolgáltatáshoz mellékelte, írásban rögzített jótállási nyilatkozatban vállalt jótállás érvényes. A jelen dokumentumban foglaltak nem jelentenek semmiféle további jótállást. A HP nem vállal felelősséget a jelen dokumentumban szereplő esetleges technikai vagy szerkesztési hibákért és mulasztásokért.

Készült az EU-ban 4AA7-4653, Április 2019

